

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายหนองตาหงษ์ หมู่ที่ ๖ , ๙ และหมู่ที่ ๑๓

จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔,๖๘๐ ตารางเมตร

ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

๑. ความเป็นมา / เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งถนนสายดังกล่าว เป็นถนนสายหลัก ซึ่งสภาพปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดสายทาง เป็นสาเหตุให้การใช้นยานพาหนะสัญจรในถนนสายทางดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบากและล่าช้า อีกทั้งยังอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุที่ไม่พึงประสงค์ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงถนนสายดังกล่าว การพัฒนาถนนสายหลักในพื้นที่ ตำบลนายายอาม ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของระบบโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลนายายอามในพื้นที่ สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรกรรมออกสู่ตลาดภายนอกพื้นที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

๓. คุณสมบัติผู้รับจ้าง

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือการทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินในงานกิจการของนิติบุคคลด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม ณ วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการเอกราชหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

๓.๑๔ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง ประเภทงานถนน ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๓.๑๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างในลักษณะงานเดียวกัน ประเภทงานถนน ซึ่งมีราคาก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๓,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบล นายายอามเชื่อถือ

๓.๑๖ กรณีโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑๖.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต หรือ ต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑๖.๒ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มาของผู้ยื่นเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมให้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอน

๓.๑๖.๓ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หนังสือรับรองดังกล่าว ต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน

๓.๑๖.๔ ต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร โดยระบุเส้นทางเดินทางขนส่งให้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ (มาตรฐานงานแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) : มทข. ๒๓๐-๒๕๖๓)

๓.๑๖.๕ กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตามข้อ ๓.๑๖.๑,๓.๑๖.๒,๓.๑๖.๓ และ ๓.๑๖.๔

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๑	งาน Pavement In-Place Recycling	๔,๖๘๐.๐๐	ตร.ม.	๙๐.๔๐	๔๒๓,๐๗๒.๐๐
๒	งาน Prime Coat	๔,๖๘๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘.๘๗	๑๓๕,๑๑๑.๖๐
๓	งานปูผิว Asphalt Concrete หนา ๕ ซม.	๔,๖๘๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๖๕	๑,๓๑๓,๔๔๒.๐๐
	รวมเป็นเงิน				๑,๘๕๑,๖๒๕.๖๐
	คิดค่า Factor F ที่ ๑.๓๘๒๒ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๒,๕๘๖,๙๖๐.๙๐
	ขอคิดเพียง				<u>๒,๕๘๖,๐๐๐.๐๐</u>

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ / วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง พิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณ ๒,๕๘๖,๐๐๐ บาท (-สองล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๘. งานงวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุ จำนวน ๒ งวด และจะทำการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒ งวด

๙. อัตราค่าปรับ

ร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม ได้ตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างทั้งหมดไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้หากกรณีเกิดความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง