



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

กองช่าง

โครงการ

โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า

ราคากลาง

๙๑๑,๘๕๓.๐๐ บาท

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat)	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์อื่น	852,199.50	1.0700	911,853.47	ราคาวัสดุอ้างอิงจากราคาพาณิชย์ จังหวัด ราคาสืบจากท้องถิ่น และราคาท้องตลาด
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				911,853.47	
คิดเป็นเงินประมาณ				911,853.00	✓
(ตัวอักษร) (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) ✓					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวสุธาสินี โคะแสง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภัทรธินันท์ ไชยวัฒน์)

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกิตติมา เสือเปี้ย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 ประเภทงาน งานครุภัณฑ์อื่น
 ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า
 หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง
 ประมาณการตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	จำนวน	หมายเหตุ
		(บาท)		
1	งานครุภัณฑ์อื่น	911,853.00	1 รายการ	ราคาวัสดุอ้างอิงจากราคาพาณิชย์ จังหวัด ราคาสืบจากท้องถิ่น และราคาท้องตลาด
คิดเป็นเงินประมาณ		911,853.00		
(ตัวอักษร)	(เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวสุชาสินี โคะแสง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภัทรธินันท์ ไชยวัฒน์)

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกิตติมา เสือเปีย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง
โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้เสนอโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๕๘,๓๕๐ (เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

บัดนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณอุดหนุนโครงการดังกล่าวแล้ว เป็นเงิน ๙๕๘,๓๕๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จัดซื้อห้องเย็น ขนาดกว้าง ๕.๗๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑. เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรให้มีอาชีพเพิ่มขึ้น
- ๒.๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเก็บรักษา ยืดอายุและเพิ่มมูลค่าพืชผักและผลผลิตทางการเกษตร
- ๒.๓. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรในการปลูกพืชผักปลอดภัย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

- ๓.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง

เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอกรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด
รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ขอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
๓.๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๔.๑. ลักษณะทั่วไป

รายละเอียดของห้องเย็น ขนาด ๕.๗๐ X ๑๐.๐๐ X ๓.๕๐ เมตร (ภายนอก) โครงสร้างเป็นแผ่น
ฉนวนสำเร็จรูปป้องกันความร้อน พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบติดตั้ง และติดตั้งเครื่องทำความเย็น
+๕ °C

รายละเอียดของห้องเย็น ขนาด ๕.๗๐ X ๑๐.๐๐ X ๓.๕๐ เมตร (ภายนอก)

๔.๑.๑. โครงสร้างของแผ่นฉนวนสำเร็จรูปป้องกันความร้อน

- แผ่นฉนวนสำเร็จรูป ขนาดหน้ากว้าง ๑,๒๐๐ มม. ผิวหน้าวัสดุ PERPAINTD GALVANIZED STEEL ZINT CONATING Z๒๗ , ZM๑๘๐ หรือเทียบเท่า เคลือบด้วยสี POLYESTER FOOD GRADE ANDTBACTERIAL ๒๕ MICRONS เชื่อมต่อแผ่นด้วยระบบ “CLIPLO” ฉนวนโฟมผนังและเพดาน E.P.S ชนิดไม่ลามไฟ ความหนาแน่น ๒๐ กก/ลบ.ม ฉนวนผนังและเพดานหนา ๑๐๐ มม. (ผิวหน้า CB+CB ความหนา ๐.๔๗ มม. ผิวลอน Euroline)

๔.๑.๒. วัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบและติดตั้ง

- อลูมิเนียมหน้าต่างต่างๆ ชนิดชุบด้วยยอนโดส สำหรับเป็นตัวเข้าลิ้น และมอบปิดรอยต่อส่วนต่างๆ ของห้องเย็น
- วัสดุกันรั่วกันความชื้น “บูทิวมาสติค” สำหรับใช้ฉีดยึดเชื่อมรอยต่อของฉนวน
- วัสดุกันรั่วกันความชื้น “ซิลิโคน” สำหรับใช้ฉีดยึดเชื่อมรอยต่อของแผ่นฉนวนกับอลูมิเนียม

๔.๑.๓. ม่าน PVC กันแมลง (เหลือ) ขนาดวงกบประตู กว้าง๑,๔๐๐Xสูง๒,๐๐๐ มม. หนา ๒ มม. จำนวน ๒ ชุด (ม่านพลาสติกใสทนเย็น อุปกรณ์แขวนยึดรางม่านทำจาก สแตนเลส ๓๐๔ ครอบชุด)

๔.๑.๔. ระบบประตูบานเลื่อน (ขวา) ขนาดวงกบประตู กว้าง๑,๔๐๐Xสูง๒,๐๐๐ มม. ผนังหนา ๑๐๐ มม. จำนวน ๒ ชุด (กรอบบานประตูใช้อลูมิเนียมชุบยอนโดส อุปกรณ์นิรภัยสำหรับติดตั้งประตูภายในห้องเพื่อปลดล็อกฉุกเฉินภายนอกยามฉุกเฉิน)

๔.๒. รายละเอียดเครื่องทำความเย็น + ๕ °C

๔.๒.๑. ขนาดห้อง ๕.๗๐X ๑๐.๐๐X๓.๕๐ เมตร (ภายนอก)

๔.๒.๒. อุณหภูมิห้อง ๕ °C ถึง ๑๐ °C

๔.๒.๓. ความสามารถในการทำความเย็น ๑๗.๕๓ Kw (Evaporating-๕°C , Condensing +๓๒°C) หรือดีกว่า

๔.๒.๔. พลังงานไฟฟ้าทั้งระบบ ๙.๕๓๓ Kw /Hr หรือดีกว่า

๔.๒.๕. สารทำความเย็น ฟรีออน R-๔๐๔a

๔.๒.๖. คอมเพรสเซอร์ ๑๐ HP จำนวน ๑ เครื่อง

- Semi-hermetic Reciprocating compressor ถังแยกน้ำมันพร้อมฮีทเตอร์อุ่นน้ำมัน, กรองน้ำมัน, วาล์วแก๊ส ด้าน ดูด-ส่ง พร้อมวาล์วกันกลับ, วาล์วนิรภัย, อุปกรณ์ป้องกันเครื่องอัดน้ำยา Pressure สำหรับด้าน ดูด-ส่ง พร้อมป้องกันแรงดัน Over Current Protection

๔.๒.๗. คอยเย็น จำนวน ๑ ตัว

- Fin : AL
- Tuba : Copper
- Casing : Al ; RAL ๙๐๑๘

๔.๒.๘. คอยเย็น จำนวน ๑ ตัว

๔.๒.๙. อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในระบบ

- ท่อทองแดง, ข้องอ, ข้อต่อต่างๆ ชนิดแข็ง Type L / ท่อ API # ๔๐ (ไม่มีตะเข็บ) ฉนวนหุ้มท่อต่างๆ PU และพื้นเทป PVC
- อุปกรณ์วาล์วไฟฟ้า, วาล์วต่างๆ Danfoss / Emerson
- มีวาล์ว สกัตน้ำยาทุกจุด เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงโดยไม่ต้องเดินน้ำยาออกทั้งระบบ

๔.๒.๑๐. ระบบไฟฟ้า Power & Control

- ๒๒๐V/๓๘๐V/๕๐Hz

ประกอบด้วยตู้ Control , แมกเนติก , เบรกเกอร์ , ฟิวส์ , ไฟแสดงสัญญาณต่างๆ ทุกภาวะการทำงานมีสัญญาณเตือน เมื่อเกิดการขัดข้องของระบบ (ALARM) , แสดงอุณหภูมิภายในห้องแบบดิจิตอลและสั่งหยุดเครื่องทำความเย็น เมื่ออุณหภูมิได้ตามที่ SET ไว้ ตู้ทำจากเหล็กพ่นสีอีพ็อกซี หนาไม่น้อยกว่า ๑.๖๐ มม. เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ , พัดลม ปุ่มสวิทช์กดเปิด-ปิดเครื่องไฟสัญญาณแสดงการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ , พัดลมปุ่มสวิทช์ กดเปิด-ปิดเครื่อง ไฟสัญญาณแสดงการทำงานของมอเตอร์พัดลม แอมป์มิเตอร์สำหรับวัดกระแสไฟฟ้า โวลต์มิเตอร์สำหรับวัดความดันไฟฟ้า พัดลมระบายความร้อน สาย NYY เดินลอย สาย VCT หรือ THW เดินในรางโปร่งหรือท่อร้อยสาย สายไฟทั้งหมดขนาดตามกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๔.๓. งานฐานคอนกรีตและบั่วพื้น

๔.๓.๑. ฐานคอนกรีต หนา ๐.๑๐ ม. ๒๘๐ Ksc. ที่ ๒๘ วัน พร้อมส่งผลทดสอบวัสดุให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

๔.๓.๒. เสริมเหล็กไวร์เมช ขนาด ๓.๘ มม. @๒๐x๒๐ ซม.

๔.๓.๓. บั่วพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด

๔.๓.๔. งานฐานและบั่วพื้นต้องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าตรวจสอบก่อน

๔.๔. หมายเหตุ

๔.๔.๑. ราคาากลางดังกล่าว ไม่รวมงานไฟฟ้ามายังห้องเย็น

๔.๔.๒ ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบระบบไฟฟ้า และเครื่องทำความเย็นให้ได้ตามแบบที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าข้ามกำหนด

๔.๕. เงื่อนไข

- ๔.๕.๑. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของห้องเย็น โดยต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะ ยี่ห้อ รุ่น และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องการยื่นเสนอราคาตามความเป็นจริง และห้ามไม่ให้ลอกข้อความของหน่วยงานทั้งหมดมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๔.๕.๒. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายของห้องเย็นจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยต้องมีหนังสือแนบแคตตาล็อกห้องเย็น ที่แสดงรายละเอียด วัสดุ ยี่ห้อ รุ่น และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องชัดเจนมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๔.๕.๓. แคตตาล็อกของเครื่องทำความเย็น ที่ยื่นเสนอต้องเป็นแคตตาล็อกจากผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์โดยหน่วยงานจะยึดถือข้อมูลจากแคตตาล็อกตัวจริงและข้อมูลทางเว็บไซต์ของผู้ผลิตเป็นสำคัญและต้องมีความถูกต้องตรงกัน
- ๔.๕.๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ แผ่นฉนวนสำเร็จรูปป้องกันความร้อนโดยต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย พร้อมแนบแคตตาล็อกแสดงรายละเอียดของแผ่นฉนวนสำเร็จรูปป้องกันความร้อนที่มี ยี่ห้อ รุ่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องชัดเจน มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๔.๕.๕. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดของอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมแนบหนังสือรับรองผลการทดสอบที่เชื่อถือได้มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๔.๕.๖. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดโรงงานผลิตหรือประกอบห้องเย็น ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ เพื่อประกอบการพิจารณามาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๔.๕.๗. ผู้ขายต้องจัดทำรายงานการผลิตหรือประกอบครุภัณฑ์ห้องเย็น โดยต้องแสดงรูปภาพของแต่ละหัวข้อที่ผ่านข้อกำหนดขั้นต่ำของทางหน่วยงาน จำนวน ๒ เล่ม เพื่อมาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ณ วันตรวจรับครุภัณฑ์
- ๔.๕.๘. ผู้ขายต้องรับผิดชอบบริการบำรุงรักษาห้องเย็น การบำรุงรักษาตามระยะ ทุกๆ ๖ เดือน จำนวน ๒ ครั้ง ภายใน ๑ ปี หรือมากกว่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ๔.๕.๙. ห้องเย็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบสำเร็จภายในประเทศไทย

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๖๐ วัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาคัดเลือกเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ตั้งไว้ ๙๕๘,๓๕๐.บาท (เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๘. หลักเกณฑ์กำหนดราคากลาง

สืบราคาอย่างน้อย ๓ ราย

๙. งดงานและการจ่ายเงิน


งดเที่ยวและหน่วยงานจะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ครุภัณฑ์เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามสำเร็จเรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ


ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาครุภัณฑ์ (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒)

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องดำเนินการเข้าแก้ไขโดยด่วน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาให้ครุภัณฑ์กลับสู่สภาพเดิมพร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุด

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางปริสณา ธดากุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายภัทรธีรินทร์ ไชยวัฒน์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวกิตติมา เสือเปีย)