



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รถบรรทุกขยะ

ที่ ๑/๒๕๖๙

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนา

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนา ที่ ๓๖๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลาง กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบข่ายของการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน มีมติเห็นชอบรายละเอียดและราคากลาง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ และเพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อเป็นไปด้วยความรอบคอบเหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เห็นควรพิจารณาให้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ (๑) รายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

๓.ข้อเสนอพิจารณา

๑. เห็นควรอนุมัติราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ดังกล่าว
๒. เห็นควรอนุมัติให้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวศิริินภา แวงจันอัด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิรุฬ ครอบกระโทก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิระชัย เจียกระโทก)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นางสาวศิริินภา แวงจันอัด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

/-ความเห็นของ...

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนาก

☒ ครอบอนุมัติ

☐ ไม่ครอบอนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

(นางเพชรรัตน์ แมนเมธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนาก

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนาก

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

(นายนิพนธ์ ปราสาทหินพิมาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนาก

สำเนาถูกต้อง

.....

(นางสาวศิริินภา แขวงจันอัด)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

.....

ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๕๖๒,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘ ฉบับปรับปรุง) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนนาง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

๑. ความเป็นมา

ตามที่ได้มีมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนนาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวนงบประมาณ ๒,๕๓๖,๐๐๐ บาท และตามหนังสืองบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว ๑๒๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่องปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๘ แจ้งเปลี่ยนแปลงราคาและเพิ่มเติมคุณลักษณะรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จากงบประมาณเดิมราคา ๒,๕๓๖,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณใหม่ราคา ๒,๕๖๒,๐๐๐ บาท (ราคาเพิ่มเติม ๒๖,๐๐๐ บาท) โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนนาง ได้มีมติเห็นชอบตามหนังสือสั่งการของสำนักงบประมาณดังกล่าว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนนาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๒,๕๖๒,๐๐๐ บาท นั้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเก็บขยะมูลฝอย ภายในเขตตำบลหนองขุนนาง และใช้ในการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนนาง

๒.๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะในการเก็บขนขยะ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหนองขุนนาง

๒.๓ เพื่อให้มีครุภัณฑ์ยานพาหนะใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยเพียงพอ และเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพกับการใช้งานในการขนย้ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๒.๔ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบาด และปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนตำบลหนองขุนนาง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

(นางสาวศิริณา แวงจันอัด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพพัสดุที่จัดซื้อ

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นที่เข้าเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาค ณ วันที่จัดซื้อหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้ละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้าย ก่อนวันยื่นข้อเสนอ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือ ๒๕๖๙ เท่านั้น)

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณากำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอราคา โดยจะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓.๑๔ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมี แต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอ ไม่เกิน ๙๐ วัน

ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามแบบตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต (บริษัทแม่) ทั้งนี้ จะต้องแนบเอกสารหลักฐานที่ได้รับการแต่งตั้ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มายื่นพร้อมใบเสนอราคา

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอราคา ต้องรับรองว่า รถยนต์ที่เสนอราคานี้ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทผู้ผลิต (บริษัทแม่) ในจังหวัดที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาค พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์

(นางสาวศิริณา แขวงจันอัด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๓.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก ที่มีรายละเอียดของเครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณา

๓.๑๘ ผู้ซื้อจะคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีคุณสมบัติและเสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไขของผู้ซื้อครบถ้วน

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการซื้อ

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามเอกสารที่แนบมาด้วยท้ายนี้

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๑๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนนาง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา และต้องแจ้งวัน เวลาส่งมอบเป็นลายลักษณ์อักษรให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนนาง ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนนาง จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา (Price)

๖.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอราคายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารที่ยื่นในการเสนอราคาทุกฉบับ ถือว่าเป็นสาระสำคัญที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนนาง ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น โดยยึดประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ

๗. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ๒,๕๖๒,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ ภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ อ้างอิงจากบัญชีมาตรฐาน กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ ฉบับปรับปรุง)

๘. งานงานและการจ่ายเงิน

จำนวนร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ขายพร้อมส่งมอบรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่ส่งมอบพัสดุภายในกำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนนาง ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิริภา ขววงจันอัด)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนา ได้รับมอบพัสดุโดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การรับฟังความคิดเห็น

ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตฉบับนี้ได้ ที่ สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนา หมู่ ๑๖ ตำบลหนองบุญนา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๗๕-๖๔๗๗ ทั้งนี้ ในการเสนอแนะความคิดเห็น ผู้เสนอต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนาทราบด้วย

๑๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนา

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างของเขตงานฉบับนี้ สามารถสอบถามได้ทางเว็บไซต์ www.nongbunnak.go.th หรือโทรศัพท์ ๐-๔๔๗๕-๖๔๗๗ ระยะเวลาในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา



(นางสาวศิริินภา แวงจันอัด)

ประธานกรรมการ



(นายวิthur คร่อมกระโทก)

กรรมการ



(นายจิระชัย เจียกกระโทก)

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิริินภา แวงจันอัด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐
กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ คัน

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ๖ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ชุดตู้บรรทุกขยะเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่มีมาตรฐานโดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ผลิต/ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง จำหน่าย บริการ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และมีช่างฝีมือที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อม และมีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานจากหน่วยงานภาครัฐมาแสดงในวันเสนอราคาและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑. รถยนต์บรรทุก

- ๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า
- ๑.๒ เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
- ๑.๓ สามารถรับน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๔ โดยเครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓
- ๑.๕ ระบบขับเคลื่อนมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
- ๑.๖ ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๗ ระบบเพลา ด้านหน้า-ด้านหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๘ กรองอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๙ ระบบหล่อลื่น ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๑๐ ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๑๑ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน มีศูนย์บริการทั่วทุกภาคในประเทศไทย
- ๑.๑๒ ระบบไฟส่องสว่างครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ
- ๑.๑๓ ติดฟิล์มกรองแสง
- ๑.๑๔ พื้นรถภายในห้องคนขับ ปูด้วยวัสดุกันการลุกไหม้การลามไฟ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองการใช้วัสดุเรื่องคุณสมบัติการลุกไหม้การลามไฟของตัววัสดุตกแต่ง พร้อมแนบเอกสารความเห็นชอบแบบวัสดุที่นำมาใช้เป็นส่วนตัวหรือการตกแต่งภายในของรถ โดยเอกสารต้องผ่านกรมการขนส่งทางบกมาแสดงในวันเสนอราคา
- ๑.๑๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุกมีศูนย์บริการและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ซ่อมรถยนต์หรือประกอบยานยนต์ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ MADE IN THAILAND (MIT) โดยมีหลักฐานหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันเสนอราคา

(นางสาวศิริณา แขวงจันอัด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



๑.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารแสดงข้อมูลและแค็ตตาล็อกที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ของผู้ผลิต เพื่อยืนยันคุณสมบัติต่างๆ ตามที่เสนอในข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้คณะกรรมการพิจารณา ถ้าผู้ยื่นข้อเสนอแนบเอกสารยืนยันคุณสมบัติไม่ตรงตามที่เสนอในข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือไม่ตรงตามที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิต หรือไม่เสนอเอกสาร จะถือว่ามีความผิดปกติไม่ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๑.๑๗ ราคากลางที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะนำมายื่นเสนอราคา จะต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน โดยศูนย์บริการต้องมีเครื่องหมายทางการค้าหรือยี่ห้อที่เสนอต่อทางราชการอย่างชัดเจน และให้บริการเฉพาะยี่ห้อที่เสนอเท่านั้น พร้อมช่างผู้ชำนาญการและคลังอะไหล่ที่ได้มาตรฐานจากผู้ผลิต ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีศูนย์บริการมากกว่า ๑๐๐ แห่งทั่วประเทศ โดยแนบบัญชีรายชื่อศูนย์บริการ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และเอกสารหลักฐานต่างๆมาเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๒. ชุดตู้เก็บบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

- ตัวตู้เก็บบรรทุกขยะมูลฝอย

๒.๑ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๒ พื้นตัวถัง สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ผนังด้านข้าง ผนังด้านบน สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๒.๓ ชุดตู้บรรทุกขยะต้องผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่มีมาตรฐานโดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ผลิต/ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง จำหน่าย บริการ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด(รง.๔) พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันเสนอราคา

๓. ชุดอัดขยะมูลฝอย

๓.๑ สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๓.๒ การกวาดขยะมูลฝอยของชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นแบบรางสไลด์ โดยผนังด้านข้างทั้งสองข้างมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดอัดและใบสไลด์ จุดหมุนของใบอัดและสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้

๓.๓ ด้านล่างของที่รองรับมูลฝอย มีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

๓.๔ ชุดอัดขยะระบบวาล์วมือโยก ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค สั่งการทำงานด้วยกันโยกทำงานที่ละขั้นตอน

๓.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบแบบพิมพ์เขียว(Drawing) แสดงตำแหน่งการวางกระบอกไฮดรอลิกทั้ง ๗ ตำแหน่ง มาแสดงในวันเสนอราคา

๓.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบกลไกการทำงาน การอัดขยะมูลฝอย มาแสดงในวันเสนอราคา

๓.๗ กระบอกไฮดรอลิกชุดอัดขยะมูลฝอย ชุดใบอัดขยะมูลฝอย และชุดใบสไลด์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. ๘๗๕-๒๕๓๘ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยโรงงานผู้ผลิตจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) มาแสดงในวันเสนอราคา

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิริณา แขวงจันอัด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



๔. ชุดคายขยะมูลฝอย

๔.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผ่นตันขยะมูลฝอย สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ทำงานด้วยไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย

๔.๒ แผ่นตันขยะมูลฝอย เมื่อดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอยโดยไม่มีส่วนใดๆยื่นออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบกลไกการทำงาน การคายขยะมูลฝอย มาแสดงในวันเสนอราคา

๕. ปัมไฮดรอลิก

๕.๑ ติดตั้งปัมไฮดรอลิก ทำงานด้วยระบบถ่ายทอดกำลัง จากเครื่องยนต์ของตัวรถแบบ SIDE P.T.O.

๕.๒ สามารถผลิตแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๕.๓ มีถังน้ำมันไฮดรอลิกเหมาะสมต่อการใช้งาน

๖. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน

๖.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน LED ทรงกลมบนหัวเก๋ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO

๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคา

๖.๒ ติดตั้งสัญญาณไฟวับวับด้านท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอย จำนวน ๒ ดวง

๗. ชุดกล้องบันทึกวีดีโอหน้า-หลังบนพาหนะ

๗.๑ เครื่องบันทึกต้องประกอบด้วยหน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว กล้องหน้า-หลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า AHD ความละเอียด ๑๐๒๔ x ๖๐๐ Pixel รองรับการเชื่อมต่อกล้องบันทึกได้ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

๗.๒ มีสายทริกเกอร์ (Trigger) อย่างน้อย ๑ ชุด รองรับ SD CARD ในการบันทึกได้สูงสุด ๒๕๖ GB

๗.๓ ตัวเครื่องสามารถปิดหน้าจอได้ขณะบันทึก รองรับไฟล์บันทึก ชนิด AVI หรือ MP๔ ตัวจอสามารถเปิด-เส้นแสดงระยะถอยได้

๗.๔ รองรับระบบไฟตั้งแต่ ๑๒-๓๖ โวลต์ ควบคุมการใช้งานด้วยปุ่มกดที่หน้าเครื่อง และรีโมทคอนโทรล

๗.๕ กล้องสำหรับติดตั้ง ๒ ชุด ระบบป้องกันน้ำและฝุ่นละอองด้วยมาตรฐาน IP๖๘ ตัวกล้อง สามารถสลับภาพซ้าย-ขวาได้ กล้อง AHD ความละเอียด Full HD ๑๐๘๐P คมชัดสูง กล้องระบบ PAL หรือ NTSC

๗.๖ มุมมองกล้องไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ° สามารถทำงานได้ช่วงอุณหภูมิระหว่าง -๒๐°C ถึง ๗๐°C

๗.๗ ตัวกล้องเป็นโลหะอลูมิเนียม แข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศ และแรงกระแทก

๗.๘ กล้องหน้าระบบอินฟราเรดหลอด LEDs ไม่น้อยกว่า ๑๒ ดวง ระยะอินฟราเรด ๑๐-๑๕ เมตร กล้องหลังระบบอินฟราเรดหลอด LEDs ไม่น้อยกว่า ๑๘ ดวง ระยะอินฟราเรด ๑๕-๒๐ เมตร

๗.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก แสดงระบุรายละเอียดข้อกำหนดของกล้องติดรถยนต์มิใช่ดัดแปลงแก้ไขหรือสร้างขึ้นเอง และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตแสดงในวันเสนอราคา

๗.๑๐ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ที่สามารถสอบกลับไปยังต้นสังกัดได้พร้อมแสดงเอกสารรับรองสำเนาสำหรับนำเสนอโครงการ และต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่าสินค้าที่นำเสนอโครงการนี้ผ่านตามข้อกำหนด และยังอยู่ในสายการผลิต

๗.๑๑ รับประกันสินค้า ๑ ปีและมีการสำรองอะไหล่ ๕ ปี พร้อมแนบเอกสารจากผู้แทนจำหน่ายสินค้า

(นางสาวอริศรา พรหมน้อย) ผู้อำนวยการสำนักงานมาแสดงในวันเสนอราคา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๒๕๖๐

๘. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๘.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดสีโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๘.๒ การพ่นสีภายในถังพ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๘.๓ สีรองพื้นได้รับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๖๙๑-๒๕๔๗ พร้อมแนบเอกสารมาตรฐานมาแสดงในวันเสนอราคา

๘.๔ สีจริงทับหน้า ได้รับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๖๖๓-๒๕๕๗ และผ่านการทดสอบมาตรฐาน ISO ๒๘๑๒-๔:๒๐๐๗ (ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕) จากสถาบันยานยนต์ พร้อมแนบเอกสารมาตรฐานมาแสดงในวันเสนอราคา

๘.๕ พ่นตราสัญลักษณ์ และหมายเลขครุภัณฑ์ ตามองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนนางกำหนด

๘.๖ ติดตั้งอุปกรณ์หรือแถบสะท้อนแสง ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณลักษณะสี ขนาด และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแถบสะท้อนแสง พ.ศ. ๒๕๖๐

๙. เครื่องมือและอุปกรณ์

๙.๑ ยางอะไหล่พร้อมวงล้อ ขนาดตามมาตรฐานรถ

จำนวน ๑ ชุด

๙.๒ แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐานรถ

จำนวน ๑ ชุด

๙.๓ ประแจถอดล้อ

จำนวน ๑ ชุด

๑๐. เงื่อนไข/การรับประกัน

๑๐.๑ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถยนต์ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน

๑๐.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรูปแบบของรถยนต์บรรทุกทุกขยemukผลฝอยแบบอัดท้ายคัน

ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันเสนอราคา

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบแบบ Drawing ๓ มิติ แสดงรูปด้าน TOP, FRONT, SIDE, ISOMETRIC ของรถบรรทุกทุกขยemukผลฝอยแบบอัดท้าย พร้อมมีรายละเอียดแสดงการติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ มาแสดงในวันเสนอราคา

๑๐.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบวงจรไฟฟ้าในส่วนที่เพิ่มเติมจากผู้ผลิตรถยนต์ มาแสดงในวันเสนอราคา

๑๐.๕ การรับประกัน รับประกันความชำรุดบกพร่องและการบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมโดยเร็ว นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งปัญหาภายใน ๑๕ วัน โดยไม่มีมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว หากเกิดจากการใช้งานปกติ

๑๐.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันเสนอราคาโดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัด หรือในจังหวัดใกล้เคียง

๑๐.๗ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเกณฑ์ราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือมีเกณฑ์คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเอกสารประกาศที่กำหนด

๑๐.๘ ผู้เสนอราคาต้องยอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ในการใช้ดุลยพินิจของกรรมการให้ถือเป็นข้อยุติและให้เป็นผลสิ้นสุดในการพิจารณา

๑๐.๙ ทั้งนี้การกำหนดเงื่อนไขและข้อเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการจัดหาอะไหล่

การรับประกันและบริหารการขาย
(นางสาวศรีนภา แซ่จันทน์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



๑๐.๑๐ คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาผู้ที่ถูกแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทำงานหรือกำลังถูกเสนอแจ้งชื่อให้เป็นผู้ทำงานจากหน่วยงานราชการ เว้นแต่จะมีคำสั่งยกเลิกการถูกแจ้งเวียนดังกล่าว

๑๐.๑๑ คณะกรรมการอาจเชิญผู้เสนอราคาเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากมีความไม่ชัดเจนของเอกสาร โดยผู้เสนอราคาจะต้องเข้ามาชี้แจง หรือส่งตัวแทนเข้ามาชี้แจง ถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณา

๑๐.๑๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถคันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนาก ก่อนการเบิกจ่ายเงิน



(นางสาวศิริินภา แขวงจันอัด)

ประธานกรรมการ



(นายวิฑูรย์ ครอบกระบโทก)

กรรมการ



(นายจิระชัย เจียกกระบโทก)

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิริินภา แขวงจันอัด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ

กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนาก

อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวศิริินภา แขวงจันอัด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/ ประธานกรรมการ		
๒	นายวิฑูรย์ ครอบกระโทก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน / กรรมการ		
๓	นายจีระชัย เจียกกระโทก	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน / กรรมการ		

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิริินภา แขวงจันอัด)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ

ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ

กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนาก

อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนาก ที่ ๓๖๓/ ๒๕๖๙

ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-พิจารณากำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิริินภา แขวงจันอัด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



รายงานการประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง
รถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนา
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวศิริณา แขวงจันอัด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/ประธานกรรมการ
๒	นายวิthur ครอบกระโทก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน / กรรมการ
๓	นายจิระชัย เจียกกระโทก	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน / กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการ มาตรการประชุมแล้ว นางสาวศิริณา แขวงจันอัด
ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนา ที่ ๓๖๓/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน
และกำหนดราคากลาง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐
กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

๑. นางสาวศิริณา แขวงจันอัด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธานกรรมการ
 ๒. นายวิthur ครอบกระโทก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. นายจิระชัย เจียกกระโทก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ
- โดยมีหน้าที่ จัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
และหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ต่อไป

สำเนาถูกต้อง

ที่ประชุม

รับทราบ

(นางสาวศิริณา แขวงจันอัด)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

/ระเบียบวาระ...



ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอพิจารณา

พิจารณาร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง รถบรรทุกขยะ
ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

ประธานกรรมการ

การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน
๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบุญนา ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘ ฉบับปรับปรุง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
จึงกำหนดร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. ความเป็นมา

ตามที่ได้มีมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวนงบประมาณ ๒,๕๓๖,๐๐๐ บาท และตามหนังสืองบประมาณ ที่ นร
๐๗๑๙.๑/ว ๑๒๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องปรับปรุงรายละเอียด
รายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๘
แจ้งเปลี่ยนแปลงราคาและเพิ่มเติมคุณลักษณะรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จากงบประมาณเดิมราคา ๒,๕๓๖,๐๐๐ บาทเป็น
งบประมาณใหม่ราคา ๒,๕๖๒,๐๐๐ บาท (ราคาเพิ่มเติม ๒๖,๐๐๐ บาท) โดยสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนา ได้มีมติเห็นชอบตามหนังสือสั่งการของ
สำนักงบประมาณดังกล่าว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญ
นา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน
๒๕๖๔ จำนวน ๒,๕๖๒,๐๐๐ บาท นั้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเก็บขยะมูลฝอย ภายในเขตตำบลหนองบุญ
นา และใช้ในการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบุญนา

๒.๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะในการเก็บขนขยะ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหนองบุญนา

๒.๓ เพื่อให้มีครุภัณฑ์ยานพาหนะใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยเพียงพอ และ
เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพกับการใช้งานในการขนย้ายขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

๒.๔ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบาด และปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนตำบลหนองบุญนา

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิริินา แวงจันอัด)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

/๓. คุณสมบัติ...



๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพพัสดุที่จัดซื้อ

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นที่เข้าเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง บุนนาค ณ วันที่จัดซื้อหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือ ๒๕๖๙ เท่านั้น)

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณา กำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอราคา โดยจะต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิริภา แสงจันอัด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

/๓.๑๔ กรณี...



๓.๑๔ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมี แต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามแบบตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต (บริษัทแม่) ทั้งนี้ จะต้องแนบเอกสารหลักฐานที่ได้รับการแต่งตั้ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มายื่นพร้อมใบเสนอราคา

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอราคา ต้องรับรองว่า รถยนต์ที่เสนอราคานี้ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทผู้ผลิต (บริษัทแม่) ในจังหวัดที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนาก พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์

๓.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก ที่มีรายละเอียดของเครื่องยนต์และส่วนประกอบ อื่น ๆ ที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณา

๓.๑๘ ผู้ซื้อจะคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีคุณสมบัติและเสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไขของผู้ซื้อครบถ้วน

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการซื้อ

รถบรรทุกขยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามเอกสารที่แนบมาด้วยท้ายนี้

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๑๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา และต้องแจ้งวัน เวลาส่งมอบเป็นลายลักษณ์อักษรให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนาก ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิริณา แขวงจันอัด)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

/๖. หลักเกณฑ์...

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้ง
นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนาค จะพิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์
ราคา (Price)

๖.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาขายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสาร
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารที่
ยื่นในการเสนอราคาทุกฉบับ ถือว่าเป็นสาระสำคัญที่ใช้ในการประกอบการ
พิจารณาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนาค ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา
ข้อเสนอของผู้ยื่นขอเสนอรายนั้น โดยยึดประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ

๗. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ๒,๕๖๒,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อการขนส่งทาง
บกให้ถูกต้องตามประเภท ภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว (ราคา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ อ้างอิงจากบัญชีมาตรฐาน กองมาตรฐาน
งบประมาณ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ ฉบับปรับปรุง)

๘. งานและการจ่ายเงิน

จำนวนร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ขายพร้อมส่งมอบ
รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำ
กว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่ส่งมอบพัสดุภายในกำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบุญนาค ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของมูลค่าพัสดุที่ยัง
ไม่ได้รับมอบ

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่ง
มอบที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบุญนาค ได้รับมอบพัสดุโดยผู้ขายต้องรับผิดชอบ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การรับฟังความคิดเห็น

ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตฉบับนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนาค หมู่ ๑๖ ตำบลหนองบุญ
นาค อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔
๗๕-๖๔๗๗ ทั้งนี้ ในการเสนอแนะความคิดเห็น ผู้เสนอต้องเปิดเผยชื่อ และที่
อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนาคทราบด้วย

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิริณา ขว่งจันอัด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

/๑๒. หน่วยงาน...



๑๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างของเขตงานฉบับนี้ สามารถสอบถามได้ทางเว็บไซต์ www.nongbunnak.go.th หรือโทรศัพท์ ๐-๔๔๗๕-๖๔๗๗ ระยะเวลาในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ

กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ คัน

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ๖ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังแกัดติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ชุดตู้บรรทุกขยะเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่มีมาตรฐานโดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ผลิต/ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง จำหน่าย บริการ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และมีช่างฝีมือที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อม และมีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานจากหน่วยงานภาครัฐมาแสดงในวันเสนอราคาและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑. รถยนต์บรรทุก

๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า

๑.๒ เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า

๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๑.๓ สามารถรับน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๔ โดยเครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษ ตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓

๑.๕ ระบบขับเคลื่อนมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๑.๖ ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๗ ระบบเพลลา ด้านหน้า-ด้านหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๘ กรองอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๙ ระบบหล่อลื่น ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๑๐ ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิริณา แขวงจันอัด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

/๑.๑๑ ตัวรถ...



- ๑.๑๑ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน มีศูนย์บริการทั่วทุกภาคในประเทศไทย
- ๑.๑๒ ระบบไฟส่องสว่างครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ
- ๑.๑๓ ติดฟิล์มกรองแสง
- ๑.๑๔ พื้นรถภายในห้องคนขับ ปูด้วยวัสดุกันการลุกไหม้การลามไฟ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองการใช้วัสดุเรื่องคุณสมบัติการลุกไหม้การลามไฟของตัววัสดุตกแต่ง พร้อมแนบเอกสารความเห็นชอบแบบวัสดุที่นำมาใช้เป็นส่วนควบหรือการตกแต่งภายในของรถ โดยเอกสารต้องผ่านกรมการขนส่งทางบก มาแสดงในวันเสนอราคา
- ๑.๑๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุกมีศูนย์บริการและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ชื่อมอเตอร์หรือประกอบยานยนต์ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ MADE IN THAILAND (MIT) โดยมีหลักฐานหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันเสนอราคา
- ๑.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารแสดงข้อมูลและเครดิตลือที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ของผู้ผลิต เพื่อยืนยันคุณสมบัติต่างๆ ตามที่เสนอในข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้คณะกรรมการพิจารณา ถ้าผู้ยื่นข้อเสนอแนบเอกสารยืนยันคุณสมบัติไม่ตรงตามที่เสนอในข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือไม่ตรงตามที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิต หรือไม่เสนอเอกสาร จะถือว่ามีความสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
- ๑.๑๗ รถยนต์ที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะนำมายื่นเสนอราคา จะต้องมีความสมบูรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน โดยศูนย์บริการต้องมีเครื่องหมายทางการค้าหรือยี่ห้อที่เสนอต่อทางราชการอย่างชัดเจน และให้บริการเฉพาะยี่ห้อที่เสนอเท่านั้น พร้อมช่างผู้ชำนาญการและคลังอะไหล่ที่ได้มาตรฐานจากผู้ผลิต ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีศูนย์บริการมากกว่า ๑๐๐ แห่งทั่วประเทศ โดยแนบบัญชีรายชื่อศูนย์บริการ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และเอกสารหลักฐานต่างๆมาเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๒. ชุดตู้เก็บบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัตโนมัติ

-ตัวตู้เก็บบรรทุกขยะมูลฝอย

๒.๑ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๒ พื้นตัวถัง สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ผนังด้านข้าง ผนังด้านบน สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๒.๓ ชุดตู้บรรทุกขยะต้องผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่มีมาตรฐานโดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ผลิต/ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง จำหน่าย บริการ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด(ร.ง.๔) พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันเสนอราคา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิริณา แขวงจันอัด)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

/๓. ชุดอัดขยะ...

๓. ชุดอัดขยะมูลฝอย

- ๓.๑ สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
- ๓.๒ การกวาดขยะมูลฝอยของชุดไบอัดขยะมูลฝอย เป็นแบบรางสไลด์ โดยผนังด้านข้างทั้งสองข้างมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดไบอัดและไบสไลด์ จุดหมุนของไบอัดและสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหลอได้
- ๓.๓ ด้านล่างของที่รองรับมูลฝอย มีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร
- ๓.๔ ชุดอัดขยะระบบวาล์วมือโยก ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค สั่งการทำงานด้วยกันโยกทำงานทีละขั้นตอน
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแบบพิมพ์เขียว(Drawing) แสดงตำแหน่งการวางกระบอกลูกไฮดรอลิกทั้ง ๗ ตำแหน่ง มาแสดงในวันเสนอราคา
- ๓.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบทโกลการทำงาน การอัดขยะมูลฝอย มาแสดงในวันเสนอราคา
- ๓.๗ กระบอกลูกไฮดรอลิกชุดอัดขยะมูลฝอย ชุดไบอัดขยะมูลฝอย และชุดไบสไลด์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยโรงงานผู้ผลิตจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) มาแสดงในวันเสนอราคา

๔. ชุดคายขยะมูลฝอย

- ๔.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผ่นดินขยะมูลฝอย สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ทำงานด้วยไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย
- ๔.๒ แผ่นดินขยะมูลฝอย เมื่อดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอยโดยไม่มีส่วนใด ๆ ื่นออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย
- ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบทโกลการทำงาน การคายขยะมูลฝอย มาแสดงในวันเสนอราคา

๕. ปัมไฮดรอลิค

- ๕.๑ ติดตั้งปัมไฮดรอลิค ทำงานด้วยระบบถ่ายทอดกำลัง จากเครื่องยนต์ของตัวรถแบบ SIDE P.T.O.
- ๕.๒ สามารถผลิตแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ๕.๓ มีถังน้ำมันไฮดรอลิค เหมาะสมต่อการใช้งาน

๖. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ๖.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน LED ทรงกลมบนหัวเก๋ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคา
- ๖.๒ ติดตั้งสัญญาณไฟวับวับด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน ๒ ดวง

สำเนาถูกต้อง

๗๒

(นางสาวศิริณา แขวงจันอัด)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

/๗. ชุดกล้องบันทึก...

๗๒๕๐

๗. ชุดกล้องบันทึกวีดีโอหน้า-หลังบนพาหนะ

๗.๑ เครื่องบันทึกต้องประกอบด้วยหน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว กล้องหน้า-หลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า AHD ความละเอียด ๑๐๒๔ x ๖๐๐ Pixel รองรับการเชื่อมต่อกล้องบันทึกได้ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

๗.๒ มีสายทริกเกอร์ (Trigger) อย่างน้อย ๑ ชุด รองรับ SD CARD ในการบันทึกได้สูงสุด ๒๕๖ GB

๗.๓ ตัวเครื่องสามารถปิดหน้าจอได้ขณะบันทึก รองรับไฟล์บันทึก ชนิด AVI หรือ MP๔ ตัวจอสามารถเปิด-เส้นแสดงระยะถอยได้

๗.๔ รองรับระบบไฟตั้งแต่ ๑๒-๓๖ โวลต์ ควบคุมการใช้งานด้วยปุ่มกดที่หน้าเครื่อง และรีโมทคอนโทรล

๗.๕ กล้องสำหรับติดตั้ง ๒ ชุด ระบบป้องกันน้ำและฝุ่นละอองด้วยมาตรฐาน IP๖๘ ตัวกล้อง สามารถสลับภาพซ้าย-ขวาได้ กล้อง AHD ความละเอียด Full HD ๑๐๘๐P คมชัดสูง กล้องระบบ PAL หรือ NTSC

๗.๖ มุมมองกล้องไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ° สามารถทำงานได้ช่วงอุณหภูมิระหว่าง -๒๐°C ถึง ๗๐°C

๗.๗ ตัวกล้องเป็นโลหะอลูมิเนียม แข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศ และแรงกระแทก

๗.๘ กล้องหน้าระบบอินฟราเรดหลอด LEDs ไม่น้อยกว่า ๑๒ ดวง ระยะอินฟราเรด ๑๐-๑๕ เมตร กล้องหลังระบบอินฟราเรดหลอด LEDs ไม่น้อยกว่า ๑๘ ดวง ระยะอินฟราเรด ๑๕-๒๐ เมตร

๗.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก แสดงระบุรายละเอียดข้อกำหนดของกล้องติดรถยนต์มิใช่ดัดแปลงแก้ไขหรือสร้างขึ้นเอง และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตแสดงในวันเสนอราคา

๗.๑๐ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ที่สามารถสอบกลับไปยังต้นสังกัดได้พร้อมแสดงเอกสาร เช่นรับรองสำเนาสำหรับนำเสนอโครงการ และต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่าสินค้าที่นำเสนอโครงการนี้ผ่านตามข้อกำหนด และยังอยู่ในสายการผลิต

๗.๑๑ รับประกันสินค้า ๑ ปีและมีการสำรองอะไหล่ ๕ ปี พร้อมแนบเอกสารจากผู้แทนจำหน่ายสินค้าและให้บริการโดยระบุชื่อหน่วยงานมาแสดงในวันเสนอราคา

๘. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๘.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดสีโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๘.๒ การพ่นสีภายในถังพ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๘.๓ สีรองพื้นได้รับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๖๙๑-๒๕๔๗ พร้อมแนบเอกสารมาตรฐานมาแสดงในวันเสนอราคา

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิริกา ขววงจันอัด)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

/๘.๔ สักรับหน้า...



๘.๔ สัจจริงทับหน้า ได้รับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๖๖๓-๒๕๕๗ และผ่านการทดสอบมาตรฐาน ISO ๒๘๑๒-๔:๒๐๐๗ (ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล ๙๕) จากสถาบันยานยนต์ พร้อมแนบเอกสารมาตรฐานมาแสดงในวันเสนอราคา

๘.๕ พันตราสัญลักษณ์ และหมายเลขครุภัณฑ์ ตามองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนากกำหนด

๘.๖ ติดตั้งอุปกรณ์หรือแถบสะท้อนแสง ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณลักษณะสี ขนาด และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแถบสะท้อนแสง พ.ศ. ๒๕๖๐

๙. เครื่องมือและอุปกรณ์

- ๙.๑ ยางอะไหล่พร้อมวงล้อ ขนาดตามมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๒ แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๓ ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๐. เงื่อนไข/การรับประกัน

- ๑๐.๑ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถยนต์ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน
- ๑๐.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบรูปแบบของรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายคันดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันเสนอราคา
- ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบแบบ Drawing ๓ มิติ แสดงรูปด้าน TOP, FRONT, SIDE, ISOMETRIC ของรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย พร้อมมีรายละเอียดแสดงการติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ มาแสดงในวันเสนอราคา
- ๑๐.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบแบบวงจรไฟฟ้าในส่วนที่เพิ่มเติมจากผู้ผลิตรถยนต์ มาแสดงในวันเสนอราคา
- ๑๐.๕ การรับประกัน รับประกันความชำรุดบกพร่องและการบำรุงรักษา อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีตามปกติโดยเร็ว นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งปัญหาภายใน ๑๕ วัน โดยไม่มีมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว หากเกิดจากการใช้งานปกติ
- ๑๐.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันเสนอราคาโดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัด หรือในจังหวัดใกล้เคียง
- ๑๐.๗ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเกณฑ์ราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือมีเกณฑ์คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเอกสารประกาศที่กำหนด
- ๑๐.๘ ผู้เสนอราคาต้องยอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ในการใช้ดุลยพินิจของกรรมการให้ถือเป็นข้อยุติและให้เป็นผลสิ้นสุดในการพิจารณา
- ๑๐.๙ ทั้งนี้การกำหนดเงื่อนไขและข้อเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการจัดหาลำโพงการรับประกันและบริหารหลังการขาย

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิริณา ขววงจันอัด)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

/๑๐.๑๐ คณะกรรมการ...



๑๐.๑๐ คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาผู้ที่ถูกแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทำงานหรือกำลังถูกเสนอแจ้งชื่อให้เป็นผู้ทำงานจากหน่วยงานราชการ เว้นแต่จะมีคำสั่งยกเลิกการถูกแจ้งเวียนดังกล่าว

๑๐.๑๑ คณะกรรมการอาจเชิญผู้เสนอราคาเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากมีความไม่ชัดเจนของเอกสารโดยผู้เสนอราคาจะต้องเข้ามาชี้แจง หรือส่งตัวแทนเข้ามาชี้แจง ถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณา

๑๐.๑๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถคันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุญนาก ก่อนการเบิกจ่ายเงิน

นายวิฑูรย์ ครอบกระบโท

-เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อเป็นไปด้วยความรอบคอบเหมาะสม เป็นประโยชน์แก่งานของหน่วยงานของรัฐ และไม่มีมีการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม กระผมเห็นควรเสนอนายกพิจารณาให้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ (๑) ด้วยครับ

มติที่ประชุม

-คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน (ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘ ฉบับปรับปรุง) ราคา ๒,๕๖๒,๐๐๐.- บาท ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่แนบมาพร้อมนี้และเสนอนายกพิจารณาให้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ (๑) ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายจีระชัย เจียกกระโทก)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวศิริณา แขวงจันอัด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศิริณา แขวงจันอัด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรบรรทุกไม่เกินต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนนาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๖๒,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๒,๕๖๒,๐๐๐.- บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔
 - ๕.๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร.๐๓๑๔.๑/ว.๑๒๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ นางสาวศิริณา แวงจันอัด ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประชานกรรมการ
 - ๖.๒ นายวิฑูรย์ ครอบกระบโท ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
 - ๖.๓ นายจิระชัย เจียกกระบโท ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวศิริณา แวงจันอัด)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวิฑูรย์ ครอบกระบโท)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจิระชัย เจียกกระบโท)

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนนาง



(นางเพชรรัตน์ แมนเมธี)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนนาง

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิริณา แวงจันอัด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนนาง



(นายนิธิพนธ์ ปราสาทหินพิมาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนนาง

