

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

๑. ความเป็นมา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน
๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
แบบดับเบิลแค้น ตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๘๕๐,๐๐๐ บาท
(แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น และให้การปฏิบัติงานของทางราชการ
เป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็ว ประกอบกับรถยนต์คันเก่ามีอายุการใช้งานมานานทำให้สมรรถนะถดถอย
ไม่สามารถใช้ในการกิจต่างๆ ได้เท่าที่ควร มีการบำรุงรักษาซ่อมแซมบ่อยครั้ง และรถยนต์ในหน่วยงานมีไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานราชการ เนื่องจากมีการกิจเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาสูง
จึงมีความจำเป็นต้องมีรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) มาใช้ควบคู่กันในการปฏิบัติงานของทางราชการต่อไป

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

- ๑) มีความสามารถตามกฎหมาย ✓
- ๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ✓
- ๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ ✓
- ๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง ✓
- ๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคล
นั้นด้วย ✓
- ๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ✓

/๗ เป็นบุคคล...

- ๗) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๘) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพื้นลาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๙) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๑๐) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๑๑) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่มีอำนาจเต็ม โดยมีหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต และต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ ที่เสนอราคาซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนำรถยนต์เข้ารับบริการหลังการขาย และไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้องในการนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติราชการ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

- ๑) เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะ ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกันเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑- กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น มีกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน (รุ่นล่าสุดที่กำลังอยู่ในสายการผลิตของผู้ผลิต)
- ๒) สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน
- ๓) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น (๔ ประตู)
- ๔) ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นแถว ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับรถ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้
- ๕) ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีแบบ ๕ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๖) มีประตูเปิด - ปิด ๒ ข้าง ข้างละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

/๗) ประตูตอนหน้า...

- ๗) ประตูตอนหน้า ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล๊อคจากภายนอกด้วยกุญแจไม่น้อยกว่า ๑ ตำแหน่ง และระบบเซ็นทรัลล๊อค เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๘) กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAVETY GLASS)
- ๙) กระจกมองข้างซ้ายขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐) มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑๑) เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด (<http://gp.pcd.go.th>)
- ๑๒) เป็นรถยนต์สำเร็จรูปรุ่นใหม่ล่าสุดไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถ ใช้งานได้ทันทีโดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้น โดยตรงตามมาตรฐาน ผลิตภัณท์อุตสาหกรรมและเป็นผลิตภัณท์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป
- ๑๓) สีรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถกระบะปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วย
- ๑๔) มีกันชนหน้าและกันชนท้ายสามารถขึ้น - ลง ได้อย่างปลอดภัย
- ๑๕) มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด
- ๑๖) ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

- ๑) ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSEM)
 - เครื่องยนต์และตัวรถยนต์อยู่ภายใต้ “ยี่ห้อเดียวกัน” ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุดแบบคอมมอน-เรล เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อน ด้วยน้ำปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
 - เครื่องยนต์ ได้มาตรฐานตาม หมายเลข มอก. ๒๑๕๕-๒๕๔๖ หรือสูงกว่า
 - ระบบเครื่องยนต์มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องสลาเกียของสถาบันสิ่งแวดล้อม-ไทย หรือตามบัญชีกรมควบคุมมลพิษ รุ่นใหม่ล่าสุด (<http://gp.pcd.go.th>)
- ๒) ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)
 - ครัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค หรือ มาตรฐานผู้ผลิต
 - เป็นเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- ๑) เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ
- ๒) คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำ เข้าออกได้ และแกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน
- ๓) ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๔ ระบบช่วงล่าง

- ๑) ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๕ ระบบเบรก

- ๑) ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง
- ๒) ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน
- ๓) ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรกแบบปรับระยะผ้าเบรคอัตโนมัติ พร้อมมาลว์ปรับแรงดันน้ำมันเบรก
- ๔) มีระบบเบรกมือแบบกลไก

๔.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- ๑) ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๗ ขนาดล้อและยาง

- ๑) ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ R ๑๗ ทั้ง ๔ ล้อ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒) ล้อ เป็นอัลลอย ๑๗ นิ้ว หรือเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓) มีกระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- ๔) ติดตั้งขั้วล้อและยางกันโคลนอย่างดีทั้ง ๔ ล้อ
- ๕) ติดตั้งยางกันโคลนหน้า - หลัง

๔.๘ เครื่องปรับอากาศ

- ๑) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ
- ๒) มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ
- ๓) การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีช่องจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้
- ๔) มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- ๕) อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๙ ระบบกันสะเทือน

- ๑) ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมเหล็กกันโคลง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่นพร้อมใช้คัพ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- ๑) แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ และไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมป์แपर
- ๒) อัลเตอร์เนเตอร์เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ๓) ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย- ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐาน ผู้ผลิตระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยวถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก
- ๔) มีเครื่องเล่นวิทยุหน้าจอสัมผัส โดยจอสามารถแสดงภาพกล้องมองท้ายรถ (กล้องถอยหลัง) โดยกล้องจะทำงานทันทีเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง (ที่ตำแหน่งR) มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH มีลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ตามมาตรฐานของรถยนต์
- ๕) มีนาฬิกาแบบดิจิตอล

๔.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๑) ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร
- ๒) ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

๔.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

- ๑) แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒) ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๓) เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- ๔) หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ๑) เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒) มีถุงลมนิรภัย และระบบเซ็นทรัลล็อกประตู พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ๓) มีระบบเบรก ABS และเป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต
- ๔) ไฟหน้าตัดหมอก
- ๕) มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือมากกว่า
- ๖) ติดตั้งกล้องมองด้านท้ายรถ (พร้อมถอยหลัง) ตัวกล้องสามารถมองเห็นภาพในเวลากลางคืนได้ โดยกล้องจะทำงานทันทีเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังและภาพจากกล้องจะแสดงบนหน้าจอสัมผัส

๔.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

- ๑) ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๘๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- ๒) มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระเบียดท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์
- ๓) มีอุปกรณ์กันสาดขอบประตูรถยนต์ ๔ บาน
- ๔) มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- ๕) ผ้ายางปูพื้นภายในห้องโดยสาร จำนวน ๔ แผ่น ตอนหน้า ๒ แผ่น ตอนหลัง ๒ แผ่น

๔.๑๕ สีของรถยนต์

สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ในภายหลัง

๕. เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน

- ๑) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแค็ตตาล็อกของสินค้า (รถยนต์) ตามรุ่นนั้นๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารภายหลังเสนอราคา ภายใน ๓ วันทำการ
- ๒) ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแก้ไข ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับการชำรุดบกพร่องนั้น และผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคาจะต้องมีหนังสือคำประกันสัญญา ระยะเวลา ๑ ปี
- ๓) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแผนผังหรือแผนที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา มาพร้อมด้วยโดยเฉพาะในจังหวัดนครสวรรค์
- ๔) กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน ให้ถูกต้องครบถ้วนหรืออื่นๆ
- ๕) ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาว่าองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน (ผู้ขาย) จะต้องพันทราบสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของ “องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์ทั้ง ๒ ข้าง ซึ่งตราเครื่องหมายอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาวแบบชนิดพ่น เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทนได้
- ๖) ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาว่าองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ พร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ พร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
- ๗) ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

/๖. เงื่อนไข...

๖. เงื่อนไข/สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ๑) เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่๒) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ดังนั้นในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น แบบ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน มีความประสงค์ต้องการซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายสลากชีว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการที่กรมควบคุมมลพิษรับรองหรือให้เครื่องหมายไว้ โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราสลากชีว) ประกอบการจัดซื้อด้วย
- ๒) โรงงาน หรือบริษัท ผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องผ่านการรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ และการรับรองคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๐ แบบแสดงด้วย

๗. เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด (Price)

๘. วงเงินงบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค้น ตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๙. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ราคากลางเป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๐. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย (คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบทางราชการ แล้วเท่านั้น

๑๑. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิรุณ กัลยา)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอกรักษ์ งามคำ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชัยธนพล สมัชชัย)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ