

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสนมบุรี

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สายศูนย์ 100 ปี หม่อมหลวงบัว-บ้านนายมนตรี หมู่ 9

หมู่ที่ 8 ตำบลบางสนมบุรี อำเภออครักษ์ จังหวัดนครนายก

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ระยะทางยาว 860.00 เมตร

หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า 3,440.00 ตารางเมตร

An aerial photograph showing a coastal area. A railway line runs horizontally across the middle of the image, with several stations or stops marked by small circles. To the left of the railway is a large, rectangular, light-colored area that appears to be a dry dock or a large pool. To the right of the railway is a dense area of industrial structures, including buildings and what looks like a shipyard. The coastline is visible on the right side of the image.

Figure 10 is a cross-sectional diagram of a road pavement structure. The road has a total width of 4.00 meters, with 2.00 meters on each side of the centerline. The pavement structure consists of a 0.20 m thick Prime Coat, a 0.05 m thick Bituminous Concrete layer, and a 0.20 m thick Subgrade layer. The road is shown on a 5% slope. The diagram is labeled with dimensions and material layers.

แบบสุ่งแบบ


ถนนกรมทางหลวง
ถนนโครงการฯ ที่จะดำเนินการก่อสร้าง
แม่น้ำ ลำคลอง
หนองน้ำ ห้วย
หมู่บ้าน
วัด สุเหร่า โรงเรียน
จังหวัด อำเภอบึง

5137 1	5237 1V	5237 1
5137 11	5237 111	5237 11
5136 1	5236 1V	5236 1

સાચી જાણ

- หรือพื้นที่ปลูกสัฟฟรอนน้อยกว่า 3,440.00 ตารางเมตร
- ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อหกที่ 1 ได้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วย โดยพิจารณาตามการเข้าร่วมหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากสมาคมเกษตร แต่ยังคงใช้ปริมาณงาน โดยพิจารณาจากการขอเงินแบบ ทั้งนี้ให้ปลูกพืชเชิงซ้อนกับพืชและขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้าง ก่อนดำเนินการขึ้นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสนมบูญ			
แบบรายการ	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายศูนย์ 100 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางสนมบูญ อำเภอละหานทราย จังหวัดนครราชสีมา		
แบบประกอบ	นายสุรสิทธิ์ เทพประยูร	ผู้ควบคุมโครงการ	(นายสุรสิทธิ์ เทพประยูร) ผู้อำนวยการกองช่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสนมบูญ
	นางอัมมฤฎา จันทศรีดิษฐ์	ผู้ควบคุมโครงการ	
แผนที่ประกอบ			(นางอัมมฤฎา จันทศรีดิษฐ์) ผู้อำนวยการกองช่าง
ใบคำนวณพื้นที่	หน้าที่ยื่น	วันที่ 2	(นายสุรสิทธิ์ เทพประยูร) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสนมบูญ




- A = ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- B = แนวทาง
- C = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน
- D = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน
- E = จุดตัดของแนวเส้นทาง

การตั้งเส้นจราจรบริเวณสี่แยก


ตาราง : ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)

ขนาดพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ม.ข.)	ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ม.)
60	30
80	40
100	50
120	60
140	70
160	80
180	90
200	100



- A = ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- B = แนวทาง
- C = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน
- D = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน
- E = จุดตัดของแนวเส้นทาง

การตั้งเส้นจราจรบริเวณสี่แยก




การตั้งเส้นจราจรบริเวณสี่แยก



การตั้งเส้นจราจรบริเวณสี่แยก

การตั้งเส้นจราจรบริเวณสี่แยก

การตั้งเส้นจราจรบริเวณสี่แยก




การตั้งเส้นจราจรบริเวณสี่แยก



การตั้งเส้นจราจรบริเวณสี่แยก


การตั้งเส้นจราจรบริเวณสี่แยก



การตั้งเส้นจราจรบริเวณสี่แยก

การตั้งเส้นจราจรบริเวณสี่แยก

1. ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
2. แนวทาง
3. 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน
4. 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน
5. จุดตัดของแนวเส้นทาง



รูปตัดโครงสร้างทาง

ข้อกำหนดงานชั้นผิวจราจรแอสฟัลติกอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลติกอนกรีต	อ้างอิง " มาตรฐานงานแอสฟัลติกอนกรีต " มทข230-2545
2	ผิวจราจร แอสฟัลติกอนกรีต	อ้างอิง " มาตรฐานงานแอสฟัลติกอนกรีต " มทข230-2545
3	PRIME COAT	อ้างอิง " มาตรฐานงานผิวผิว " มทข225-2545
4	พื้นทาง BASE และพื้นไหล่ทาง	ต้องเป็นหินนิ่ม (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มทข203-2545 ค่า LL ต้องไม่มากกว่า 25% ค่า PL ไม่มากกว่า 6% ค่าความเสียดทานไม่ต่ำกว่า 40% การบดทับต้องบดทับให้มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และผิว C.B.R. ไม่น้อยกว่า 80% หรือเท่ากับที่แสดงในแบบรูปตัดโครงสร้างทาง
5	การติดตั้งจำนวนผิวทาง	อ้างอิง " แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจร " ทก-3-110(1) - 110(4)

รายการประกอบแบบ

1. ทำการขุดหรือวางระดับ (บนที่) แล้ววัดที่ตามมาตรฐานการทรงตัวของดิน
2. ทำการกลบผิวปรับหน้าดิน แล้ววัดที่ตามมาตรฐานการทรงตัวของดิน
3. ลงหินคลุกที่ทางและพื้นไหล่ทาง บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
4. PRIME COAT พื้นทางและพื้นไหล่ทาง
5. ทำผิวจราจรและผิวไหล่ทางแบบ แอสฟัลติกอนกรีตและดินเหนียวหรือทรายและดินเหนียว
6. ขุดหรือวางระดับโครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระดับความลึกและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้างหรือการก่อสร้างตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มหรือลดความลึกหรือการก่อสร้างตามความเหมาะสมในระหว่างที่ไม่เกินความลึกที่กำหนดไว้
7. การก่อสร้างโครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระดับความลึกและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้างหรือการก่อสร้างตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มหรือลดความลึกหรือการก่อสร้างตามความเหมาะสมในระหว่างที่ไม่เกินความลึกที่กำหนดไว้
8. ในกรณีที่โครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระดับความลึกและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้างหรือการก่อสร้างตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มหรือลดความลึกหรือการก่อสร้างตามความเหมาะสมในระหว่างที่ไม่เกินความลึกที่กำหนดไว้
9. การก่อสร้างโครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระดับความลึกและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้างหรือการก่อสร้างตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มหรือลดความลึกหรือการก่อสร้างตามความเหมาะสมในระหว่างที่ไม่เกินความลึกที่กำหนดไว้
10. ความหนาแน่นของหินคลุกที่ทางและพื้นไหล่ทาง จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
11. ความหนาแน่นของผิวจราจรแบบ แอสฟัลติกอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานเชื่อมแอสฟัลติกอนกรีตใหม่ หรืองานจัดที่จัดตั้งหรือขยายหรือ หักกันโค้ง หักกั้นในแนวและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานชั้นผิวจราจรแอสฟัลติกอนกรีตปรับจากแบบมาตรฐานงานปัจจุบันทาง แบบที่ 5.1 (มฐ.บ.5.1/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

	แบบมาตรฐานงานทาง
	สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
แบบเลขที่ ทค-7-401 (2)	ฉบับที่ 98

แผนที่สังเขป

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คั่นพื้นที่ตากคอนกรีตสายศูนย์ ๑๐๐ ปี หม่อมหลวงบัว-บ้านนาหมื่นศรี ใหม่เจริญ

หมู่ที่ ๘ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอบางศรีณรงค์ จังหวัดนครนายก



ขอบเขตของงานหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศูนย์ ๑๐๐ ปี หม่อมหลวงบัว-บ้านนายมนตรี ใหม่เจริญ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองขุด ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ตามที่จังหวัดนครนายก แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๐๒๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศูนย์ ๑๐๐ ปี หม่อมหลวงบัว-บ้านนายมนตรี ใหม่เจริญ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองขุด ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งบประมาณ ๒,๕๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท โดยให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับและได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว และกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้” ในการนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี และขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที นั้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสร้างมาตรฐานทางหลวงและเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้สัญจรได้โดยสะดวกและปลอดภัย

๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการขนส่งสินค้าและพืชผลทางการเกษตรออกไปจำหน่าย

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในครั้งนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๔,๑๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์เชื่อถือ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสิทธิของกิจการเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

- มูลค่าสิทธิของกิจการ

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสิทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งต้องมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันที่ลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๕) ข้อยกเว้น กรณีตามข้อ (๑) - (๔) ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

๓.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์ค้อนกริต โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓.๑๗.๑ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์ค้อนกริต หรือต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์ค้อนกริตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นเสนอราคา

๓.๑๗.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์ค้อนกริตสำหรับหน่วยงานก่อสร้างจากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทนของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ หนังสือรับรองดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน

๓.๑๗.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์ค้อนกริตและระยะขนส่งจากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร และต้องมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง

๓.๑๗.๔ กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์ค้อนกริตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตามข้อ ๑, ๒, และ ๓

๓.๑๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีขีดความสามารถและความพร้อมด้านบุคลากร , ด้านเครื่องจักร-เครื่องมือโรงงาน , ด้านความปลอดภัย ที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ ดังนี้

๓.๑๘.๑ ขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้านบุคลากร

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอบุคลากรหลักบุคลากรหลักด้านการจัดหาช่างฝีมือและควบคุมงานก่อสร้าง และด้านต่าง ๆ ซึ่งบุคลากรแต่ละด้านต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยไม่เสนอต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

(๒) การควบคุมงานเพื่อการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดหาช่างฝีมือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือจากสถาบันของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับภาคีวิศวกร หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คนในแต่ละสาขาช่าง ดังนี้

(ก) วิศวกร ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

(ข) ช่างก่อสร้าง

(ค) ช่างสำรวจ

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อของช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ หรือผู้มีคุณวุฒิตัดเกล้าไว้ในวรรคนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อน ลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญา

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานด้านบุคลากรเพื่อประกอบการพิจารณาตามแบบฟอร์มที่กำหนด ประกอบด้วย

- หนังสือยินยอมการเป็นลูกจ้าง (ติดรูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.๑) ย้อนหลัง ๓ เดือน นับจากวันยื่นเสนอราคา

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีและต้องใช้วิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการจัดทำแนวทางและวางแผนการดำเนินงานก่อสร้าง แผนการใช้และบัญชีเครื่องมือเครื่องจักร พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๓.๑๘.๒ ขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้านเครื่องจักร-เครื่องมือโรงงาน

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเครื่องจักร-เครื่องมือโรงงานต่าง ๆ โดยเสนอไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

- รถเกี่ยดิน
- รถดักล้อยาง , ดินตะขาบ
- รถบดสันสะเทือน
- รถบรรทุก ๖ ล้อ หรือ ๑๐ ล้อ
- รถบรรทุกน้ำ
- กล้องวัดระดับ , กล้องวัดมุม
- ชุดทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม

(๒) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยืนยันขีดความสามารถและความพร้อมด้านเครื่องจักร-เครื่องมือ ตามแบบฟอร์มที่แนบ พร้อมสำเนาทะเบียนประจำเครื่องจักร-เครื่องมือ ทุกรายการที่ระบุกรรมสิทธิ์เป็นของนิติบุคคล หรือสำเนาทะเบียนหลักฐานการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคล เช่น สัญญาเช่าซื้อ สัญญาซื้อขายของเครื่องจักร-เครื่องมือ และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ทั้งนี้ หลักฐานสำเนาทะเบียนประจำเครื่องจักร-เครื่องมือ ต้องปรากฏการชำระภาษีประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนด

/งานก่อสร้าง...

งานก่อสร้างโครงการนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นในขณะยื่นข้อเสนอ หรือเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานต้นฉบับ

๓.๑๘.๓ ขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้านความปลอดภัย

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่ได้ขึ้นทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และต้องเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานประจำสถานประกอบการที่ได้ยื่นเสนอราคาเท่านั้น อย่างน้อยต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับบริหารจำนวน ๑ คน โดยต้องแนบหลักฐานการขึ้นทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของกิจการ ที่ออกโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมแนบหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภงด.๑) ย้อนหลัง ๓ เดือน นับจากวันยื่นเสนอราคา

(๒) ยื่นข้อเสนอจะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ จำนวน ๒ คน โดยต้องแนบสำเนาวุฒิการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมแนบหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภงด.๑) ย้อนหลัง ๓ เดือน นับจากวันยื่นเสนอราคา

๔. ขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศูนย์ ๑๐๐ ปี หม่อมหลวงบัวฯ-บ้านนายมนตรี ใหม่เจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย จำนวน ๑ สาย ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลาง

ตามที่คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง กำหนด

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลาส่งมอบงานภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑. พิจารณาดัดสินโดยใช้ราคารวมต่ำสุด

๒. พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอจากผู้เสนอรายละเอียดถูกต้องตามคุณสมบัติ เงื่อนไข และราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

วงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๒,๕๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แนวนโยบายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๐๒๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

๘. งบประมาณและการจ่ายเงิน

การจ่ายเงินตามสัญญากำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด โดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด ดังนี้
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

- งานถางป่าชุดต่อ พร้อมเกรดพื้นทางเดิม พร้อมบดอัด แล้วเสร็จ
- งานลงลูกรังรองพื้นทาง พร้อมเกรดและบดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งานลงหินคลุกชั้นพื้นทาง พร้อมเกรดและบดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งาน Prime coat แล้วเสร็จ
- งานปูผิวจราจร Asphaltic Concrete แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน ๑ ป้าย
- งานอื่น ๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด เก็บรายละเอียดหน้างานแล้ว

เสร็จ ตลอดจนเก็บทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว

๑๑. การปรับราคางานก่อสร้าง

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรม หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ วิศวกร ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา , ช่างก่อสร้าง , ช่างสำรวจ

๑๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๑. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟแจ้งเตือนระหว่างดำเนินการก่อสร้าง พร้อมติดตั้งแผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และแผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างแบบที่กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนการส่งมอบงาน

๒. วัสดุที่นำมาใช้งาน ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน หากปรากฏว่าวัสดุนั้นคุณภาพไม่ได้ตามข้อกำหนด เป็นภาระของผู้รับจ้างต้องแก้ไขหรือนำออกไป แล้วนำวัสดุที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดมาทดแทน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ เพาะบุญ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศรายุทธ บุตรชน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวอรุณศรี แก้ววิจิต)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หนังสือยืนยันขีดความสามารถและความพร้อมด้านเครื่องจักร-เครื่องมือ โรงงาน

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า บริษัท / ห้าง.....

ขอแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมในด้าน เครื่องจักร – เครื่องมือ โรงงาน ดังนี้

๑.ชนิด ขนาด และจำนวน เครื่องจักร-เครื่องมือ โรงงาน ที่เป็นกรรมสิทธิ์

ลำดับ	ชนิดเครื่องจักร-เครื่องมือ โรงงาน	ขนาด แรงม้า	หมายเลข ทะเบียน	หมายเหตุ

๒.ได้แนบสำเนาหลักฐาน ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ของบริษัท/ห้าง มาด้วยได้แก่

๒.๑.....

๒.๒.....

๒.๓.....

๒.๔.....

๒.๕.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและหลักฐานเอกสารที่แนบ ถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ

(ลงชื่อ).....กรรมการผู้จัดการ / หุ่นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตรา (ถ้ามี)

หนังสือยินยอมการเป็นลูกจ้าง

ติดรูปถ่าย

ไม่เกิน

๖ เดือน

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
ขณะนี้ เป็นลูกจ้างประจำอยู่ในบริษัท/ห้าง.....ตำแหน่ง.....
โดยเป็นลูกจ้างประจำ ตั้งแต่.....รับรองที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่ง.....
ตามที่.....(ผู้ยื่นข้อเสนอ).....ระบุในข้อเสนอ ข้าพเจ้ามีวิทยฐานะและรายละเอียดอื่น ดังนี้

๑.ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมายเลขทะเบียน.....

(แนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ไม่ขาดอายุหรือถูกสั่งพักหรือถูกเพิกถอน)

๒.มีคุณวุฒิ.....

๓.ประสบการณ์หรือความชำนาญในตำแหน่งที่ระบุ (สรุปรายละเอียดของผลงานตรงและระยะเวลา
ของการปฏิบัติงานตามผลงานดังกล่าว)

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลูกจ้างประจำอยู่ในบริษัท/ห้างนี้ ข้อความข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความ
จริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....ลูกจ้างประจำ
(.....)

ขอรับรองว่า.....เป็นลูกจ้างประจำอยู่ในบริษัท ห้างนี้จริง
และยินดีให้.....ไปปฏิบัติงานในฐานะลูกจ้างประจำของผู้ยื่น
ข้อเสนอหากผู้ยื่นข้อเสนอได้งานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

(ลงชื่อ).....กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)

ประทับตรา (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ยื่นข้อเสนอ
(.....)

ประทับตรา (ถ้ามี)