

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน

๑. ความเป็นมา

กรมหม่อมใหม่ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สำนักงานหม่อมใหม่ เณลิมพระเกียรติฯ เขต ๕ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน วงเงินงบประมาณ ๒,๗๑๖,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมหม่อมใหม่

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมหม่อมใหม่

๓. รายละเอียดทั่วไป

๓.๑ รถโดยสาร (หลังคาทรงสูง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง

๓.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง พร้อมเคลือบสีและพ่นกันสนิม บู่พื้นและกรุผนังโดยรอบแยกที่นั่ง มีพนักงานสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ มีเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่นั่งโดยสารทุกที่นั่ง

๓.๓ รุ่นที่เสนอราคาเป็นรถโดยสารรุ่นใหม่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๓.๔ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสินค้า รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

๔. ระบบเครื่องยนต์

๔.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แกวเรียบ ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๔.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๕. ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน

๕.๑ เกียร์เป็นอัตโนมัติ หรือ เกียร์ธรรมดา ซึ่งมีระบบครัชท์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖. ระบบบังคับเลี้ยว

๖.๑ พวงมาลัยด้านขวา และระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗. ระบบห้ามล้อ

๗.๑ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน และล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก หรือแบบดิสก์เบรก และเบรกมือ

๗.๒ มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรก

๘. ระบบกันสะเทือน

ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙. ล้อและยาง

๙.๑ ล้อและล้ออะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต ที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา

๙.๒ ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙.๓ มียางกันโคลน หน้า-หลัง

/๙.๔ ยางที่...

๙.๔ ยางที่ติดมากับรถ ต้องมีอายุไม่เกิน ๑๒ เดือน นับถึงวันส่งมอบ

๑๐. ตัวรถ

- ๑๐.๑ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย - ขวา
- ๑๐.๒ มีประตูเปิด-ปิด ไม่น้อยกว่า ๔ ประตู ประตูกลางแบบเลื่อนได้ ประตูหลังแบบเปิดขึ้นบน พร้อมใช้ค้ำประตูอย่างดี ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๓ แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์
- ๑๐.๔ มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งกำหนด
- ๑๐.๕ ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวี ความเข้มด้านหน้าและหลัง ๔๐% ด้านข้าง ๖๐% รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๑๐.๖ สีของตัวรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๗ พ่นกันสนิมรถยนต์ พร้อมรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๑. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ๑๑.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- ๑๑.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ๑๑.๓ มีไฟตัดหมอกหน้า
- ๑๑.๔ มีกันชนหน้าและกันชนหลังเดียวกับตัวรถ
- ๑๑.๕ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒. เครื่องปรับอากาศ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝัง และสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน

๑๓. อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ อย่างน้อยต้องมีตามรายการดังนี้

อุปกรณ์ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)

- ๑๓.๑ ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด
- ๑๓.๒ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด
- ๑๓.๓ อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๓.๔ สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๓.๕ สายสำหรับลากจูง จำนวน ๑ ชุด
- ๑๓.๖ ไฟส่องสว่างเชื่อมต่อไปแบตเตอรี่ได้ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๓.๗ หนังสือคู่มือในการใช้รถ (ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันต่างๆ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๓.๘ ผ้ายางปูพื้นด้านหน้า จำนวน ๒ แผ่น
- ๑๓.๙ มีกระจกไฟฟ้า ๒ บาน (คู่หน้า) พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก
- ๑๓.๑๐ กระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า
- ๑๓.๑๑ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- ๑๓.๑๒ พื้นรถภายในห้องผู้โดยสารปูด้วยพรมดูราพลอร์ และบุด้วยกระเบื้องยางแผ่นเรียบ
- ๑๓.๑๓ บุภายในทั้งคัน รวมทั้งฝาท้ายด้วยวัสดุไวไฟหรือดีกว่า
- ๑๓.๑๔ กระจกหลังติดตั้งระบบไล่ฝ้าพร้อมที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิต และติดกระจกมองหลังแบบขาล้น

/๑๓.๑๕ ติดตั้ง..



๑๓.๑๕ ติดตั้งคอนโซลบาร์สำหรับเก็บและวางสิ่งของภายในห้องโดยสารตลอดแผงด้านหลังคนขับ
หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี

๑๓.๑๖ ที่นั่งคนขับและผู้โดยสาร เป็นเบาะทรงสูงทำด้วยฟองน้ำขึ้นรูปอย่างดี หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม
อย่างดี แก้วผู้โดยสารสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ แยกกันทุกที่นั่ง

๑๓.๑๗ อุปกรณ์อื่นๆ ตามที่บริษัท เสนอ (ถ้ามี)

๑๓.๑๘ ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบพ่นตราสัญลักษณ์หน่วยงานของกรมหม่อนไหม บริเวณด้านข้าง
ประตูรถ ทั้ง ๒ ข้าง ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน ขนาดสูง
ไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

๑๔. เงื่อนไขการเสนอราคา

๑๔.๑ ผู้เสนอราคา ต้องเสนอเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตโดยตรง หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับ
การแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอราคา

๑๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขต
ของงานที่กรมหม่อนไหม โดยสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๕ กำหนดกับที่บริษัทฯ เสนอเป็นข้อๆ
แต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และในแคตตาล็อก
ตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุยี่ห้อ รุ่นของรถ ตัวอย่างรูปภาพเบาะที่นั่ง ฯลฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

๑๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี จาก
บริษัทผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๕. การส่งมอบ

๑๕.๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๕.๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าว โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน
พร้อมกรอปป้ายทะเบียนหน้า-หลัง ภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้ส่งมอบให้พัสดุเรียบร้อยแล้ว

๑๕.๓ การส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆเต็ม ตามมาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด

๑๖. การรับประกัน

๑๖.๑ มีระยะเวลาประกันคุณภาพ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น
แก่ตัวรถ และส่วนควบของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยน
หรือซ่อมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่
กรณีใดจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ

๑๖.๒ ผู้ขายต้องเสนอชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐาน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือ
ผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อ
ที่อยู่ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๑๖.๓ ผู้ขายต้องแนบหนังสือรับรองการประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๗. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑๗.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๑๗.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๑๗.๓ ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ

/๑๗.๔ ไม่เป็น..

๑๗.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๑๗.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๑๗.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๑๗.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๑๗.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมหม่อนไหม โดยสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๕ ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้

๑๗.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๗.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๗.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

๑๗.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

๑๗.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๘. กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน

๑๙. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

กรมหม่อนไหม โดยสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๕ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุนั้นเรียบร้อยแล้ว

๒๐. วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง

ภายในวงเงินงบประมาณ ๒,๗๑๖,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

ราคากลางในการจัดซื้อ ๒,๗๑๖,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖

๒๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

กรมหม่อนไหม โดยสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๕ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

/๒๒.สถานที่...


๒๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๕ เลขที่ ๑๓ หมู่ ๔ ตำบลสลูย์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
๘๖๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๖๑๑๐๔๘ E-mail : qsis_sout@qsds.go.th

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวสันศนี เมฆหมอก)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอนุชิต หาญนุรักษ์)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวจิริรัตน์ อยู่บุญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชูศักดิ์ สะนิ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวลักขณา จิตฎาภษ) และเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป