

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่6

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่6
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 920,000.- บาท(เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่6
5. ราคาากลาง คำนวณ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 911,000.- บาท(เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - 6.1 ปร.4 (เอกสารแนบ)
 - 6.2 ปร.5 (เอกสารแนบ)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

7.1 นายศรรัชย์ ชัยยศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายสัมพันธ์ จุลภักดี	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
7.3 นายจำลอง นมรักษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

นายศรรัชย์ ชัยยศ

ลงชื่อ..........กรรมการ

นายสัมพันธ์ จุลภักดี

ลงชื่อ..........กรรมการ

นายจำลอง นมรักษ์

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

สถานที่ บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างทางเดินผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.0 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม. และงานติดตั้งรั้วคอนกรีตอัดแรง (รั้วความบอยแบบ 2 ชั้น) ความยาว 394 เมตร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ 22 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	483,527.28	1.3642	659,627.92	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	192,272.00	1.3091	251,703.28	เงินประกันผลงาน 0 %
		-		-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
		-	-	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			911,331.19 บาท	
	คิดเป็นเงินประมาณ			911,000.00 บาท	
ตัวอักษร		เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

ประมาณราคาโดย

(นายจำลอง นมรักษ์)

หมายเหตุ

ราคาพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน กันยายน 2567

ราคากลางของกรุงเทพ ฯ ,ราคาท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายศรัทธัย ชัยยศ)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสัมพันธ์ จุลภักดิ์)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายจำลอง นมรักษ์)

ตรวจ.....

(นายศรัทธัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(น.ส.ขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

อนุมัติ.....

(นายถาวร สุขกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

รายการประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน

แบบ ปร.4

สถานที่ บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างทางเดินผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.0 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม. และงานติดตั้งรั้วคอนกรีตอัดแรง (รั้วความบอยแบบ 2 ชั้น) ความยาว 394 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ 22 ตุลาคม 2567

ราคาน้ำมัน 32.00-32.99

บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน+เครื่องจักร		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				@	เงิน	@	เงิน		
1	งานปรับปรุงทางเดิน	-		-	-	-	-	-	
	- งานวางป่าขูดตอ(ขนาดเบา)	1,050.00	ตร.ม.	-	-	1.74	1,827.00	1,827.00	
	- งานขุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	1,056.00	ตร.ม.	-	-	11.04	11,658.24	11,658.24	
	- งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 10 ซม.	96.00	ลบ.ม.	757.69	72,738.24	-	-	72,738.24	
	- งานไพรมไค้ด	960.00	ตร.ม.	36.00	34,560.00	-	-	34,560.00	
	- งานแอสฟัลต์คอนกรีต(ปูนป.ไพรมไค้ด หนา 5 ซม.)	960.00	ตร.ม.	316.41	303,753.60	-	-	303,753.60	
	- งานแตกไค้ด	90.00	ตร.ม.	15.70	1,413	-	-	1,413.00	
	- งานแอสฟัลต์คอนกรีต(ปูนป.แตกไค้ด หนา 5 ซม.)	90.00	ตร.ม.	313.08	28,177.20	-	-	28,177.20	
	- งานตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง(ตีที่บ 3 เส้น)	105.00	ตร.ม.	280.00	29,400.00	-	-	29,400.00	
	รวมรายการลำดับที่ 1				-	-	-	483,527.28	
2	งานรั้วคอนกรีตอัดแรง (รั้วความบอยแบบ 2 ชั้น)	394.00	เมตร	488.00	192,272.00	-	-	192,272.00	รวมติดตั้ง
	รวมรายการลำดับที่ 2							192,272.00	และทาสี

(ลงชื่อ)..... ประมาณราคา

(นายจำลอง นมรักษ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... ตรวจ

(นายศรัทธัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียดแบบการประชุมร่างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE: TOR)

โครงการก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน

บ้านสะพานสอง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ความเป็นมา

ตามองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ จะดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางเดินผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสะพานสอง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๕๐ เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร และงานติดตั้งรั้วคอนกรีตอัดแรง (รั้วควบอยแบบ ๒ ชั้น) ความยาว ๓๙๔ เมตร งบประมาณ ๙๒๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่สำหรับการออกกำลังกาย
- ๒.๒ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น
- ๒.๓ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และดำเนินงานตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาบปฏิเสศไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐% ของวงเงินงบประมาณ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่เชื่อถือ ผู้ที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ มูลค่าสุทธิของกิจการ

๓.๑๒.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๓.๑๒.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาทต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๔ ล้านบาท

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๓.๑๒.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๓.๑๒.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงานจ้าง

โครงการก่อสร้างทางเดินผิวแอสฟัลท์ ดิಕ್ಕอนกรีต บ้านสะพานสอง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๕๐ เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร และงานติดตั้งรั้วคอนกรีตอัดแรง (รั้วความบอยแบบ ๒ ชั้น) ความยาว ๓๙๔ เมตร ตามแบบรูปรายการและประมาณการที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่กำหนด

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุดที่คุณสมบัติผ่านจะได้รับการคัดเลือก) และจะพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ งบประมาณ ๙๒๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๘. งานงวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งจ้าง โดยให้ส่งมอบงานจ้าง จำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายใน ๑ งวด

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัว ร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของงานภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทั้งหมดไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้หากกรณีเกิดความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศรรัชชัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสัมพันธ์ จุลภักดิ์)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจำลอง นมรักษ์)

นายช่างโยธา

ความเห็นปลัด อบต.....

(นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

คำสั่ง นายก อบต.

(นายถาวร สุขกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

ที่ สฎ ๗๙๑๐๓/

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ที่ ๒๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น

ในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ๒๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติกำหนดราคากลางดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายศรธิชัย ชัยยศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสัมพันธ์ จุลภักดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจำลอง นมรักษ์)

ความเห็นปลัด อบต.

(นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล)




ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

คำสั่ง นายก อบต.

(นายถาวร สุขกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายศรธิชัย ชัยยศ	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒.	นายสัมพันธ์ จุลภักดิ์	นักทรัพยากรบุคคล		กรรมการ
๓.	นายจำลอง นมรักษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้เข้าประชุม

๑. นายศรธิชัย ชัยยศ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสัมพันธ์ จุลภักดิ์	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๓. นายจำลอง นมรักษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อได้เวลาประชุม นายจำลอง นมรักษ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ได้ตรวจสอบผู้มาประชุม ปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงได้เชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าห้องประชุม โดยมี นายศรธิชัย ชัยยศ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ซึ่งเป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง และได้เปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานกรรมการ
(นายศรธิชัย ชัยยศ)

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ หลักการและเหตุผลความสำคัญที่เชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางในครั้งนี้ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ที่ ๒๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่

เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบและหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางของทางราชการ จึงได้อาศัยอาศัยความตามหนังสือ ที่ นร ๕๐๖/๖๕๗๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ จึงได้เรียนเชิญท่านมาเพื่อพิจารณาราคากลางและจะได้ลงมติถือเป็นราคากลางของทางราชการต่อไป

ที่ประชุม

มีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานกรรมการ (นายศรียชัย ชัยยศ)	ตามที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางนั้น วันนี้เราจะมาร่วมประชุมเพื่อ พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว
กรรมการ/เลขานุการ (นายจำลอง นมรักษ์)	<p>สำหรับโครงการก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่ ขนาดกว้าง ๓.๐ เมตร ความยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตร.ม. และงานติดตั้งรั้วคอนกรีตอัดแรง (รั้วความบอยแบบ ๒ ชั้น) ความยาว ๓๙๔ เมตร งบประมาณ ๙๒๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมี รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- งานฉาบปูนขนาดเบ้า จำนวน ๑,๐๕๐ ตร.ม.- งานรื้อชั้นทางลูกรังเดิม หนา ๑๐ ซม. แล้วบดทับ จำนวน ๑,๐๕๐ ตร.ม.- งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๑๐ ซม. จำนวน ๙๖ ลบ.ม.- งานไพร้มไค้ต จำนวน ๙๖๐ ตร.ม.- งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ปูนไพร้มไค้ต จำนวน ๙๖๐ ตร.ม.- งานแทคไค้ต จำนวน ๙๐ ตร.ม.- งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ปูนแทคไค้ต จำนวน ๙๐ ตร.ม.- งานตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง (ตีทึบ ๓ เส้น) จำนวน ๑๐๕ ตร.ม.- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย (ซึ่งแยกเป็นป้ายโครงการแบบ ชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบถาวร ๑ ป้าย)- รายละเอียดตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ กำหนด- ค่า FACTOR F งานทาง ๑.๓๖๔๒ และ งานอาคาร ๑.๓๐๙๑ เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี และภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %- ค่าชดเชยงานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้ <p>งานผิวทาง AC.PM K ๓.๓ = ๐.๓๐+๐.๑๐mt/mo+๐.๔๐At/Ao+๐.๑๐Et/Eo+๐.๑๐Ft/Fo</p> <p>งานอาคาร K ๑ = ๐.๒๕+๐.๑๕ lt/lo+๐.๑๐ Ct/Co+๐.๔๐ Mt/Mo+๐.๑๐ St/So</p> <p>จากรายละเอียดโครงการดังกล่าวทางคณะกรรมการฯ ได้ใช้ราคาวัสดุ จากสำนักงาน พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี , สืบราคาในท้องที่ก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กรุงเทพมหานคร , สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร , กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ และราคาน้ำมันเฉลี่ย ๓๒-๓๒.๙๙ บาท/ลิตร ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลในการ คำนวณราคากลางของทางราชการที่หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานถือปฏิบัติกัน อย่างเข้มงวด และราคาที่ได้จากการคำนวณราคากลาง คือ ๙๑๑,๐๐๐.- บาท (เก้า แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)</p>

ประธานกรรมการ
(นายศรีชัย ชัยยศ)

กระผมขอให้กรรมการทุกท่านร่วมกันพิจารณาตรวจสอบราคาโครงการดังกล่าวว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไรเพื่อจะได้หาข้อสรุปกันไป
โดยกระผมมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นข้อมูลปัจจุบัน และ
สามารถอ้างอิงข้อเท็จจริงได้

กรรมการ
(นายสัมพันธ์ จุลภักดิ์)
กรรมการ/เลขานุการ
(นายจำลอง นมรัช)

กระผมเองก็มีความเห็น ว่าราคดังกล่าวถูกต้องเหมาะสมสามารถนำมาเป็นราคากลาง
ของโครงการดังกล่าวได้
กระผมเองก็มีความเห็น ว่าราคดังกล่าวถูกต้องเหมาะสมสามารถนำมาเป็นราคากลาง
ของโครงการดังกล่าวได้เช่นกัน

ประธานคณะกรรมการ
(นายศรีชัย ชัยยศ)

กระผมขอให้คณะกรรมการทุกท่านลงมติเพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ และให้ยึดถือราคดังกล่าวเป็นราคากลางของทางราชการ ตามโครงการ
ก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่ คือ ๙๑๑,๐๐๐.- บาท
(เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ

ประธานคณะกรรมการ
(นายศรีชัย ชัยยศ)

ไม่ทราบว่คณะกรรมการท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื่องอะไร

ประธานคณะกรรมการ
(นายศรีชัย ชัยยศ)

เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นใด กระผมในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลางใน
ในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และหวังว่า
จะได้รับความร่วมมือจากท่านอีกในโอกาสต่อไป และขอปิดประชุม

ปิดการประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



(นายจำลอง นมรัช)

กรรมการ/เลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการ

(นายศรีชัย ชัยยศ)

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ หลักการและเหตุผลความสำคัญที่ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางในครั้งนี้
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ผ่านมา)
-ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิจารณาเพื่อกำหนดราคากลางของทางโครงการก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณตั้งไว้ ๙๒๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

ที่ สฎ ๗๙๑๐๓/

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ที่ ๒๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและดำเนินการตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประชุมพร้อมกัน ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ เพื่อพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าว

(นายศรีชัย ชัยยศ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

โครงการ

ก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน

เจ้าของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

สถานที่

หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่

เขียนแบบ

นายจำลอง นมรักษ์
นายช่างโยธา

ตรวจแบบ

นายศรีชัย ชัยยศ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

น.ส.ขวัญจิตต์ เพชรอนันต์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ


นายถาวร สุขกิจ
นายก อบต.ทุ่งเตาใหม่



ศาลาหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๖

แนวก่อสร้างทางเดินผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
กว้าง ๓.๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕๐ ตร.ม.

แนวก่อสร้างรั้วคอนกรีต (รั้วความยาวแบบ ๒ ชั้น)
ความยาว ๓๙๔ เมตร



สนามฟุตบอล

ทางเข้าศาลาหมู่บ้าน

ทางออกจากศาลาหมู่บ้าน

ถนนซอยราษฎร์พัฒนา

ผังบริเวณ



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

โครงการ

ก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน

เจ้าของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

สถานที่

หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่

เขียนแบบ

นายจำลอง นมรักษ์
นายช่างโยธา

ตรวจแบบ


นายศรัทธัย ชัยยศ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

น.ส.ขวัญจิตต์ เพ็ชรอนันต์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

นายถาวร สุขกิจ
นายก อบต. ทุ่งเตาใหม่



แบบขยายรั้วคาวบอยแบบ 2 ชั้น



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

โครงการ

ก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน

เจ้าของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

สถานที่

หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่

เขียนแบบ

นายจำลอง นมรักษ์
นายชาญโยธา

ตรวจแบบ

นายตรีชัย ชัยยศ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

น.ส.ชวัญจิตต์ เพชรอินันต์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

นายถาวร สุขกิจ
นายก อบต.ทุ่งเตาใหม่

ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. พร้อมเบดดีคัมเบ

PRIME COAT

พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 % MODIFIED PROCTOR DENSITY พ.น. 0.10 ม. CBR > 80%

พื้นที่ทางเดิม เกรดปรับแต่งพร้อมเบดดีคัมเบ

C

3.5%

3.5%

1:2

2.50-3.00

2.50-3.00

รูปตัดขยายลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต