

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกโดยสารแบบสองแถว จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๕๘,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลศรีสงครามมีความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล นั้น

คณะอนุกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ อนุมัติให้เทศบาลตำบลศรีสงครามกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อซื้อครุภัณฑ์ รวม ๒ รายการ จำนวน ๓,๓๕๘,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยเสียดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ ๒ ต่อปี กำหนดชำระหนี้ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี ดังนี้

๑. รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖

๒. รถยนต์โดยสาร แบบสองแถว จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โดยให้เทศบาลตำบลศรีสงคราม ขอรับเงินกู้ตามวงดการจ่ายเงินแห่งสัญญาซื้อขาย ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงิน และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดยให้กำหนดเงื่อนไขในเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างว่าจะเรียกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกมาทำสัญญาต่อเมื่อได้ทำสัญญาเงินกู้เงินกับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลแล้ว และให้เทศบาลแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างไปยังสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อทำสัญญากู้เงินไม่เกินวงเงินที่เทศบาลตำบลศรีสงครามได้รับอนุมัติให้กู้ ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ หากพ้นกำหนดดังกล่าวให้ถือว่าการกู้เงินครั้งนี้เป็นอันยกเลิก และให้เทศบาลตำบลศรีสงคราม ขอรับเงินกู้ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เทศบาลตำบลศรีสงคราม มีรถยนต์ส่วนกลางไว้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆ ใช้เพื่อการประโยชน์ต่อทางราชการและความรวดเร็ว เพื่อกิจการอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ของประชาชนในด้านต่างๆ ตามภารกิจอำนาจหน้าที่

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวรักอนงค์ บัณญวัน)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสมยงค์ บุญหลาย)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(นางสาวชนิตา สอนพรหม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมบัญชีกลาง วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวร็องค์ บัณภวัน)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวสมยงค์ บุญหลาย)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวชนิตา สอนพรหม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ รายละเอียดทั่วไป

- ๔.๑.๑ รถโดยสาร (หลังคาทรงสูง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง
- ๔.๑.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง พร้อมเคลือบสีและพ่นกันสนิม มีคอนโซลหลังคนขับปูพื้น และ กรอบนั่งโดยรอบ แยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับมีเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่นั่งผู้โดยสารทุกที่นั่ง
- ๔.๑.๓ รุ่นที่เสนอราคาเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยและเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๔.๑.๔ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

- ๔.๒.๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แกวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- ๔.๒.๒. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
- ๔.๒.๓. แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ นิวตันเมตร ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๔๐๐ รอบต่อนาที

๔.๓. ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน

- ๔.๓.๑. เกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๔. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๔.๔.๑. เป็นพวงมาลัยบังคับเลี้ยวอยู่ด้านขวา สามารถปรับระดับได้ พร้อม Power ช่วยผ่อนแรง

๔.๕. ระบบห้ามล้อ

- ๔.๕.๑. ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิค พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง
- ๔.๕.๒. ห้ามล้อทั้งสี่ล้อเป็นแบบจาน (Disc)
- ๔.๕.๓. มีห้ามล้อขณะจอด (Parking Brake)
- ๔.๕.๔. มีระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS (Anti-Lock Brake System)

๔.๖ ระบบกันสะเทือน

- ๔.๖.๑. ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

		
(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ	(ลงชื่อ)กรรมการ	(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางสาวรักองค์ บัณภาวัน)	(นางสาวสมยงค์ บุญหลาย)	(นางสาวชนิดา สอนพรหม)
หัวหน้าสำนักปลัด	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๔.๗. ล้อและยาง

- ๔.๗.๑ กระโหล่เหล็กหรืออลูมิเนียมอัลลอย (ล้อแม็ก) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา
- ๔.๗.๒ ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- ๔.๗.๓ มียางกันโคลนหน้า-หลัง
- ๔.๗.๔ มีล้อและยางอะไหล่พร้อมแม่แรงประแจถอดล้อ พร้อมกุญแจล็อกที่เก็บยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๔.๘. ตัวรถ

- ๔.๘.๑ เป็นรถยนต์นั่งแบบตู้ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง หันหน้าไปทางหน้ารถตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๘.๒ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย-ขวา
- ๔.๘.๓ มีประตูปิด-เปิด ไม่น้อยกว่า ๔ ประตู ประตูกลางแบบเลื่อนได้ ประตูหลังแบบเปิดขึ้นบน พร้อมใช้ค้ำประตูอย่างดี ประตูทุกบานสามารถล็อกได้
- ๔.๘.๔ ด้านข้างตัวรถตอนบนมีช่องหน้าต่างตลอดความยาวของตัวรถ หน้าต่างมีกระจกแบบ ปิด-เปิดได้ (แบบเลื่อนหรือแบบบานกระทุ้ง) เพื่อระบายอากาศ พร้อมทั้งล็อกตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๘.๕ กระจกบานต้องเป็นแบบ Safety Glass และประกอบกระจกเข้าร่องเรียบร้อยกันน้ำรั่วได้
- ๔.๘.๖ พนักพิงตามมาตรฐานผู้ผลิตและต้องเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก
- ๔.๘.๗ ภายในห้องโดยสารและเพดานกรุผนังโดยรอบไม่เห็นโครงสร้างของตัวรถและปูพื้นตลอดคัน
- ๔.๘.๘ แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์
- ๔.๘.๙ มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งกำหนด
- ๔.๘.๑๐ ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวี ความเข้มด้านหน้าและหลัง ๔๐ % ด้านข้าง ๖๐ % ฟิล์มกรองแสงต้องมีหนังสือรับรองอายุการใช้งาน (ไม่ลอก, ล่อน, พอง, บวมหรือแตกร้า) ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา)
- ๔.๘.๑๑ พนักกันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน

๔.๙. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ๔.๙.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๙.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ๔.๙.๓ มีระบบสัญญาณกันขโมย
- ๔.๙.๔ มีไฟหน้าตัดหมอก
- ๔.๙.๕ มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๙.๖ มีกันโคลนหน้าและกันโคลนหลัง
- ๔.๙.๗ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)กรรมการ (ลงชื่อ)กรรมการ
(นางสาวร็องค์ บันภาวัน) (นางสาวสมยงค์ บุญหลาย) (นางสาวชนิตา สอนพรม)
หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

- ๔.๙.๘ ฝาปิดถังน้ำมันแบบมีกุญแจล็อกหรือแบบเปิดจากด้านในตัวรถ
- ๔.๙.๙ ไฟถอยหลัง ไฟสัญญาณบอกทิศทางและไฟสัญญาณฉุกเฉิน
- ๔.๙.๑๐ ไฟเบรกดวงที่สาม
- ๔.๙.๑๑ ติดตั้งกล้องมองหลังขณะถอย
- ๔.๙.๑๒ มีเครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดผงเคมีแห้ง (Dry chemical Powder) ขนาดน้ำหนักผงเคมีแห้งที่บรรจุไม่น้อยกว่า ๒ กิโลกรัม (๕ ปอนด์) โดยมีความสามารถในการดับเพลิง (Fire Rating) ไม่น้อยกว่า ๕-B ตามมาตรฐาน มอก. ๓๓๒-๒๕๓๗ หรือที่ดีกว่าตามที่สมอ.เปลี่ยนแปลงติดตั้งบริเวณที่สะดวกในการใช้งาน
- ๔.๙.๑๓ ที่ปัดน้ำฝนแบบใช้ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ พร้อมทั้งฉีดน้ำล้างกระจก
- ๔.๙.๑๔ กระจกมองหลังสามารถปรับลดแสงสะท้อนได้ ติดตั้งภายในตัวรถ ๑ อัน
- ๔.๙.๑๕ กระจกมองข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับ-พับ ด้วยระบบไฟฟ้า ซึ่งประกอบและผลิตตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑๐ เครื่องปรับอากาศ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝัง และสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน
- ๔.๑๑ ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ คู่ โดยมีช่อง USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๔.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)
- ๔.๑๒.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถพร้อมกล่องสำหรับเก็บตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๒.๒ แม่แรงขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๒.๓ อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๒.๔ สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ Amp ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
- เส้นผ่าศูนย์กลางสายรวมเปลือกไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๒.๕ สายเคเบิลสำหรับลากจูงพร้อมตะขอเกี่ยว จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๒.๖ ไฟส่องสว่างเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ได้ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๒.๗ หนังสือคู่มือในการใช้รถ (ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันต่าง ๆ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๒.๘ ผ้ายางปูพื้นด้านหน้า จำนวน ๒ แผ่น และพรมปูพื้นรถด้านหลังคนขับ ๑ ชุด
- ๔.๑๒.๙ มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด
- ๔.๑๒.๑๐ อุปกรณ์ทำลายกระจกติดตั้งตำแหน่งที่สะดวกใช้งานภายในรถ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด
- ๔.๑๒.๑๑ อุปกรณ์ตัดเข็มขัดนิรภัยชนิดพกพา จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด
- ๔.๑๒.๑๒ ห่วงหรือโซ่รองรับเพลาส่งกำลัง เป็นโลหะ มีขนาดสามารถรองรับเพลาส่งกำลังได้ ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อป้องกันกรณีเพลาส่งกำลังหลุดหรือขาด

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)กรรมการ (ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวรักอนงค์ บัณฑิตวัน) (นางสาวสมยงค์ บุญหลาย) (นางสาวชนิตา สอนพรม)

หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

- ๔.๑๒.๑๓ มาตราวัดรองเครื่องยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๑๒.๑๔ ที่บังแดดภายในตัวรถ ๒ อัน
- ๔.๑๒.๑๕ พื้นรถภายในห้องผู้โดยสารปูด้วยพื้นดูราพลอร์ และบุด้วยกระเบื้องยางแผ่นเรียบ
- ๔.๑๒.๑๖ บุภายในทั้งคัน รวมทั้งฝาท้ายด้วยวัสดุไวไฟหรือดีกว่า
- ๔.๑๒.๑๗ กระจกทุกบาน (ยกเว้นบานหน้า) ติดตั้งผ้าม่านแบบรางคู่
- ๔.๑๒.๑๘ กระจกหลังติดตั้งระบบไล่ฝ้าพร้อมที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิตและติดกระจกมองหลังแบบขาขึ้น
- ๔.๑๒.๑๙ ติดตั้งคอนโซลบาร์สำหรับเก็บและวางสิ่งของทั้งภายในห้องโดยสารตลอดแนวด้านหลังคนขับ หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี และมีเบาะนั่ง ซ้าย-ขวา
- ๔.๑๒.๒๐ ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้ามีหมอนรองศีรษะ เบาะทำด้วยฟองน้ำขึ้นรูปอย่างดี หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี เก้าอี้ผู้โดยสารด้านหลังคนขับหันหน้าไปทางด้านหน้ารถ ปรับเอนได้ไม่น้อยกว่า ๖ ที่นั่ง เป็นเบาะทรงสูงทำด้วยฟองน้ำขึ้นรูปอย่างดี แยกที่นั่งทุกตัวหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี ยกเว้น เบาะหลังมี ๔ ที่นั่ง ไม่มีเท้าแขน สามารถปรับและพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของและสัมภาระต่าง ๆ
- ๔.๑๒.๒๑ เครื่องเสียงติดรถยนต์ สามารถเล่นวิทยุ AM/FM สามารถเล่นแผ่น CD DVD และมีช่องต่อ USB MP๓ หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) ไม่น้อยกว่า ๖ จุด
- ๔.๑๒.๒๒ โทรทัศน์ติดรถยนต์จอภาพ LCD ภาพชัดทุกมุมมอง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗ นิ้ว แบบพับเก็บเพดานพร้อมเสาอากาศ
- ๔.๑๒.๒๓ ป้ายสามเหลี่ยม ใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการจอดรถในกรณีฉุกเฉิน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในระยะไกล
- ๔.๑๒.๒๔ อุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ เสนอ (ถ้ามี)

๔.๑๓ สีสรถและอื่น ๆ

- ๔.๑๓.๑ สีสรถเป็นสีขาวหรือสีบรอนซ์เงิน เป็นสีเมทัลลิก หรือสีตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๑๓.๒ ให้พื้นสีตราเครื่องหมายของเทศบาลตำบลศรีสงคราม และหมายเลขครุภัณฑ์ที่ประตูแถวหน้าของผู้ขับขี่และฝั่งซ้ายด้านผู้โดยสารไว้ข้างนอกรถทั้งสองข้าง โดยขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และบริเวณกระจกหน้าด้านบน ข้อความ เทศบาลตำบลศรีสงคราม ขนาดตามความเหมาะสมให้สวยงามและเห็นเด่นชัด

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)กรรมการ (ลงชื่อ)กรรมการ
(นางสาวรักอนงค์ บัณฑิตวัน) (นางสาวสมยงค์ บุญหลาย) (นางสาวชนิดา สอนพรหม)
หัวหน้าสำนักงานปลัด นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๔.๑๔. เงื่อนไขการเสนอราคา

- ๔.๑๔.๑ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยของรถยนต์ยี่ห้อที่ยื่นข้อเสนอ กรณีเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบเอกสารการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในส่วนของตัวรถซึ่งต้องมีอายุย้อนหลังไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่ยื่นข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา และจะต้องระบุชื่อพร้อมแจ้งจำนวนศูนย์บริการ ซึ่งเทศบาลตำบลศรีสงคราม สามารถนำรถเข้ารับบริการในศูนย์บริการต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งต้องเป็นศูนย์บริการที่ได้รับมาตรฐาน พร้อมมีช่างผู้ชำนาญการและคลังอะไหล่ที่ได้มาตรฐาน
- ๔.๑๔.๒ ผลิตภัณฑ์เป็นของใหม่ และส่วนประกอบถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตาม พ.ร.บ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ๔.๑๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณา
- ๔.๑๔.๔ กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๔.๑๕ เงื่อนไขการส่งมอบ

- ๔.๑๕.๑ กำหนดส่งมอบรถ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ๔.๑๕.๒ ต้องส่งมอบรถในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง
- ๔.๑๕.๓ ล้อยางที่ส่งมอบต้องมีอายุนับจากวันที่ผลิตไม่เกิน ๑ ปี ณ วันส่งมอบ
- ๔.๑๕.๔ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถ ในนามเทศบาลตำบลศรีสงคราม ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลศรีสงครามได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ๔.๑๕.๕ สถานที่ส่งมอบรถ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

๔.๑๖. การรับประกัน

- ๔.๑๖.๑ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถและส่วนควบของรถ ที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือดีกว่าสุดแต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ
- ๔.๑๖.๒ ผู้ขายต้องทำประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประเภท ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบรถ
- ๔.๑๖.๓ ต้องพ่นกันสนิมทั้งคัน โดยแนบหนังสือรับรองการพ่นหรือชุบป้องกันสนิมจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)กรรมการ (ลงชื่อ)กรรมการ
(นางสาวรักอนงค์ บัณฑิตวัน) (นางสาวสมยงค์ บุญหลาย) (นางสาวชนิดา สอนพรหม)
หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๔.๑๗ หลักเกณฑ์การพิจารณาการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลศรีสงคราม จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๔.๑๘ วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๔.๑๙. งานงานและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลศรีสงคราม จะเบิกจ่ายเงินหลังจากผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับ และผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญา ต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมส่งมอบป้ายทะเบียนรถให้เทศบาลตำบลศรีสงคราม

๔.๒๐. อัตราค่าปรับ

สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางสาวรักอนงค์ บัณฑิต)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวสมยงค์ บุญหลาย)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวชนิตา สอนพรหม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ