

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในราชการ

๒.๒ เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

/สำหรับข้อตกลง...

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนสำเนาถูกต้อง หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถโดยสารหลังคาสูง มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื่น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง และพนักสนิม รถจะต้องมีการพ่นกันสนิมและเคลือบสีหลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน

๔.๑.๒ รุ่นที่เสนอราคาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด ตัวถังเป็นเหล็ก เป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้าโดยตรง ตัวถังรถยนต์ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพที่จะใช้งานปฏิบัติงานได้ทันที

๔.๑.๓ สีของรถเป็นสีเทา (สีบรอนซ์เงิน) ตามชื่อในท้องตลาด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๔ มีประตูไม่น้อยกว่า ๔ บาน คือ ที่นั่งคนขับด้านขวา ๑ บาน ด้านซ้ายคนขับ ๑ บาน ห้องโดยสารด้านซ้ายสำหรับผู้โดยสาร ขึ้น-ลง ๑ บาน เป็นแบบสไลด์และประตูด้านท้ายรถ ๑ บาน ประตูทุกบานมีที่สำหรับล็อกได้และประตูเป็นระบบเซ็นทรัลล็อก หรือรีโมทคอนโทรล

๔.๑.๕ ด้านข้างตัวถังรถตอนบนมีช่องหน้าต่างตลอดความยาวของตัวถังรถ หน้าต่างมีกระจก แบบเลื่อนเปิด-ปิดได้ พร้อมที่ล็อก

๔.๑.๖ บานกระจกตอนหน้าคนขับและด้านผู้โดยสารข้างคนขับเป็นแบบไฟฟ้ากดเปิด ขึ้น-ลงได้อัตโนมัติ โดยมีจุดควบคุมการกดเปิดขึ้น-ลง ทั้งสองด้าน และมีระบบกันการหนีบ

๔.๑.๗ กระจกทุกบานต้องเป็น Safety Glass โดยกระจกบานหน้าเป็นแบบอัดซ้อนนิรภัย Laminated มีกระจกมองหลังและมีกระจกมองข้างทั้งสองด้าน ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต และกระจกทุกบานติดฟิล์มกรองแสง มีระบบไล่ฝ้าจากกระจกหลัง กระจกมองข้างสามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า

๔.๑.๘ ติดตั้งอุปกรณ์ตามกฎหมายกระทรวงคมนาคม “กำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ พ.ศ.๒๕๕๑”

๔.๑.๙ เบาะที่นั่งหุ้มด้วยวัสดุอย่างดีมีคุณภาพ แยกพร้อมพนักพิง สามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับตามมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๐ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๑.๑๑ ด้านท้ายรถมีประตูแบบเปิดขึ้นด้านบน โดยมีใช้คอปช่วยผ่อนแรง ด้านบนเป็นกระจกบานใหญ่แผ่นเดียว

๔.๑.๑๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝัง และสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคันตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต โดยอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล แบบคอมมอนเรลพร้อมเทอร์โบแปรผันและอินเตอร์คูลเลอร์ เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตจากโรงงานของตราสินค้า

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

เป็นแบบเกียร์ธรรมดา ตามมาตรฐานโรงงานของตราสินค้านั้น

๔.๔ ระบบเบรก

๔.๔.๑ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก แบบมีครีบริบหรือช่องระบายความร้อน ตามมาตรฐานโรงงานของตราสินค้านั้น

๔.๔.๒ ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก หรือดีกว่า ตามมาตรฐานโรงงานของตราสินค้านั้น

๔.๔.๓ มีระบบเบรกมือ และระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) ตามมาตรฐานโรงงานของตราสินค้านั้น

๔.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๕.๑ เป็นพวงมาลัยแร็คแอนด์พีนีเยน มีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๔.๕.๒ พวงมาลัยประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตในรุ่นที่เสนอราคา

๔.๕.๓ มีระบบควบคุมการทรงตัว

๔.๕.๔ มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี

๔.๕.๕ มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

๔.๖ ระบบกันกระแทก

๔.๖.๑ ช่วงล่างหน้าเป็นแบบอิสระ (แม็คเฟอร์รสันสตรีท) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของตราสินค้านั้น

๔.๖.๒ ช่วงล่างหลังแบบแหนบซ้อน พร้อมโช้คอัพ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของตราสินค้านั้น

๔.๗ ระบบไฟฟ้า

๔.๗.๑ แบตเตอรี่ขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของตราสินค้านั้น

๔.๗.๒ ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย

๔.๗.๓ มีมาตรวัดต่างๆ ที่จำเป็น ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และไฟสัญญาณแจ้งเตือนอย่างอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตในรุ่นที่เสนอราคา

๔.๗.๔ มีที่ปัดน้ำฝนด้านกระจกหน้า ๒ ก้าน ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ พร้อมระบบฉีดน้ำล้างกระจก และมีที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง พร้อมระบบฉีดน้ำล้างกระจก

๔.๗.๕ มีไฟเบรกดวงที่ ๓

๔.๗.๖ มีไฟตัดหมอกและไฟฉุกเฉิน

๔.๗.๗ ติดตั้งเครื่องเสียงติดรถยนต์ สามารถเล่นวิทยุ AM/FM, MP3 มีช่องอุปกรณ์ USB/AUX พร้อมลำโพง ๑ ชุด รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth และมีคู่มือการใช้งาน

๔.๗.๘ มีระบบสัญญาณกันขโมย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของตราสินค้านั้น


๔.๘ ขนาดล้อและยาง

๔.๘.๑ ล้อมีขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ นิ้ว พร้อมยางเรเดียลขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓๕/๖๕ R ๑๖ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตในรุ่นที่เสนอราคา จำนวน ๕ ล้อ รวมยางอะไหล่

๔.๘.๒ ยางอะไหล่ชนิดเดียวกันพร้อมกระแทะ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตในรุ่นที่เสนอราคา

๔.๘.๓ ยางกันโคลนล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตในรุ่นที่เสนอราคา

/๔.๙ ถังน้ำมัน...



๔.๙ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตในรุ่นที่เสนอราคา

๔.๑๐ ห้องโดยสาร

๔.๑๐.๑ ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารประกอบด้วยเบาะที่นั่ง ดังนี้

แถวที่ ๑ จำนวน ๓ ที่นั่ง เบาะกลางพับและเปลี่ยนเป็นที่วางของได้

แถวที่ ๒ จำนวน ๓ ที่นั่ง

แถวที่ ๓ จำนวน ๓ ที่นั่ง

แถวที่ ๔ จำนวน ๓ ที่นั่ง

๔.๑๐.๒ หลังคาต้องเป็นแผ่นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน โดยห้องโดยสารต้องครอบข้าง ตลอดทั้งคัน รวมถึงหลังคา

๔.๑๐.๓ พื้นห้องโดยสารปูด้วยดูราฟลอร์ มีแผ่นยางปูพื้นหน้ารถ ๒ แผ่น

๔.๑๑ ระบบความปลอดภัย

๔.๑๑.๑ มีระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้า ไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๔.๑๑.๒ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๔.๑๑.๓ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย-ขวา

๔.๑๑.๔ มีกันชนหน้า-หลัง สีเดียวกับตัวรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของตราสินค้า

๔.๑๑.๕ มีกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๔.๑๒ อุปกรณ์ และส่วนประกอบที่เพิ่มเติม

๔.๑๒.๑ มีแผ่นยางรองพื้นด้านหน้า จำนวน ๒ แผ่น

๔.๑๒.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรลและติดตั้งค้อนนิรภัย จำนวน ๒ จุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๒.๓ กรอบป้ายทะเบียนมีขนาดถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ติดด้านหน้าและท้าย อย่างละ ๑ แผ่น

๔.๑๒.๔ ติดฟิล์มกรองแสงกระจกกันลมหน้าทั้งบาน ความเข้ม ร้อยละ ๖๐ หน้าต่างทั้งหมดและกระจกด้านหลัง ใช้ความเข้ม ร้อยละ ๘๐ สามารถป้องกันแสง UV มีใบรับประกันคุณภาพไม่ต่ำกว่า ๓ ปี และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๔.๑๒.๕ ติดตั้งกล่องรถยนต์ด้านหน้าและด้านหลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ พิกเซล และมีความจำไม่น้อยกว่า ๖๔ GB พร้อมจอแสดงผล

๔.๑๒.๖ มีเครื่องมือมาตรฐานรถประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๗ มีคู่มือการใช้รถภาษาไทย และคู่มือตรวจเช็คบริการ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๘ มีศูนย์บริการในจังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดลำพูน ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง หรือมีศูนย์บริการในจังหวัดใกล้เคียงไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตร ที่สามารถซ่อมแซมหรือดูแลรักษาารถที่เสนอราคา หากเกิดกรณีชำรุดหรือครบระยะการให้บริการทั้งในศูนย์บริการและนอกศูนย์บริการ ในช่วงระยะเวลาของการรับประกันคุณภาพการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งานตามปกติ

๔.๑๒.๙ การส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด

๔.๑๒.๑๐ ระยะเวลาการส่งมอบ ไม่เกิน ๑๘๐ วัน

๔.๑๒.๑๑ พันตราสัญลักษณ์และชื่อหน่วยงาน (ตามที่ อบต. กำหนด) และติดสติ๊กเกอร์ชื่อหน่วยงาน ด้านหน้าและด้านหลังรถ (ตามที่ อบต. กำหนด)

๔.๑๒.๑๒ ติดตั้งคอนโซลบาร์สำหรับเก็บและวางสิ่งของ

๔.๑๒.๑๓ มีคิ้วกันสาดที่ประตูรถยนต์ตอนหน้าทั้งด้านซ้ายและขวา

๕. ระยะเวลาส่งมอบ

ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถโดยสารดังกล่าวในนามองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และส่งมอบป้ายแดงพร้อมสมุดคู่มือประจำรถ และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาในวันส่งมอบ

๖. การรับประกัน

ระยะเวลาประกันคุณภาพ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๗. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หน้า ๗๔ ค่าครุภัณฑ์ ๑.๑.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๑.๑.๑ จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๘.๔ และคุณลักษณะเฉพาะฯ หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๘.๔ ตั้งงบประมาณไว้เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด (Price)

๙. ราคากลาง ๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

/๑๐. แหล่งที่มา...




๑๐. แหล่งที่มาราคากลาง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ เนื่องจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ มิได้กำหนดประเภท/รายการ ราคาต่อหน่วย และคุณลักษณะเฉพาะสิ่งของ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จึงมีมติให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเกณฑ์

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายวรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายภาคภูมิ วังแจ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ

(นายณัฐศิวัฒน์ คำดา)

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล