



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุด BUFFY COAT Pooling Kit Set
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา


1. เป็นถุงถ่ายโลหิตปราศจากเชื้อใช้สำหรับการ Pool Platelet จากหลาย ๆ ถุง และมีถุงเก็บ Platelet โดยเฉพาะ พ่วงติดกัน
2. เป็น Pooling Bag มีขนาดไม่น้อยกว่า 600 ซีซี. พร้อมสายต่อ Pooling ไม่น้อยกว่า 4 สาย ซึ่งปลายเป็นสายปิดสนิท
3. มี Leukocyte removal Filter เพื่อใช้ในการกรองเม็ดเลือดขาวออกจาก Platelet ก่อนเข้าถุง Pooled platelet storage bag
4. ภายหลังการกรองมีเม็ดเลือดขาวปนเปื้อนในเกล็ดเลือดเข้มข้นไม่เกิน 0.1×10^6 cell/unit
5. มีถุงพ่วงขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ซีซี. สำหรับการเก็บ Platelet (Platelet Storage Bag) ซึ่งสามารถเก็บ Platelet ได้ไม่น้อยกว่า 5 วัน
6. ระบุ Lot. No. อยู่บนถุงทั้งสองชนิดและที่กล่องบรรจุ
7. ระบุวันหมดอายุ
8. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ

ลงชื่อ.....

(นางพัชรา สนิทกลาง)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายวีรวัฒน์ สีดาจักร์)
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวปัทมาภรณ์ พากัฏฐ์)
กรรมการ