

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมสายทางหลวงท้องถิ่น อ.ด.103-01 สายบ้านดงมะไฟ - ภูกระแต ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 664.40 เมตร พน 0.15 เมตร ไหล่ทางสูงกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,322.00 ตารางเมตร



จุดที่ตั้งโครงการ
Latitude : 17.564945
Longitude : 102.729015

หมายเหตุ

แบบแปลนหรือสิ่งใดที่ได้ปรากฏในแบบต่อแบบ ไม่ชัดเจน หรือ "พิกัดที่ตั้งโครงการ" ที่ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ มีผิดพลาดคาดเคลื่อน
ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการประสานงานจุดดำเนินการงานก่อสร้างกับช่างผู้ควบคุมงาน ก่อนดำเนินการใดๆ



สถานที่ก่อสร้าง

บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 9
ตำบลนาขุ อำเภอพิบูลย์
จังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการจัดทำแบบรายการ
นายสุชาติ วัฒนวิเศษ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

กรรมการ

นายสุชาติ วัฒนวิเศษ
หัวหน้าสำนักงาน

กรรมการ

นายสุชาติ วัฒนวิเศษ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและควบคุมงาน

หัวหน้างาน

นายสุชาติ วัฒนวิเศษ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและควบคุมงาน


ช่างเทคนิค

นายสุชาติ วัฒนวิเศษ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและควบคุมงาน

แบบแปลน

รายการประกอบแบบ
การจัดทำแบบรายการ

ค่าจ้าง	716,250
มาตราส่วน	1:10,000
วันเดือนปี	2507/2567
เลขที่	-
แผ่นที่	02/04




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมสายทางถนนทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.103-01 สายบ้านดงมะไฟ - ภูกระแต


ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 664.40 เมตร หมา 0.15 เมตร ไฟล์ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,322.00 ตารางเมตร

ปริมาณงาน

1. งานดิน			
1.1 งานขุดและขุดดินตามแบบ	จำนวน	3,986.40	ตารางเมตร
2. งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง	จำนวน	166.10	ลูกบาศก์เมตร
2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	จำนวน	3,322.00	ตารางเมตร
3. งานผิวทาง	จำนวน	330.00	เมตร
3.1 งานผิวทางโพรตแลนเสริมสันต์ หน้า 1.5 ซม.	จำนวน	664.40	เมตร
3.2 งานรอยต่อเชื่อมคอนกรีตตามขวาง (Connection Joint)	จำนวน		
3.3 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	จำนวน		
4. งานให้ต่าง	จำนวน	132.88	ลูกบาศก์เมตร
4.1 งานให้ต่างวัสดุถม	จำนวน	21.00	เมตร
5. งานโครงสร้าง	จำนวน	1.00	ลูกบาศก์เมตร
5.1 งานทำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 ม.	จำนวน		
6. งานตัดดิน (Earth Excavation)	จำนวน		
7. งานควบคุมและจัดซื้อ	จำนวน		



สถานที่ก่อสร้าง	บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 9 ตำบลนาขู่ อำเภอเทัญ จังหวัดอุดรธานี
ประธานกรรมการจัดทำแบบร่าง	นายอรรถสิทธิ์ ใจดี ผู้ช่วยราชการอำเภอ
กรรมการ	นายอรรถสิทธิ์ ใจดี หัวหน้าสำนักงาน
กรรมการ	นายอรรถสิทธิ์ ใจดี หัวหน้าสำนักงาน
ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	นายอรรถสิทธิ์ ใจดี หัวหน้าสำนักงาน
อนุมัติ	นายอรรถสิทธิ์ ใจดี หัวหน้าสำนักงาน
แบบร่าง	นายอรรถสิทธิ์ ใจดี หัวหน้าสำนักงาน
รายการประกอบแบบ การจัดทำแบบร่าง	7/16/2567 ครั้งที่ 18 ค.ศ. 2567
ค่าจ้าง	NON SCALE
วันเดือนปี	25/07/2567
เลขที่	-
แผ่นที่	03/04



หมายเหตุ

แบบแปลนหรือสิ่งใดที่ปรากฏในแบบร่างหรือแบบร่างการไม่ชัดเจน สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาทางที่ตีลายงาม
ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนดำเนินการ
รวมถึงสิทธิในการซ่อมใหม่เพิ่มเติม และปรับเปลี่ยน ได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องได้รับงานตามแผนที่กำหนดไว้

พิกัด

1943496 N

258953 E

ชุด โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง
โคมไฟถนน LED SOLAR 300W (DAYLIGHT)

เสาพอลิเอทิลีนสูง 5.00 เมตร สก. 2"

ระดับถนน

C1

1.00 0.20

↑ ชั้นที่ 1	 4-J-Bolt เจาะทะลุ L-Bolt 12mm (1/2) -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2" -ขนาดความยาว 0.200-0.250mm
↑ ตรงกลาง	 4-D812mm 1-R86mm Ø15mm (S1r) ค.ส.ส.
ลำดับชั้น เบอร์ด้า	C1



สถานที่ก่อสร้าง

บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 9
ตำบลนาโพธิ์
จังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงาน

นายสมชาย คุ้มกัน
ผู้อำนวยการโครงการ

กรรมการ

นายสมชาย คุ้มกัน
ผู้อำนวยการโครงการ

กรรมการ

นายสมชาย คุ้มกัน
ผู้อำนวยการโครงการ

กรรมการ

นายสมชาย คุ้มกัน
ผู้อำนวยการโครงการ

กรรมการ

นายสมชาย คุ้มกัน
ผู้อำนวยการโครงการ

กรรมการ

นายสมชาย คุ้มกัน
ผู้อำนวยการโครงการ

กรรมการ

นายสมชาย คุ้มกัน
ผู้อำนวยการโครงการ

กรรมการ

นายสมชาย คุ้มกัน
ผู้อำนวยการโครงการ


กรรมการ

นายสมชาย คุ้มกัน
ผู้อำนวยการโครงการ


กรรมการ

ก. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๒๕๕๕


- [illegible]




รูปแบบชีวิตจากจุดจบชีวิต : ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖




DEBRIS EXPANSION JOINT



DESIGNING CONSTRUCTION JOINT USE CONTRACTION JOINT



မျက်နှာပြင် LONGITUDINAL JOINT



— Судья —

การปฏิบัติหน้าที่ราชการของนายวิชาญ คุ้มภัย

BAR MESH ($f_s = 1,200 \text{ Ksc}$) (လက်ကိုင်အသုံး SR 24)		WIRED MESH ($f_s = 2,750 \text{ Ksc}$) (လက်ကိုင်အသုံးအတွက်)	
DIA / SPACING	STEEL AREA (sq. cm./ft.)	DIA / SPACING	STEEL AREA (sq. cm./ft.)
၁၆ မီလီ (၀.၄၀ in.)	၀.၇၇၆	၁၆ မီလီ (၀.၄၀ in.)	၀.၄၁၆၉
၁၈ မီလီ (၀.၅၀ in.)	၁.၀၀၇	၁၈ မီလီ (၀.၅၀ in.)	၀.၅၁၁၉

RESULTS

นายแพทย์ ศัลย. ภาว. ใหญ่กับ (แบบมีรอยต่อยาว) ปักลงไปจากแนวเดือยที่ทศ. -2-203/48 ของกรมทางหลวงชนบท