

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตร สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกองช่าง ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยฉัตร

๒. วัตถุประสงค์

เป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เพื่อให้เทศบาลตำบลห้วยฉัตร มีครุภัณฑ์ยานพาหนะที่มีสมรรถนะเหมาะสม เพียงพอ และ สอดคล้องกับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง


๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายรถยนต์ตามที่ประกาศฯ


๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบ/ผลิตรถบรรทุก หรือเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นเอกสารการแต่งตั้งในวันเสนอราคา

๓.๗ ผู้เสนอราคาที่เป็นตัวแทนจำหน่าย (ไม่ใช่ผู้ผลิตโดยตรง) จะต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยแนบเอกสารใบแต่งตั้งตัวแทนประกอบการเสนอราคา

๓.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้ผลของการสั่งให้นิติบุคคลเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ


.....กรรมการ
(นายอภิชาติ เปียงใจ)


.....ประธานกรรมการ
(นายปริญญา มีทอง)


.....กรรมการฯ
(นายอภิชาติ ต๊ะวงศ์ษา)

/๓.๑๐ ผู้เสนอราคา.....

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบล ห้างฉัตรในครั้งนี้ และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการดำเนินการจัดหาตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในครั้งนี้

๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยบุคคลระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำเอกสารการเสนอราคาในส่วนของรายละเอียดคุณลักษณะอย่างละเอียด พร้อมแนบแบบหรือแคตตาล็อกของผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอให้ครบถ้วน กรณีมีภาพถ่ายจะต้องแสดงเป็นภาพสีเท่านั้น

๓.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องจัดแปลเอกสารแนบท้ายหรือเอกสารประกอบการเสนอราคาที่เป็นภาษาไทยเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะหรือเอกสารด้านเทคนิค โดยมีผู้รับรองความถูกต้องการแปลตามกฎหมายกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความนัยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พร้อมแสดงหลักฐานใบอนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณา

๔. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ ๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

๕. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๕.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๑) เป็นรถยนต์บรรทุกที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ขนาด ๒ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวัตต์ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมกระบะและได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก ๓๐๔๖-๒๕๖๓ หรือสูงกว่า โดยรับรองคุณภาพมาตรฐานโดยแนบหลักฐานเอกสารในวันที่เสนอราคา

๒) มีเครื่องปรับอากาศ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๓) ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีสรรพสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยแล้ว

๔) กระจกประตูทุกบานติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนและรังสี UV ระดับความเข้มด้านหน้า ๔๐% ด้านข้างและด้านหลัง ๖๐%


๕) สีรถยนต์เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต (กำหนดภายหลังลงนามสัญญา)


๖) เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ

๕.๒ ระบบเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวัตต์ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมกระบะเหล็กและได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก ๓๐๔๖-๒๕๖๓ หรือสูงกว่า ตามมาตรฐานการควบคุมมลพิษ โดยแนบหลักฐาน เอกสารในวันเสนอราคา


.....กรรมการ
(นายอภิชาติ เปียงใจ)


.....ประธานกรรมการ
(นายปริญญ์ มีทอง)


.....กรรมการฯ
(นายอภิชาติ ตีระวงศ์)

/ ๕.๓ ระบบขับเคลื่อน.....

๕.๓ ระบบขับเคลื่อน

เป็นเกียร์ธรรมดา หรือเป็นเกียร์อัตโนมัติ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๕.๔ ระบบเบรก

ระบบเบรกแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๕.๕ ระบบพวงมาลัย

พวงมาลัยเป็นแบบระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๕.๖ ระบบกันสะเทือน

ให้เป็นมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๕.๗ ระบบล้อและยาง

ยางเป็นแบบเรเดียลขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ นิ้ว จำนวน ๕ เส้น (รวมยางอะไหล่) เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต ยางรถยนต์ทั้ง & เส้นเป็นยางใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๘ กระจบบรรทุก

๑. กระจบบรรทุกด้วยเหล็กอย่างดีที่มีมาตรฐานเปิดได้ทั้งด้านข้างและด้านหลัง รวม ๓ ด้านและฝากระบะทั้ง ๓ ด้าน สูงไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร

๒. ด้านท้ายมีเหล็กทรงรูปตัว "I" หรือมีเหล็กทรงรถไฟรองรับฝาท้าย จำนวน ๒ เส้น เมื่อเปิดวางจะต้องเสมอเป็นแนวระนาบเดียวกัน เหล็กทรงมีรองรับสามารถเก็บและมีระบบล็อกไม่ให้หลุดออกมาได้

๓. ติดตั้งขาเหยียบข้าง

๕.๙ เก่งคนขับ

๑. เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังหรือหนังสังเคราะห์

๒. ติดตั้งระบบเครื่องเสียงวิทยุ AM, FM, BLUETOOTH, MP3 พร้อมช่องต่อ USB/AUX หรือมากกว่า พร้อมลำโพง แบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๓. มีเครื่องปรับอากาศ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๔. มียางปูรองพื้นด้านหน้า

๕. ที่นั่งคนขับและที่นั่งโดยสารต้องมีเข็มขัดนิรภัย เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๖. มีถุงลมนิรภัย เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต


๗. กระจกประตูปรับขึ้น-ลง เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๘. กระจกมองข้าง ทั้ง ๒ ข้าง เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต


๙. กระจกหน้านิรภัยแบบ มากกว่า ๑ ชั้น

๕.๑๐ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ความจุของน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร


.....กรรมการ
(นายอภิชาติ เปียงใจ)


.....ประธานกรรมการ
(นายปริญญ์ มีทอง)


.....กรรมการฯ
(นายอภิชาติ ตีวงค์ษา)

/ ๕.๑๑ ระบบไฟฟ้า.....

๕.๑๑ ระบบไฟฟ้า

๑. มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมายจราจร
๒. แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิตและต้องมีมาตรวัดรอบรถยนต์
๓. สัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Back up AlarmX)

๕.๑๒ ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแผงยาวบนหลังการยนต์ (ชนิดไม่มีลำโพง)

๑. มิติและรูปทรง

- แผงไฟออกแบบทรงสูลม (Low Profile/Aerodynamic) เพื่อลดแรงต้านลม
- กว้าง ไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร, ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร
- ขอบแผงไฟต้องไม่ยื่นล้นออกนอกตัวถังหลังคาเก๋งรถยนต์บรรทุก

๒. โครงสร้างและฐานยึด

- ฐานและชุดขาสำหรับติดตั้งทำด้วยสแตนเลส หรือโลหะปลอดสนิม ทนความชื้นและการกัดกร่อน

ได้ดี

๓. ชุดแสงสัญญาณ

- ใช้หลอดไฟชนิด LED (Light Emitting Diode) ให้แสงสว่างสูงและประหยัดพลังงาน
- จัดวางหลอดเต็มความยาวแยกฝั่งซ้าย-ขวาอย่างสมดุล ควบคุมระบบกะพริบด้วยวงจร

อิเล็กทรอนิกส์

๔. ฝาครอบเลนส์:

- ทำจากวัสดุ โพลีคาร์บอเนต (POLYCARBONATE RESIN) ทนความร้อนและแรงกระแทกสูง
- สีของฝาครอบสอดคล้องตามกฎหมายกรมการขนส่งทางบก (เช่น สีเหลืองอำพัน สำหรับรถ

ปฏิบัติงาน)

๕. ระบบไฟฟ้า:

- รองรับระบบกระแสไฟตรง (DC) จากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์

๕.๑๓ การพ่นสี ตรานหน่วยงาน อุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง

๑. ต้องพ่นตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลห้วยฉัตร ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเทศบาลตำบลห้วยฉัตร ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์และข้อความ ใช้ในราชการเท่านั้น โดยให้พ่นสีจริงตามแต่หน่วยงานราชการ กำหนด

๒. ติดตั้งอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง กระบะบรรทุกด้านข้างและด้านหลังกระบะ ซึ่งเป็นตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด และตำแหน่งการติดตั้งรวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง



.....กรรมการ

(นายอภิชาติ เปียงใจ)



..... ประธานกรรมการ

(นายปริญญา มีทอง)



.....กรรมการฯ

(นายอภิชาติ ต๊ะวงศ์ษา)

/๕.๑๔ อุปกรณ์มาตรฐาน.....

๕.๑๔ อุปกรณ์มาตรฐานและส่วนควบอื่นๆ

๑. เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย แม่แรงยกรถพร้อมด้วย แม่แรงยกรถพร้อมด้าม
ประแจถอดล้อ ไชควงปากแบนและปากแฉกเป็นอย่างน้อย

๒. มีหนังสือคู่มือรถยนต์ คู่มือการใช้และบำรุงรักษา ๑ ชุด

๖. เงื่อนไขการเสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคาด้วย วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

๒. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขต
งานที่ทางเทศบาลตำบลห้วยฉัตร กำหนดกับที่บริษัทฯ เสนอเป็นข้อๆ แต่ละรายการอย่างละเอียดโดยแนบเอกสาร
ประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุยี่ห้อรุ่นของรถฯ
เพื่อประกอบการพิจารณา

๓. ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งยังเปิดบริการใน
ปัจจุบัน พร้อมแสดงรายชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ

๗.เงื่อนไขการรับประกันและอื่น

๑. ราคาต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอหลักฐานมาแสดงพร้อมยื่น
แค็ตตาล็อกแสดงรายการ ยี่ห้อ รุ่น รายละเอียดคุณลักษณะขาย

๒. มีการตรวจซ่อมบำรุงรักษาทุกช่วงเวลา ในระยะการรับประกัน

๓. ต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่มิได้
เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น
โดยรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือระยะทาง ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๔. ต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวถัง สัญญาณไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ที่มีได้เกิด
จากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น
โดยรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๕. การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถนำรถยนต์รับบริการที่ตัวแทน
จำหน่ายได้ทั่วราชอาณาจักร



(นายอภิชาติ เปียงใจ)



(นายปริญญญา มีทอง)



(นายอภิชาติ ตีวงษ์ศา)

/๘.เงื่อนไขการจ่ายเงิน.....

๘.เงื่อนไขการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลห้วยฉัตร จะชำระเงินให้ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้วและผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนที่ซื้อตามสัญญาให้แก่เทศบาลตำบลห้วยฉัตร โดยค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับ ร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ต่อวัน ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒

๑๐.เงื่อนไขการส่งมอบ

๑. การส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด
๒. ผู้เสนอจะต้องดำเนินการส่งมอบรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องให้แก่เทศบาลตำบลห้วยฉัตร เป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถยนต์ (พ.ร.บ) คุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ

๑๑.กำหนดยื่นราคา

ระยะเวลาในการยื่นราคา ๖๐ วัน

๑๒.ระยะเวลาดำเนินการส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

๑๓.สถานที่ส่งมอบ

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง

๑๔.วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ ๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

๑๕.ราคากลาง

ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑,๐๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

สถานที่ติดต่อสอบถาม/ขอข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยฉัตร ทางโทรศัพท์ ๐๕๔-๒๖๙๔๒๙




..... ประธานกรรมการ

(นายปริญญา มีทอง)



.....กรรมการ

(นายอภิชาติ เปียงใจ)



.....กรรมการฯ

(นายอภิชาติ ต๊ะวงศ์ษา)