

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
แบบดับเบิลแค้น

.....

๑. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

ราคากลางได้มาจาก : บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ดังนี้

- ๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู
- ๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ๔) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย

๑.๒ เครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้

๑.๓ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๑.๔ ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสาร ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี ๕ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๕ พ่นน้ำยากันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑.๖ เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ กำหนด

๑.๗ สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็ก สีเดียวกันกับตัวรถ กระบะปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อม ที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วย

๒. ข้อกำหนดรายละเอียดทางเทคนิค

๒.๑ เครื่องยนต์และสมรรถนะรถยนต์

๒.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกสองตอน ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๔ ล้อ น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

๒.๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒.๑.๓ ถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร

๒.๑.๔ กันสะเทือนหน้า - หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑.๕ เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน และต้องเป็นรถรุ่นใหม่วางจำหน่าย ณ ปัจจุบัน

๒.๑.๖ มาตรฐานอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒ ระบบส่งกำลังและระบบรองรับ

๒.๒.๑ เกียร์อัตโนมัติ ไม่ต่ำกว่า ๕ จังหวะ

๒.๒.๒ มีระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๒.๒.๓ พวงมาลัยขับเคลื่อนขวาว พร้อมระบบพาวเวอร์พ่อนแรง/ระบบพาวเวอร์พ่อนแรงด้วยไฟฟ้า สามารถปรับระดับได้

๒.๒.๔ ล้ออัลลอยด์ ๔ ล้อ และขนาดยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๒.๕ เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลัง สามารถปรับเพื่อขับเคลื่อน ๔ ล้อ ได้โดยไม่ต้องหยุดรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๓ ระบบความปลอดภัย

๒.๓.๑ เบรกหน้าเป็นดิสเบรก มีครีบริบายความร้อน

๒.๓.๒ เบรกหลังเป็นดรัมเบรก หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๓.๓ ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS

๒.๓.๔ ระบบถุงลมนิรภัย ด้านผู้ขับขี่และด้านผู้โดยสาร

๒.๓.๕ มีระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๓.๖ กุญแจรีโมทในตัว พร้อมปุ่มสตาร์ทอัตโนมัติ

๒.๓.๗ ติดตั้งไฟตัดหมอกในกันชนหน้า

๒.๓.๘ อุปกรณ์ความปลอดภัยอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔ อุปกรณ์ภายใน

๒.๔.๑ มีแผงไล่ฝ้ากระจกหลัง

๒.๔.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔.๓ เบาะที่นั่งทั้งตอนหน้าและตอนหลัง ทุกตัวเป็นเบาะหนัง

๒.๔.๔ ติดฟิล์มกรองแสง ตามมาตรฐานข้อบังคับกรมการขนส่งทางบก

๒.๔.๕ เครื่องวิทยุ AM/FM มีจอสัมผัสรองรับระบบ apple car play และ Android Auto

ระบบเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth และช่องต่ออุปกรณ์ USB พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตัว หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๔.๖ อุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๕ ระบบไฟฟ้า

๒.๕.๑ กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า

๒.๕.๒ กระจกหน้าต่างประตูทั้ง ๔ บาน เลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้าทั้งหมด

๒.๕.๓ มีอุปกรณ์ส่องสว่างและไฟสัญญาณ ครบตามมาตรฐานผู้ผลิต และถูกต้องตามกฎหมายจราจร

๒.๕.๔ อุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๖ สีของรถยนต์

สีตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้อง จะเป็นผู้กำหนดสีรถยนต์ภายหลัง

๒.๗ อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

๒.๗.๑ พื้นปูกระเบื้องปูพร้อมยางปูพื้นรถตอนหน้า ตอนหลัง	จำนวน ๑ ชุด/คัน
๒.๗.๒ กระพริบพร้อมยางอะไหล่ที่ใช้เป็นยางแบบเดียวกัน	จำนวน ๑ ชุด/คัน
๒.๗.๓ ประแจถอดล้อ	จำนวน ๑ ชุด/คัน
๒.๗.๔ ชุดประแจซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด/คัน
๒.๗.๕ ชุดแรงยก	จำนวน ๑ ชุด/คัน
๒.๗.๖ กันชนหน้า กันชนหลัง แบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด/คัน
๒.๗.๗ ยางกันโคลน ๔ ล้อ	จำนวน ๑ ชุด/คัน
๒.๗.๘ สายพ่วงแบตเตอรี่	จำนวน ๑ ชุด/คัน
๒.๗.๙ สมุดรับบริการและรับประกัน	จำนวน ๑ ชุด/คัน
๒.๗.๑๐ คู่มือการใช้งานภาษาไทย	จำนวน ๑ ชุด/คัน
๒.๗.๑๑ พนักกันสนิมพร้อมหนังสือรับรองประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี	จำนวน ๑ ชุด/คัน

เงื่อนไขอื่น ๆ

๑. ราคาต้องรวมประกันภัยขึ้น ๑ พร้อม พ.ร.บ.
๒. ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงของรถ และน้ำมันหล่อลื่นอื่น ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานบริษัทผู้ผลิตวันส่งมอบรถ
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้อง จะเบิกเงินก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนและขอแผ่นป้ายทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบก ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้อง
๔. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพของตัวรถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ของเครื่องยนต์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๑๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนนับจากวันตรวจรับ หากเกิดความชำรุดเสียหาย โดยมีได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ขาย ต้องตรวจซ่อมเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก : ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด
๖. ระยะเวลาดำเนินการ : ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. ผู้เสนอราคาได้ ต้องพ่นสีตราเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวงษ์ (โลโก้) โดยมีขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลวงษ์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตรหรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ด้วยสีขาว หรือสีอื่น ที่เห็นได้ชัดเจน ที่ประตูด้านข้างนอก ทั้ง ๒ ด้าน ให้เรียบร้อย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวงษ์ กำหนด

๓. วงเงินในการจัดจ้าง (ราคากลาง)

จัดซื้อในวงเงิน ๑,๐๕๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคากลางได้มาจาก : บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๔. อัตราค่าปรับ

คิดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่รับมอบต่อวัน

๕. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

การจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด เมื่อส่งมอบพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้เสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายทำข้อตกลงเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลวงษ์ ได้รับมอบสิ่งของโดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง