

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. ๔๒-๐๑๗
สายทางหมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง - หมู่ที่ ๗ บ้านพักสุขใจ (ช่วง หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง - หมู่ที่ ๘
บ้านเหล่าหลวง) หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าหลวง
ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ความเป็นมา

ด้วยสภาพผิวถนนเดิม เป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมากที่เกิดจากน้ำท่วมขังในฤดูฝน ประชาชนในพื้นที่สัญจรในเส้นทางนี้ด้วยความยากลำบาก ฤดูฝนถนนลื่นมากเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อปรับปรุงถนนลาดยางเดิมให้มีคุณภาพ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลภูดิน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ถนนเส้นนี้ได้รับการแก้ไข และบรรเทาความเดือดร้อน เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังกล่าว
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งการให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบทางราชการ
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๕ ผู้เสนอราคา ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลภูดิน
- ๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๗๗๔,๕๕๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นผลงานที่เป็นสัญญาเดี่ยว และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่อำเภอเชื้อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

.....การ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

/(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้า...

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีความสัมพันธ์ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติ บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๗ ผู้ยื่นเสนอต้องมีโรงงานแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุถูกยกเลิกถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอน ผู้เสนอราคาต้องยื่นใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมฉบับจริง พร้อมสำเนาของผู้เสนอราคา โดยใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) ต้องไม่หมดอายุถูกยกเลิกถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอน ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๕ วันนับถัดจากวันที่สิ้นสุดเสนอราคาในวันและเวลาราชการ


๓.๘ ผู้ยื่นเสนอราคา ต้องทำแผนที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถึงกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง นอกสายทางภายในระยะขนส่งเฉลี่ย ๘๐ กิโลเมตร หรือใช้ระยะเวลาขนส่งไม่เกิน ๒ ชั่วโมง หรือตามที่เทศบาลตำบลภูดินเห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตได้ตามที่กำหนด โรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตนี้ควรมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง โดยจะเป็นแบบชุด (Batch Type) หรือแบบผสมต่อเนื่อง (Continuous Type) ก็ได้ และสามารถผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเพื่อป้อนเครื่องปู (Paver) ให้สามารถปูได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนผสมที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตามสูตรเฉพาะงาน โดยมีอุณหภูมิถูกต้องตามข้อกำหนด

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หรือจะต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้เสนอราคา

๓.๑๐ สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง. ๔) จากกรมโรงงานและอุตสาหกรรมของผู้เสนอราคา หรือ ผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ โดยใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง. ๔) จากกรมโรงงานและอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๓.๑๑ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง. ๔) จากกรมโรงงานและอุตสาหกรรม ให้ใช้สำเนางานรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานและอุตสาหกรรม ของผู้เสนอราคา หรือให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์แทน โดยหนังสือดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๓.๑๓ กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตามข้อ ๓.๗, ๓.๘, ๓.๑๐ และ ๓.๑๑


.....การ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

/๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้อง...

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๗ เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

๔. แบบรูปรายการ

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. ๕๒-๐๑๗ สายทางหมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง - หมู่ที่ ๗ บ้านพักสุขใจ (ช่วง หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง - หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าหลวง) หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าหลวง ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน กว้าง ๖ เมตร ไล่ทาง กว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน รุ่น KELLI - ๑๖๐๐๘ ตามบัญชีนวัตกรรม รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๗ จำนวน ๒๖ ต้น รายละเอียดตามแบบ ทด.ภูดิน ๑๒๑/๒๕๖๖

๕. สถานที่ก่อสร้าง

สายทางหมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง - หมู่ที่ ๗ บ้านพักสุขใจ (ช่วง หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง - หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าหลวง) หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าหลวง ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๗. ระยะเวลาส่งมอบงาน


สัญญาที่เป็นราคาเหมารวม จำนวนงวดในการส่งมอบงาน ๑ งวด
ปริมาณงานร้อยละ ๑๐๐%

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน

๙. วงเงินในการจัดหา

เงินงบประมาณโครงการ	๕,๕๔๙,๙๐๐ บาท
ราคากลางงานก่อสร้าง	๗,๑๐๑,๗๑๔.๘๓ บาท


.....การ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

๑๐.สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอข้อวิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้ได้ ที่ สถานที่ติดต่อ สำนักงานเทศบาลตำบลสมุทริน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ ๐๙๒ - ๕๘๒๐๖๒๘ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสมุทริน www.phudin.go.th และทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

หมายเหตุ กำหนดสิ้นสุดการเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผยภายใน ๓ วันทำการนับแต่วันที่ประกาศ

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี



ประธานกรรมการ

(ภาคภูมิ สุวรรณชมภู)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุริย์ญ รังหอม)


(ลงชื่อ)



กรรมการเลขานุการ

(นายสงกรานต์ ศรีดารา)

อนุมัติ



นายสุราษฎร์ สรรพวง
นายกเทศมนตรีตำบลสมุทริน