

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด  
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน  
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ วงเงินงบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณให้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ลดวงเงินงบประมาณ ๙๒๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน สำหรับเป็นรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ใช้ประจำกองคลัง เพื่อใช้ปฏิบัติงานในการกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการติดต่อราชการ ออกพื้นที่บริการประชาชน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว



๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเว้นแต่เป็นงานที่ได้รับการยกเว้นตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงหรืออื่นๆ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์ มาแสดงด้วย

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และรายละเอียดเป็นภาพสี พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เป็นภาษาไทย ในวันยื่นเสนอราคา

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแควี ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ที่จะดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

##### ๑. ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุก มีลักษณะ ๒ ตอน ๔ ประตู (Double Cab) เปิดไปในทิศทางเดียวกัน เป็นรถยนต์บรรทุกกระบะสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแควี

- มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแควี ๔ ประตู
- โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน
- กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- มีระบบปรับอากาศ

- ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อยและ สวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงาน ขับรถ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

- ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีทุกตำแหน่งที่นั่ง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดสไลด์จากภายนอกด้วยกุญแจและระบบ เซ็นทรัลล็อก เป็น

อุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAVETY GLASS)

- กระจกมองข้างซ้ายขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวา ตามมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิต -

มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต



- เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และ อุปกรณ์ทุกอย่าง จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

- สิริรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตัวกระเบเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถ กระเบปูพื้น (LINER) และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วย

- กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

- ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรและ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

## ๒. ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

### ๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ “ยี่ห้อเดียวกัน” ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุด แบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

- เครื่องยนต์ได้มาตรฐานตาม หมายเลข มอก.๒๑๕๕-๒๕๔๖ หรือสูงกว่า

- ระบบกันสะเทือนหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- มาตรฐานอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

### ๒.๒ ระบบส่งกำลัง

- เป็นเกียร์อัตโนมัติ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

### ๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ

- คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน

- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

### ๒.๔ ระบบเครื่องล่าง

- ให้เป็นรุ่นยกสูงแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

### ๒.๕ ระบบเบรก

- ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิค มีเครื่องช่วยผ่อนแรง

- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก พร้อมช่วยระบายความร้อนและหม้อลมช่วยเบรก

- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์ว ปรับแรงดันน้ำมันเบรก หรือมาตรฐานผู้ผลิต

- มีระบบเบรกมือ แบบกลไก

### ๒.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๒.๗ ขนาดล้อและยาง

- ยางเป็นแบบเรเดียล ตามรุ่นยกสูง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมล้อแม็กซ์อัลลอยด์
- มีกระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อยางอะไหล่
- มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถ

- การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีช่องจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลม ได้
- มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ - อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๒.๙ ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นแบบแทนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตาม มาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

- มีเครื่องเล่นวิทยุ FM AM จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB รองรับการเชื่อมต่อ สัญญาณบลูทูธ

เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้อง เป็นไปตามตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือ เป็นเครื่องเล่นวิทยุ รุ่นใหม่ ตามมาตรฐานของรถยนต์

- มีนาฬิกาแบบดิจิตอล
- กระจกประตูปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า

๒.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ฝาดังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้และสามารถเปิดได้จากด้านในรถ

๒.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมี อุปกรณ์ดังนี้

- แม่แรง จำนวน ๑ ชุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง



- มีระบบเซ็นทรัลล็อก และกระดิ่งปลดเซ็นทรัลล็อกแยกจากกระดิ่งเปิดประตูรถ พร้อมรีโมทคอนโทรล

- ชุดไฟหน้าอัตโนมัติ
- กันชนหน้ากันชนหลัง
- ถุงลมนิรภัย อย่างน้อย ๒ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดกล้องถอยหลัง คุณภาพมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้า-หลังรถ ความละเอียดระดับ FULL HD (๑๐๘๐p) หรือ HD Ready (๗๒๐p) หรือสูงกว่าพร้อมแรมโมรีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ GB คุณภาพมาตรฐานผู้ผลิต

**๒.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง**

- ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด พร้อมการรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระเบาะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์
- ผ้ายางปูพื้น ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- บันไดข้าง ซ้าย - ขวา มาตรฐานตามยี่ห้อรถ
- มีกันสาดประตู ๔ บาน

**๒.๑๕ สีของรถ**

- สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม จะเป็นผู้กำหนดสีของ รถยนต์

ภายหลัง

**๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ**

๕.๑ กำหนดเวลาส่งมอบภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม

๕.๒ สถานที่ส่งมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๕.๓ การส่งมอบรถยนต์ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย ๓ วันทำการ

**๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

๖.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการยื่นเสนอราคา ใช้เกณฑ์ราคาต่ำในการพิจารณา

๖.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เอกสารที่ต้องยื่นในการเสนอราคาทุกฉบับถือเป็นสาระสำคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณา องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม อาจไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น โดยยึดประโยชน์ ราชการเป็นสำคัญ

**๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร**

งบประมาณในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๙๒๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว



#### ๘. งานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหม จะชำระเงินจำนวน ๑ งวด ให้แก่คู่สัญญา (ผู้ขาย) ภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุครบทุก (ดีเซล) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว และคู่สัญญา (ผู้ขาย) ได้จดทะเบียนคู่มือ โอนทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหม ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบของทางราชการแล้วเท่านั้น

#### ๙. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ภายในเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโหมเป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาพัสดุที่ยัง ไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของ มาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

#### ๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๐.๑ มีการรับประกันความชำรุดบกพร่องจากการทำงานปกติไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๐.๒ มีประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น ๑ ระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๐.๓ มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๑๐.๔ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๐.๕ ฟรีค่าแรงเช็คระยะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๑๑. เงื่อนไขและหลักฐานการเสนอราคา

๑๑.๑ ผู้ขายต้องทำการทดลองและแนะนำการใช้งาน การบำรุงรักษา และการแก้ไขข้อขัดข้องใน กรณีเกิดปัญหาเฉพาะหน้าให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันรับมอบรถ

๑๑.๒ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๑๑.๓ รายละเอียดอื่นๆนอกเหนือที่กล่าวมาแล้วให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต โดยต้องยื่นแคตตาล็อกแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสินค้าทุกชนิดที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๑.๔ รถบรรทุก (ดีเซล) ที่เสนอจะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ หรือมาตรฐาน เทียบเท่า ISO:๙๐๐๑ หรือดีกว่า โดยมีหลักฐานมาแสดง

๑๑.๕ มีการบริการตรวจเช็คบำรุงรักษาตามระยะเวลาอย่างน้อย ๕ ครั้ง ในช่วงระยะเวลา รับประกัน

๑๑.๖ รถบรรทุก (ดีเซล) ที่เสนอ ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน และมีศูนย์บริการยี่ห้อเดียวกับตัวรถ ซึ่งมีระยะทางห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโหม ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร เพื่อรองรับการ ให้บริการรถบรรทุก (ดีเซล) ที่จะนำไปใช้งาน และมีตัวแทนจำหน่ายที่มีรถบริการซ่อมบำรุงนอกสถานที่ โดยมี หลักฐานมาแสดง

๑๑.๗ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายใน ประเทศไทย หรือมีประวัติการบริการหลังการขายที่แสดงถึงการบริการหลังการขายที่ดี โดยต้องมีหลักฐานมาแสดง

๑๑.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องจดทะเบียนรถให้เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงาน และส่งมอบเล่มทะเบียน ให้เรียบร้อย จึงจะดำเนินการเบิกจ่าย ต่อไป

๑๑.๙ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อในครั้งนี้ ผู้เสนอ ราคาต้องเป็นผู้ชำระตามอัตรากฎหมายกำหนด



๑๑.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ตามที่เสนอราคาให้แล้วเสร็จ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๑.๑๑ ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม (ผู้ขาย) ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุก (ดีเซล) ให้เต็มถัง ในวันที่นำรถมาส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม

๑๑.๑๒ ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม (ผู้ขาย) จะต้องพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ขนาดกว้างหรือยาวไม่ น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไหมขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ให้มองเห็นชัดเจน ไร้ด้านนอกรถทั้งสองข้าง ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไหมให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

## ๑๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม

๑๓. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/ และ สถานที่ ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะ หรือ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ ประกาศเผยแพร่ได้ที่

๑๓.๑ นางสาวศิริพร พลแพงขวา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม

๑๓.๒ ทางไปรษณีย์ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ๓๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัด

อุดรธานี ๔๑๑๙๐

๑๓.๓ โทรศัพท์ ๐๔๒-๒๑๙๔๔๒

๑๓.๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban\\_06411107@dls.go.th](mailto:saraban_06411107@dls.go.th)

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดของพัสดุและกำหนดราคากลาง

สำหรับจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๗

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ที่ ๓๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)..... ก. ก. ....ประธานกรรมการ

(นางแก้วมณี แคว้ไธสง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเพชรสยาม โคตรปัจจิม)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวศิริพร พลแพงขวา)