

**รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด ๖ ล้อ) จำนวน ๑ คัน**

ราคารวม ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

๑. ความเป็นมา

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น เนื่องจากรถซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่มีอยู่ผ่านการใช้งานมานาน และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยรถที่จะทำการจัดซื้อสามารถปฏิบัติงานภายในซอยแคบๆ ได้พร้อมทั้งสามารถยกวัตถุที่มีน้ำหนักมาก เช่นท่อระบายน้ำ บ่อพักฯ เป็นต้น สภาพเทศบาลเมืองสวรรคโลก จึงมีมติการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑. เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานที่เพิ่มมากขึ้นงานไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาลเมืองสวรรคโลก

๒.๒. เพื่อปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็วสะดวกและบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ รายละเอียดดังนี้

๓.๑๐.๑ มูลค่าสุทธิของกิจการ

๓.๑๐.๑.๑ กรณียื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิเวศ มั่นแนบ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีพัก)

สถาปนิกปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยพร ชีวะนันทน์)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

๓.๑๐.๑.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะทางการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

- (๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน
- (๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท
- (๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท
- (๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท
- (๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท
- (๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท
- (๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท
- (๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
- (๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๓.๑๐.๑.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๓.๑๐.๑.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจการค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขาย่อยรับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอถึงวันที่ยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิเวศ มั่นแนบ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีพิภัก)
สถาปนิกปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชัยพร ชีระนันท์)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

๓.๑๑ ข้อยกเว้น

๓.๑๑.๑ กรณีตามข้อ ๓.๑๐.๑.๑- ข้อ ๓.๑๐.๑.๔ ไม่ใช้บังคับกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ
- (๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
- (๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิเวศ มั่นแนบ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีฟัก)

สถาปนิกปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยพร ชีวะนันทน์)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

๔.ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน)

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า เครน สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุก สามารถเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิก (ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บ

๔.๒ ตัวรถยนต์

- ๔.๒.๑ รถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
- ๔.๒.๒ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
- ๔.๒.๓ น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ กิโลกรัม
- ๔.๒.๔ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๔.๒.๕ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือสูงกว่า
- ๔.๒.๖ ระบบคลัชท์ แบบแห้งแผ่นเดี่ยว
- ๔.๒.๗ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนรอบตัว (พร้อมเพาเวอร์ช่วย)
- ๔.๒.๘ ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒.๙ ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ๔.๒.๑๐ มีเครื่องเล่นวิทยุ,เครื่องปรับอากาศพร้อมติดฟิล์มกรองแสง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒.๑๑ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน
- ๔.๒.๑๒ มีศูนย์บริการภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง

๔.๓ กระบะบรรทุก

- ๔.๓.๑ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.เมตร สร้างด้วยโครงเหล็กหนาแข็งแรงเป็นพิเศษ
- ๔.๓.๒ ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- ๔.๓.๓ แผงข้างและส่วนอื่นๆสร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. แผงข้างเปิด-ปิดได้
- ๔.๓.๔ ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคคุณภาพสูงดันใต้ท้องกระบะรถระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ มีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ
- ๔.๓.๕ ชุดกระบอกไฮดรอลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิเวศ มั่นแนบ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีฟัก)

สถาปนิกปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยพร ชีวะนันทน์)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

๔.๔ เครนไฮดรอลิก

๔.๔.๑ เป็นเครนไฮดรอลิก (แบบข้อแข็ง) สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๑.๐๐ เมตร (วัดจากพื้นดินถึงปลาย เครน) และกระเช้าสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร (โดยวัดจากพื้นดินถึงปลายกระเช้า)

๔.๔.๒ แขนยกไม่น้อยกว่า ๓ ท่อน เป็นมาตรฐานผู้ผลิต ยืดเข้า-ออก ได้

๔.๔.๓ ระบบการหมุนเป็นแบบฟันเฟือง วางตามแนวระนาบ หมุนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา สามารถหมุนได้ทั้งซ้าย-ขวา แบบต่อเนื่องไม่สิ้นสุด

๔.๔.๔ มีขาค้ำยัน ๑ คู่ เพื่อช่วยพยุงตัวรถขณะทำงาน ขนาดกว้างเหมาะสมต่อการทำงานโดยทำงานขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิก

๔.๔.๕ ความสามารถในการยก ๒ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๔.๖ เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศหรือจากต่างประเทศที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๔๐๐๑ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอื่นเป็นที่ยอมรับ หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญ

๔.๕ ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

๔.๕.๑ เป็นกระเช้าไฟเบอร์กลาส สามารถทนแรงดันกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๘KV โดยแนบผลการทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๖ ระบบป้องกันการพลิกคว่ำ

๔.๖.๑ มีระบบป้องกันการพลิกคว่ำ โดยมี ระบบ ตรวจวัดการทำงานของขาค้ำยันทุกขา โดยเมื่อขาใดขาหนึ่งลอยจากพื้น ระบบไฮดรอลิกจะถูกตัดทันที มีไฟแจ้งสถานะขาค้ำยันทั้ง ๒ ขา และเสียงเตือนเมื่อขาลอยให้ผู้ใช้งานรู้ว่าขาใดลอย มีระบบ over ride เพื่อปรับสภาพให้ขาข้างค้ำยันสู่ตำแหน่งสมดุล ยื่นข้อเสนอต้องแนบบางจรรยาบรรณการทำงาน และ แบบแผนควบคุม มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๖.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องแนบรายการคำนวณค่าความปลอดภัยในการพลิกคว่ำ ในการใช้งาน กรณียกสิ่งของในพิกัดน้ำหนักสูงสุด ที่ระยะยืดไกลสุด หมุนรอบตัว ๓๖๐ องศา และ กรณีใช้กระเช้า ในพิกัดน้ำหนักบนกระเช้าสูงสุด ที่ระยะยืดไกลสุด

๔.๗ สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๔.๗.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบ LED ขนาดกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า ๒๐x๓๕ เซนติเมตร โดยมีจำนวนหลอดไฟ LED รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๓๐ ดวงสามารถรับกระแสไฟได้ทั้ง ๑๒ หรือ ๒๔ โวลต์ ปรับจูนหวัะกระพริบในขณะติดตั้งได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. หรือ ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ มาตรฐานสากล โดยแนบเอกสารผ่านการทดสอบ มาตรฐาน ให้คณะกรรมการได้พิจารณา ในวันยื่นข้อเสนอ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิเวช มั่นแนบ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีพิภ)

สถาปนิกปฏิบัติกร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยพร ชีวะนานนท์)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

๔.๘ การพันสี

๔.๘.๑ การพันสีและข้อความ ตัวรถและตัวถังภายนอกพันสีพร้อมตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน และข้อความตามที่กำหนด

๔.๘.๒ ภายนอกของตัวกระบะ พันสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๘.๓ ภายในตัวกระบะ ได้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พันด้วยบอดี้ชุดหรือเทียบเท่าพันสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ก่อนพันสีจริง

๔.๘.๔ ตัวรถภายนอกพันตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน และข้อความตามความต้องการของผู้ซื้อโดยตัวอักษรและตราเครื่องหมายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ตราเครื่องหมายประจำหน่วยงานกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของหน่วยงานขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ใต้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อหน่วยงานให้พันด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน (ทั้งนี้ต้องแจ้งให้หน่วยงานทราบก่อนใช้สีอื่นแทน)

๔.๙ แถบสะท้อนแสง

๔.๙.๑ ด้านข้างและด้านท้ายของตัวรถติดแถบสะท้อนแสง ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๔.๑๐ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๔.๑๐.๑ บล็อคล้อดล้อพร้อมด้าม

จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๒ ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ

จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๓ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้ามและเครื่องมือตามมาตรฐานผู้ผลิต

จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๔ ชุดอัดจารบี

จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๕ หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ

จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๑ เงื่อนไขและการรับประกัน

๔.๑๑.๑ รับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี

๔.๑๑.๒ กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๒๐ วัน

๔.๑๑.๓ ผู้เสนอราคาเป็น ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตของรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า หรือตัวแทนจำหน่าย ต้องมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันเสนอราคา

๔.๑๑.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียด รูปแบบแคตตาล็อก ของรถยนต์บรรทุก คันดังกล่าวมาแสดง ให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑๑.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบรายละเอียด เครนไฮดรอลิก ตามเงื่อนไขกำหนดของเครน โดยมีวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกลระดับสามัญตาม พรบ.วิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ ลงนามรับรองแบบพร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิเวช มั่นแนบ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีพิภ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยพร ชีวะนันทน์)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

๔.๑๑.๖ ผู้เสนอราคาต้องแสดงการมีศูนย์หรืออยู่ซ่อมรถบรรทุก ตัวถัง เครื่องไฮโดรลิก และอุปกรณ์ส่วนควบในจังหวัดสุโขทัยหรือติดต่อจังหวัดใกล้เคียง พร้อมแสดงเอกสารดังกล่าว ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๔.๑๑.๗ กำหนดให้มีศูนย์บริการรถบรรทุกภายใต้ชื่อเดียวกันกับตัวรถและมีสถานที่ตั้งศูนย์บริการภายในจังหวัดสุโขทัยหรือจังหวัดติดต่อใกล้เคียง

๔.๑๑.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่เทศบาลเมืองสวรรคโลก ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการ เบิกจ่ายเงิน

๔.๑๑.๙ รถยนต์บรรทุกทุกเที่ยวติดตั้งเครื่องไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน และเป็นโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบพัฒนา การผลิต การซ่อมบำรุงรักษาหรือ บริการหลังการขาย

๔.๑๑.๑๐ การกำหนดเงื่อนไขและมาตรฐานต่างๆในรายละเอียดคุณลักษณะให้ถือเป็นสาระสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการและเพื่อประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ

๕.กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- ☒ ๑. เกณฑ์ราคา (Price)
☐ ๒. เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price Performance)

๗. วงเงินงบประมาณ/ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

วงเงินงบประมาณ/วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๘. เงื่อนไขและการจ่ายเงิน

การจ่ายเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐ % โดยจะจ่ายเงินให้ผู้ขายต่อเมื่อเมื่อผู้ขายได้ทำการส่งมอบพัสดุให้กับเทศบาลเมืองสวรรคโลก เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

- ☒ ๑. กรณีงานจัดซื้อ อัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดสัญญาหรือข้อตกลง
☐ ๒. กรณีงานจ้าง อัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาซื้อหรือจ้างตามสัญญา หรือข้อตกลงแต่จะต้องไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
☐ ๓. กรณีอื่น เหตุผล

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ระยะเวลาประกัน ๑ ปี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิเวศ มั่นแนบ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีฟัก)

สถาปนิกปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยพร ชีวะนานนท์)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ