

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าหนึ่ง ได้แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่อำเภอและจังหวัด เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าหนึ่ง

๓ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดหนองคาย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(ลงชื่อ).....

(นายปรีชา มีแก้ว)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรณิกา โพนสิงห์)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรพล ฤทธิ์เรืองนาม)

กรรมการ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรับจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทสาขาของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยต้องแนบเอกสารหลักฐานในวันที่เสนอราคา

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับมาตรฐานครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศในอันที่จะไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้อง ในการนำรถออกปฏิบัติราชการ และต้องมีศูนย์บริการภายในจังหวัดหนองคายพร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ พร้อมแนบเอกสารประกอบพิจารณาในวันที่เสนอราคา

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๑) เป็นรถยนต์บรรทุก (รุ่นตัวยกสูง) กระบะสำเร็จรูปแบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู) เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาด ๑ ตัน

๒) เป็นกระบะสำเร็จรูป เป็นราคาร่วมเครื่องปรับอากาศ รวมภาษีสรรพสามิต

๓) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู)

๔) สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๕) ส่วนด้านหน้ารถยนต์เป็นห้องโดยสารแบบดับเบิลแค็บ (Double Cab) ๔ ประตู แบ่งเป็น ๒ แถวดังนี้

- แถวหน้าสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย-ขวา มีเกียร์ ๒ ที่นั่ง ทำด้วยผ้าคุณภาพสูงหรือวัสดุหนังหรือหนังสังเคราะห์อย่างดี เบาะแยกที่นั่งมีพนักพิงสามารถปรับเอนได้นอนได้หลายระดับพร้อมเข็มขัดนิรภัย และมีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์หรือผมหักกันฝุ่นขนาดตามมาตรฐาน ปูทับที่พื้นรถ

(ลงชื่อ).....
(นายปรีชา มีแก้ว)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวกรรณิกา โพนสิงห์)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นายวัชรพล ฤทธิ์เรืองนาม)
กรรมการ

- แฉวหลังสำหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้าย-ขวา มีเก้าอี้ ๓ ที่นั่งทำด้วยผ้าคุณภาพสูง หรือวัสดุหนังแท้ทั้งสี่เครื่องอย่างดี เบาะเป็นชั้นเดียวยาวตลอดพร้อมเข็มขัดนิรภัย หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต และมีแผ่นยางพลาสติกไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่นขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ

๖) ภายในรถติดตั้งแผงบังแดด ซ้าย-ขวา และมีกระจกมองหลัง ๑ บาน

๗) กระจกหลังเป็นกระจกเหล็กสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต

๘) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในรถ ให้ความเย็นเพียงพอต่อการใช้งานน้ำยาทำ

ความเย็น ชนิด R ๑๓๔a

๙) มีจุดลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด เพื่อความปลอดภัยและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุแก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตามการรณรงค์ของกรมการขนส่งทางบก

๑๐) ประตูล็อกด้วยระบบเซ็นทรัลล็อก หรือล็อกประตูไฟฟ้า พร้อมกุญแจรีโมทตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑) กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒) ความยาวของช่วงล้อ (Wheelbase) ไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๐ มม.

๑๓) มีกันสาดทั้ง ๔ ประตู

๑๔) เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑๕) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศไทย ตัวรถและเครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๑๖) อุปกรณ์อื่นๆ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๑) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ

๒) ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๓) มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๔๐๐ รอบ/นาที

๔) คุณสมบัติเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กำหนด (ยื่นเอกสารพร้อมกับเอกสารประมูลซื้อฯ ในวันที่ยื่นเอกสารประมูลซื้อฯ)

๕) เครื่องยนต์ต้องรับรองการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B๒๐ ได้

๖) แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

๑) เป็นรถยนต์บรรทุกขับเคลื่อน ๒ ล้อหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒) เกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดา

๓) เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔.๔ ระบบไฟฟ้า

๑) ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(ลงชื่อ).....

(นายปรีชา มีแก้ว)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรณิศา โพนสิงห์)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรพล ฤทธิ์เรืองนาม)

กรรมการ

๒) อินเทอร์เน็ตเตอร์ เป็นชนิดไฟฟ้ากระแสสลับสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๓) ที่ปิดน้ำฝนกระจกหน้า ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๔) มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทางความเร็ว มาตรวัดรอบ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕) กระจกมองข้างซ้าย-ขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖) กระจกประตูซ้าย-ขวา ปรับขึ้นลงโดยสารถะบบไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ล็อคประตูเป็นระบบ Central Lock

๗) ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๘) มีวิทยุ-เครื่องเสียง พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง รองรับการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์และการเล่นเพลง พร้อมช่องเสียบ USB พร้อมจอภาพตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙) ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถ กล้องฯสามารถปรับสมมาดูลแสงให้ภาพคมชัดทั้งเวลากลางวันและกลางคืน มีเลนส์มุมกว้างไม่น้อยกว่า ๑๗๐ องศา มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับให้บันทึกภาพอัตโนมัติเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือน พร้อมหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๓๒ GB พร้อมกล้องมองหลังสามารถมองเห็นภาพด้าน หลังขณะถอยหลังผู้ขายต้องติดตั้งเก็บสายไฟให้เรียบร้อย มีการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยผู้ขายต้องแสดงเอกสารการรับประกันดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาตรวจรับ ณ วันส่งมอบพัสดุ

๑๐) มีไฟเบรคดวงที่ ๓

๔.๕ ระบบเครื่องปรับอากาศ

๑) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒) ชุดคอยล์เย็น (Evaporator) ติดตั้งภายในรถแบบฝัง มีหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้

๓) มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔) กระจกรอบตัวรถทุกบานติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานการป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๙๐% ความเข้มกระจกบานหน้า ๔๐% ความเข้มกระจกรอบคัน ๖๐% พร้อมมีใบรับประกันฟิล์มไม่น้อยกว่า ๕ ปี ยี่ห้อ ๓M หรือ Lamina หรือ Hicool ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือดีกว่า โดยผู้ขายต้องแสดงเอกสารการรับประกันดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาตรวจรับ ณ วันที่ส่งมอบ

๕) อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด

(ลงชื่อ).....
(นายปรีชา มีแก้ว)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวกรรณิกา โพนสิงห์)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นายวัชรพล ฤทธิ์เรืองนาม)
กรรมการ

๔.๖ ระบบบังคับเลี้ยว

- ๑) พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออกได้
- ๒) มีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering)
- ๓) ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๗ ระบบห้ามล้อ

- ๑) มีระบบห้ามล้อตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒) ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก (Disc Brake) ล้อหลังเป็นดรัมเบรก (Drum Brake) หรือดิสก์เบรก
- ๓) มีเบรกมือ (Parking Brake) มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD
- ๔) มีถุงลมนิรภัยอย่างน้อย ด้านผู้ขับขี่ ด้านผู้โดยสารและหัวเข้าผู้ขับขี่ มีเข็มขัด

นิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๘ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๑) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๗๖ ลิตรและมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงพร้อมใช้งานได้ทันทีในวันส่งมอบ

- ๒) ฝาถังเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๙ ล้อและยาง

- ๑) ขอบล้ออันลวยตามมาตรฐานผู้ผลิต และยางขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕R๑๗ ตามมาตรฐานของ โรงงานผู้ผลิต

- ๒) ยางหน้า-หลัง เป็นยางเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ๓) มีล้อกระทะและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ที่เก็บยางอะไหล่มีกุญแจล็อกได้

- ๔) มียางกันโคลนหน้า-หลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ๕) เป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่ผลิตถึงวันส่งมอบ

๔.๑๐ กระเบาะบรรทุก

- ๑) มีกระเบาะตอนท้ายทำด้วยเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒) กระเบาะเหล็กตอนท้ายและฝาปิดท้ายด้านในคลุมท้ายด้วยพื้นปูกระเบาะ (LINER) มีความแข็งแรงทนทานต่อการขูดขีดและการกระแทก ติดตั้งให้หลังตัวเข้ารูปสอยงาม

- ๓) ด้านหน้าของกระเบาะติดกันชน และด้านท้ายของกระเบาะติดกันชน แบบนี้บันไดสำหรับขึ้นลงได้

- ๔) ด้านข้างของกระเบาะมีบันไดสองข้างตัวรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๑ เครื่องมือประจำรถมีเครื่องมือประจำรถ ๑ ชุดตามมาตรฐานผู้ผลิตประกอบด้วย

- ๑) แม่แรงพร้อมค้ำ ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒ ตัน ๑ ชุด
- ๒) ประแจถอดล้อ ๑ ชุด
- ๓) ประแจต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(ลงชื่อ).....

(นายปรีชา มีแก้ว)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรณิกา โพนสิงห์)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรพล ฤทธิ์เรืองนาม)

กรรมการ

- ๔) หนังสือคู่มือการใช้รถภาษาไทย จำนวน ๑ เล่ม
- ๕) มีดังับเพลิงขนาดไม่ต่ำกว่า ๒ ปอนด์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ทำการยึดติดกับตัวถังด้านใน สามารถหยิบใช้งานได้สะดวก พร้อมรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี แสดงไปรับประกัน ณ วันส่งมอบพัสดุ
- ๖) มีอุปกรณ์สำหรับทำลายกระจกนิรภัย และสามารถตัดสายเข็มขัดนิรภัยได้ ติดตั้งในตัวถังด้านในในส่วนที่สามารถหยิบใช้งานได้ง่าย
- ๗) อุปกรณ์เติมลมยางแบบพกพา สามารถวัดลมยาง และแสดงค่าตัวเลข (Digital)
- ๘) กรอบป้ายทะเบียน หน้า-หลัง

๔.๑๒ การพ่นสี เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

- ๑) สีของตัวรถเป็นสีขาว สีขาวมุก บรอนซ์เงิน หรือสีอื่นๆตามที่หน่วยงานกำหนด
- ๒) ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิมพร้อมรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๓) การพ่นสีตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์ที่ได้รับมาตรฐาน

๕. เงื่อนไขเพิ่มเติมและการรับประกัน

๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทเจ้าของผู้ผลิตภัณฑ์หรือบริษัทสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง

๕.๒ การส่งมอบ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบรถยนต์ จำนวน ๑ คัน รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังกำหนดไว้ให้ครบถ้วน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังจะดำเนินการตรวจรับพัสดุให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ขายส่งมอบพัสดุ

๕.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำ พ.ร.บ. ภาษีบังคับตามกฎหมายที่กำหนด สำหรับรถยนต์ที่ส่งมอบนับตั้งแต่วันส่งมอบพัสดุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง

๕.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการจดทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าทำเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน

๕.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ขนาดกว้างคูณยาวไม่น้อยกว่า ๕ x ๑๘ เซนติเมตรและข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังโดยติดสติ๊กเกอร์สีขาวไว้ที่ด้านหน้ากระจกบนสุด ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

๕.๖ ค่าปรับ กรณีผู้ขายส่งมอบพัสดุเกินเวลากำหนด จังหวัดหนองคาย จะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๕.๗ การรับประกันคุณภาพความชำรุดบกพร่องของสินค้าตามสัญญาผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของสินค้าที่จะซื้อขายภายในระยะเวลา ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับเป็นการถูกต้อง หากเกิดการชำรุดผู้ขายจะต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่องโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะไม่คิดราคาและค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซื้อทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....

(นายปรีชา มีแก้ว)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรณิกา โพนสิงห์)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรพล ฤทธิ์เรืองนาม)

กรรมการ

และถ้าผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดที่แจ้งให้ทราบดังกล่าวผู้ซื้อที่มีสิทธิ์จะดำเนินการแก้ไขเองโดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด

๕.๘ เป็นรถยนต์มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับฉลากเขียวตามบัญชีรายการสินค้าของ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อก และคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ ตามยี่ห้อ และรุ่นเสนอขายซึ่งจะต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง ตรงตามที่จังหวัดหนองคาย กำหนดของการเสนอราคาทางระบบจะซื้อจะจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๖. การเบิกจ่ายเงิน

จำนวน ๑ งวด เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗. ระยะเวลาส่งมอบ ภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๘. กำหนดคืนราคา ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันเสนอราคา

๙. วงเงินในการจัดหา ประมาณและราคากลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมครุภัณฑ์ ค่าดำเนินการอื่นๆ และค่าภาษีทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๑๐. เกณฑ์การพิจารณา

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งจะตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ดังนี้

๑๐.๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งจะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๑๐ จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าจะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๑๐.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs การแต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของ ผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งจะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่งผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

(ลงชื่อ).....

(นายปรีชา มีแก้ว)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรณิกา โพนสิงห์)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรพล ฤทธิ์เรืองนาม)

กรรมการ

๑๑. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งสงวนสิทธิ์ยกเลิกการประกวดราคาและ/หรือลดวงเงินจัดซื้อหรือลดระยะเวลาการจัดซื้อ หากกระบวนการจัดหาไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาและ/หรือวงเงินจัดซื้อที่ได้รับไม่เพียงพอ

๑๑.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอรายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งกำหนดให้ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่งสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาราคาเป็นเกณฑ์การตัดสิน

(ลงชื่อ).....

(นายปรีชา มีแก้ว)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรณิกา โพนสิงห์)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรพล ฤทธิ์เรืองนาม)
กรรมการ