



โครงการ ก่อสร้างลาน ก.ส.ส.พร้อมที่นั่งพัก ก.ส.ส.

หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

กช.9/2566

โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.พร้อมที่นั่งพัก ค.ส.ล.
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

สารบัญแบบ

ลำดับที่	รายการ	แผ่นที่
1	สารบัญแบบ	1
2	รายการประกอบแบบ	2
3	แผนที่โดยสังเขป	3
4	รูปแบบพื้นที่ก่อสร้าง	4
5	รูปแบบลาน ค.ส.ล.	5
6	รูปแบบที่นั่งพัก ค.ส.ล.	6
7	แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	7
8	แบบป้ายโครงการ	8
	รวม 8 แผ่น	



สำนักงาน
เทศบาลตำบลบ้านแหลม

โครงการ	ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. พร้อม ที่นั่งพัก ค.ส.ล.
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 7 ตำบลแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
งานออกแบบ	
สำรวจ นายช่างโยธา	นายวิชาญ หิรัญวงศ์
เขียนแบบ ผู้ควบคุมงานโยธา	นายวิชาญ หิรัญวงศ์
ตรวจแบบ วิศวกรโยธา	นายรุ่งอรุณ อู่ประดับ
ตรวจสอบ	ตรวจออกแบบ
ผอ. กองช่าง	นายวิชาญ หิรัญวงศ์
ปลัด เทศบาล	นายวิชาญ หิรัญวงศ์
เห็นชอบ	นายวิชาญ หิรัญวงศ์
รองนายก เทศมนตรี	นายวิชาญ หิรัญวงศ์
นายก เทศมนตรี	นายวิชาญ หิรัญวงศ์
แบบแสดง	นายวิชาญ หิรัญวงศ์
สารบัญแบบ	
เลขที่แบบ	ส.จ. 9/2566
วันที่	
แผ่นที่	จำนวน
1	8

วัดญะประสงค

เทศบาลตำบลบ้านแหลม มีความประสงค์ทำการ

ก่อสร้างจำนวน ค.ส.ล.หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ที่เคาะจนมีรสน้ำไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างที่นั่งพัก ค.ส.ล.หน้ากว้าง 2.40x2.40 เมตร จำนวน 12 ชุด
 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายการประกอบแบบแปลน








1. ก่อนลงมือก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบรายการให้ถี่ถ้วนเสียก่อน หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ควบคุมงาน เพื่อจะได้พิจารณาแก้ไขต่อไป
2. ผู้รับจ้างจะต้องนำวัสดุ อุปกรณ์หนึ่งถึงสองอย่างมาขึ้น พร้อมทั้งเครื่องจักรกลต่างๆที่ถูกต้องตามมาตรฐานงานก่อสร้างมาให้ผู้รับจ้างดำเนินงาน และมีช่างที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จตามแบบแปลน รายการสัญญาจ้างทุกประการ
3. วิธีดำเนินการก่อสร้าง ให้เป็นตามรายการทั่วไปประกอบแบบมาตรฐานมาก่อสร้าง ส่วนมากก่อสร้างที่จะต้องทำนอกเหนือจากแบบและรายการหรือรายละเอียดปลีกย่อยอื่นที่มีได้ระบุไว้ในรายการ หากเป็นงานที่จะตั้งทั้งพื้นที่เดิมเพื่อความมั่นคงแข็งแรงหรือสวยงามนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับทำให้อยู่โดยไม่เสียอะไรใดๆ และเรียกกรังค่าให้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้จ้างไม่ได้
4. หากมีอุปสรรคหรือตรวจในพื้นที่ดำเนินการไม่ว่าจะอยู่ดินหรือใต้ดินให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามวิธีการที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ และเรียกกรังค่าให้จ่ายจากผู้จ้างไม่ได้
5. แนวและระดับ ผู้ควบคุมงานจะกำหนดไว้ในขณะก่อสร้าง ตามสภาพพื้นที่อำนวย ความกว้าง-ยาวอาจมีส่วนลดเคลื่อนในขณะก่อสร้าง การตรวจวัดปริมาณงานก่อสร้างให้ยึดพื้นที่ตามพื้นที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเป็นหลัก
6. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่ยกข้อนี้โดยนัย หรือบุคคลภายนอกเนื่องจากภาระใดๆในงานนี้
7. ผู้รับจ้างต้องให้การจลาจลผ่านไปมาได้อย่างสะดวก และให้เกิดความปลอดภัยแก่การจราจรตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้าง จนกระทั่งงานแล้วเสร็จสมบูรณ์
8. การแบ่งหน้าผาหรือคอนกรีตต้องเป็นระดับหรือเป็นหน้าคอนกรีตและทำอย่างอื่นด้วยแปรเปลี่ยนเวลา
9. คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดของแห่งคอนกรีตด้วยอย่างถูกวิธี 5" x 5" x 5 ซม. อายุ 28 วันไม่น้อย
10. เหล็กเสริมคอนกรีตให้เหล็กแผ่นกลม SR.24


: ตำนาน

- [illegible]



สำนักงาน
เทศบาลตำบลบ้านแหลม

โครงการ	ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. พร้อม ที่นั่งพัก ค.ส.ล.
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 7 ตำบลแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
งานออกแบบ	
สำรวจ นายช่างโยธา	 นายณัฏฐิ์ ทรัพย์วงศ์
เขียนแบบ ผู้เขียนช่างโยธา	 นายปวิธ ศรีสาครพิทักษ์
ตรวจแบบ วิศวกรโยธา	 นายสุรอรุณ ตู้อะดับ
ตรวจสรุป	
ผอ. กองช่าง	 นายพรศักดิ์ พานเพชร
ปลัด เทศบาล	 นายมานะ ภูนา
เห็นชอบ	
รองนายก เทศมนตรี	 นายประยุทธ์ สุขทรัพย์
นายก เทศมนตรี	 นายวัน เมธอนันต์
แบบแสดง	
รายการประกอบแบบ	
เลขที่แบบ	กข. 9/2566
วันที่	
แผ่นที่	จำนวน
2	8



เทศบาลตำบลบ้านแหลม

โครงการ
พร้อม
สำนัก ค.ส.ล.

สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม
	อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

งานออกแบบ

ผู้ตรวจ นายช่วงนิเทศ	นายธนธิป นิลนุวงศ์
-------------------------	--------------------

ผู้แทนแบบ ร่วมชายฉาบ	นายทวี คัล้ายเมธีพงศ์
-------------------------	-----------------------

นางจุฬารัตน์	นายรุ่งอรุณ ตู่ประทับ
วิมลวรรณ	

[illegible]

ผอ. กองช่าง		นายพิชิต พานพัตนา
----------------	--	-------------------

เลขที่ ๓๐๕	๓๐๕
๓๐๕	๓๐๕


<p>ของนายก เทศมนตรี</p>	<p>เห็นชอบ</p>
-----------------------------	----------------

นายประยุทธ์ ชูธรรมย์

นายภ ทศมนตร์	นายวัน เมษนที	๑๖๑๑๔๐๑
-----------------	---------------	---------

เลขที่แบบ | แผนที่ตั้งโดยสังเขป | กท. 9/2566

จำนวน	แผ่นที่	วันที่
-------	---------	--------



บริเวณก่อสร้างสถานีและที่นั่งพัก ค.ส.ล. -

~~อาศัยขอเนกประสงค์~~

สมเด็จพระสังฆราช

ไปเพชรบุรี

မယ်မာမာ
အောင်အောင်

பெரியபாளையம்

مجلس الشورى


แผนที่ตั้งโดยสังเขป

จำนวน



สำนักงาน
เทศบาลตำบลบ้านแหลม

โครงการ	ก่อสร้างสถาน ค.ส.ล. พร้อม ที่นั่งพัก ค.ส.ล.
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
สัญญาจ้าง	นางเอกแบบ
นางช่างไม้	นางอนาธิป หิรัญวงศ์
เขียนแบบ	นายพิทักษ์ คล้ายจันทร์พงศ์
ผู้ควบคุมช่างไม้	นางสาว
ตรวจงานแบบ	นายสุรพงษ์ ผู้ประทับ
วิศวกรไม้	ตรวจสอบ
ผอ.	นายพิทักษ์ หามเพชร
กองช่าง	๑ ๐๐๖
ปลัด	นายมาณะภมา
เทศบาล	เห็นชอบ
รองนายก	นายประยุทธ์ สุธารมย์
เทศมนตรี	อนาธิป
นายก	นายวัน เมษอัครี
เทศมนตรี	แบบแสดง
แบบ	แบบตั้งโดยผู้จ้าง
เลขที่แบบ	ตบ.๑/2566
วันที่	
แผ่นที่	จำนวน
4	8



รวมแปลงาน


.....ระดับต่างๆของสถาน ค.ส.ล.สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นที่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่




สำนักงาน

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

โครงการ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ที่ทิ้งพิค ค.ส.ล.
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 7 ตำบลแหลม ตำบลแหลม จ.เพชรบุรี
งานออกแบบ	
สำรวจ นายช่างวิชา	นายวิชา วิจิตรพงศ์
เขียนแบบ ผู้ช่วยช่างวิชา	นายวิชา วิจิตรพงศ์
ตรวจแบบ วิศวกรวิชา	นายวิชา วิจิตรพงศ์
ตรวจสอบ	
ผอ. กองช่าง	นายวิชา วิจิตรพงศ์
ปลัด เทศบาล	นายวิชา วิจิตรพงศ์
เห็นชอบ	นายวิชา วิจิตรพงศ์
รองนายก เทศมนตรี	นายวิชา วิจิตรพงศ์
นายก เทศมนตรี	นายวิชา วิจิตรพงศ์
แบบแสดง	
ผู้จัดทำแบบ	นายวิชา วิจิตรพงศ์
วันที่	ก.พ. 9/2566
แผ่นที่	จำนวน
5	8




ขยาย LONGITUDINAL JOINT




ขยาย EXPANSION JOINT

(ทุกระยะ 50.00 เมตร)




ขยาย CONTRACTION JOINT


(ทุกระยะ 5.00 เมตร)



แสดงการเสริมเหล็กตะแกรง



แปลนลาน ค.ส.ล.



รูปตัดลาน ค.ส.ล.


***หมายเหตุ ตำแหน่งเหล็กตะแกรง WIRE MESH คลาดเคลื่อนได้ + - 2 ซม.



สำนักงาน


เทศบาลตำบลบ้านแหลม

โครงการ	ก่อสร้างถนน ค.ล.ล. พร้อม พื้นที่ถม ด.ล.ล.
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
งานออกแบบ	งานออกแบบ
สำรวจ นายช่างโยธา	นายวิชาญ ธีระวงศ์
เขียนแบบ ผู้ควบคุมงาน	นายวิชาญ ธีระวงศ์
ตรวจแบบ วิศวกรโยธา	นายวิชาญ ธีระวงศ์
ตรวจสอบ	นายวิชาญ ธีระวงศ์
ผอ. กองช่าง	นายวิชาญ ธีระวงศ์
ปลัด เทศบาล	นายวิชาญ ธีระวงศ์
เห็นชอบ	นายวิชาญ ธีระวงศ์
รองนายก เทศมนตรี	นายวิชาญ ธีระวงศ์
นายก เทศมนตรี	นายวิชาญ ธีระวงศ์
แบบแสดง	นายวิชาญ ธีระวงศ์
รูปตัดขวาง	รูปตัดขวาง
เลขที่แบบ	สท.9/2566
วันที่	
แผ่นที่	จำนวน
6	8





รูปตัด A - A

- 1. ผังพื้นที่บริเวณก่อสร้าง
 - 2. ผังพื้นที่ดินที่ก่อสร้างด้วยน้ำยาเคลือบเงา
- * ลงนามส่วนที่มองเห็นทุกด้าน ขนาด 2 ซม.



รูปแปลน



รูปด้าน A

แบบป้าประชาชนพันธุ์โครงการก่อสร้าง



สำนักงาน

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

โครงการ	ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. พร้อม ที่นั่งพัก ค.ส.ล.
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 7 ตำบลแหม่ม อ.บ้านหม้อ จ.พระนครศรีอยุธยา
สำรวจ นายช่างวิชา	นายอรรถวิทย์ ธีรบุญศักดิ์
เขียนแบบ ผู้ควบคุมช่างเขียน	นายปวิศร์ ศัลยจันทร์พรพงศ์
ตรวจแบบ วิศวกรวิชา	นายอรุณ อุประดับ
ผอ. กองช่าง	นายอรรถวิทย์ ธีรบุญศักดิ์
ปลัด เทศบาล	นายมานะ ภูมรา
รองนายก เทศมนตรี	นายประยุทธ์ สุชารัมย์
นายก เทศมนตรี	นายวัน เมฆอติษฐ์
แบบแสดง	แบบแสดง
เลขที่แบบ	กท.9/25๕๘
วันที่	
แผ่นที่	จำนวน
7	8

รายละเอียดบัญชี

[illegible][illegible]

-ขนาดแผ่นป้ายขนาด 1.20 X 2.40 เมตร


ผู้ว่าฯ ฝากขังคดีความผิดคดีอาญา



สำนักงาน
เทศบาลตำบลบ้านแหลม


โครงการ	ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. พร้อม ที่นั่งพัก ค.ส.ล.
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม
สถานที่ตั้ง	อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
งานออกแบบ	
สำรวจ	นายธนธิป หิรัญวงศ์
เขียนแบบ	นายอภิสิทธิ์ คำจันทร์พงษ์
ผู้ควบคุมงาน	
ตรวจแบบ	นายสุรธฤต ตู่ระดับ
วิศวกร	
ตรวจสอบ	
ผอ. กองช่าง	นายทวีศักดิ์ พานพพร
ปลัด เทศบาล	นายมานะ กุมาร
เห็นชอบ	
รองนายก เทศมนตรี	นายประยุทธ์ สุชากรย์
นายก เทศมนตรี	นายวัน เมษัตติ
แบบแสดง	
บันทึกโครงการ	คพ.9/2566
วันที่	
แผ่นที่	จำนวน
8	8

แผ่นเหล็กหนา 1/16"
ท่อเหล็กกล่องขนาด 1"x1"
ท่อเหล็กกลม Ø 2"



รูปด้านหลัง

ป้ายโครงการ



รูปด้านหน้า



รูปแปลน

รายการประกอบแบบ

- เสา พื้นป้ายเหล็กเดี่ยวทั้งสองด้านใช้สนับกัน ก่อนทาสีจริง ให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ด้าน
- ตัวหนังสือสีขาว
- ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบแสดงรายละเอียดป้าย
- แผ่นเหล็กกล่องขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร หนา 1/16"
- จุดติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัดหรืออยู่ในจุดสายตาของประชาชน
- ขอบป้ายทาสีขาว ขนาดกว้าง 0.03 เมตร
- มุมด้านบนซ้ายมือให้ระวางเหล็กขนาด Ø 0.20 เมตร (วัดจุดใช้ตักเกอริสีขาว)