

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูน


โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สายบ้านผู้ช่วยมาลัย ศรีสุขภู

หมู่ที่ 9 ตำบลบางสมบูน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ระยะทางยาว 850.00 เมตร

หรือพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า 3,400.00 ตารางเมตร




หมายเหตุ


- ๒๒-๒๓

5137 1	5237 1V	5237 1
5137 11	5237 111	5237 11
5136 1	5236 1V	5236 1

ถนนกรมหลวง
ถนนโครงการฯ ที่จะดำเนินการก่อสร้าง
แม่น้ำ ลำคลอง
หนองน้ำ ห้วย
หมู่บ้าน
วัด สุเทรา โรงเรียน
จังหวัด อำเภอ

สัณณลลลลล

[illegible]




- A = ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- B = แบริ่ง
- C = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- D = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- E = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- F = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- G = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- H = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- I = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- J = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- K = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- L = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- M = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- N = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- O = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- P = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- Q = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- R = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- S = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- T = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- U = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- V = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- W = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- X = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- Y = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)
- Z = 1/2 ระยะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)

การคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน

ตาราง : ระยะทางของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน (ดูจากภาพ)

ความยาว (m)	ระยะทาง (m)
60	130
70	140
80	150
90	160
100	170
110	180
120	190
130	200
140	210
150	220
160	230
170	240
180	250
190	260
200	270
210	280
220	290
230	300
240	310
250	320
260	330
270	340
280	350
290	360
300	370
310	380
320	390
330	400
340	410
350	420
360	430
370	440
380	450
390	460
400	470
410	480
420	490
430	500
440	510
450	520
460	530
470	540
480	550
490	560
500	570
510	580
520	590
530	600
540	610
550	620
560	630
570	640
580	650
590	660
600	670
610	680
620	690
630	700
640	710
650	720
660	730
670	740
680	750
690	760
700	770
710	780
720	790
730	800
740	810
750	820
760	830
770	840
780	850
790	860
800	870
810	880
820	890
830	900
840	910
850	920
860	930
870	940
880	950
890	960
900	970
910	980
920	990
930	1000
940	1010
950	1020
960	1030
970	1040
980	1050
990	1060
1000	1070
1010	1080
1020	1090
1030	1100
1040	1110
1050	1120
1060	1130
1070	1140
1080	1150
1090	1160
1100	1170
1110	1180
1120	1190
1130	1200
1140	1210
1150	1220
1160	1230
1170	1240
1180	1250
1190	1260
1200	1270
1210	1280
1220	1290
1230	1300
1240	1310
1250	1320
1260	1330
1270	1340
1280	1350
1290	1360
1300	1370
1310	1380
1320	1390
1330	1400
1340	1410
1350	1420
1360	1430
1370	1440
1380	1450
1390	1460
1400	1470
1410	1480
1420	1490
1430	1500
1440	1510
1450	1520
1460	1530
1470	1540
1480	1550
1490	1560
1500	1570
1510	1580
1520	1590
1530	1600
1540	1610
1550	1620
1560	1630
1570	1640
1580	1650
1590	1660
1600	1670
1610	1680
1620	1690
1630	1700
1640	1710
1650	1720
1660	1730
1670	1740
1680	1750
1690	1760
1700	1770
1710	1780
1720	1790
1730	1800
1740	1810
1750	1820
1760	1830
1770	1840
1780	1850
1790	1860
1800	1870
1810	1880
1820	1890
1830	1900
1840	1910
1850	1920
1860	1930
1870	1940
1880	1950
1890	1960
1900	1970
1910	1980
1920	1990
1930	2000
1940	2010
1950	2020
1960	2030
1970	2040
1980	2050
1990	2060
2000	2070
2010	2080
2020	2090
2030	2100
2040	2110
2050	2120
2060	2130
2070	2140
2080	2150
2090	2160
2100	2170
2110	2180
2120	2190
2130	2200
2140	2210
2150	2220
2160	2230
2170	2240
2180	2250
2190	2260
2200	2270
2210	2280
2220	2290
2230	2300
2240	2310
2250	2320
2260	2330
2270	2340
2280	2350
2290	2360
2300	2370
2310	2380
2320	2390
2330	2400
2340	2410
2350	2420
2360	2430
2370	2440
2380	2450
2390	2460
2400	2470
2410	2480
2420	2490
2430	2500
2440	2510
2450	2520
2460	2530
2470	2540
2480	2550
2490	2560
2500	2570
2510	2580
2520	2590
2530	2600
2540	2610
2550	2620
2560	2630
2570	2640
2580	2650
2590	2660
2600	2670
2610	2680
2620	2690
2630	2700
2640	2710
2650	2720
2660	2730
2670	2740
2680	2750
2690	2760
2700	2770
2710	2780
2720	2790
2730	2800
2740	2810
2750	2820
2760	2830
2770	2840
2780	2850
2790	2860
2800	2870
2810	2880
2820	2890
2830	2900
2840	2910
2850	2920
2860	2930
2870	2940
2880	2950
2890	2960
2900	2970
2910	2980
2920	2990
2930	3000
2940	3010
2950	3020
2960	3030
2970	3040
2980	3050
2990	3060
3000	3070
3010	3080
3020	3090
3030	3100
3040	3110
3050	3120
3060	3130
3070	3140
3080	3150
3090	3160
3100	3170
3110	3180
3120	3190
3130	3200
3140	3210
3150	3220
3160	3230
3170	3240
3180	3250
3190	3260
3200	3270
3210	3280
3220	3290
3230	3300
3240	3310
3250	3320
3260	3330
3270	3340
3280	3350
3290	3360
3300	3370
3310	3380
3320	3390
3330	3400
3340	3410
3350	3420
3360	3430
3370	3440
3380	3450
3390	3460
3400	3470
3410	3480
3420	3490
3430	3500
3440	3510
3450	3520
3460	3530
3470	3540
3480	3550
3490	3560
3500	3570
3510	3580
3520	3590
3530	3600
3540	3610
3550	3620
3560	3630
3570	3640
3580	3650
3590	3660
3600	3670
3610	3680
3620	3690
3630	3700
3640	3710
3650	3720
3660	3730
3670	3740
3680	3750
3690	3760
3700	3770
3710	3780
3720	3790
3730	3800
3740	3810
3750	3820
3760	3830
3770	3840
3780	3850
3790	3860
3800	3870
3810	3880
3820	3890
3830	3900
3840	3910
3850	3920
3860	3930
3870	3940
3880	3950
3890	3960
3900	3970
3910	3980
3920	3990
3930	4000
3940	4010
3950	4020
3960	4030
3970	4040
3980	4050
3990	4060
4000	4070
4010	4080
4020	4090
4030	4100
4040	4110
4050	4120
4060	4130
4070	4140
4080	4150
4090	4160
4100	4170
4110	4180
4120	4190
4130	4200
4140	4210
4150	4220
4160	4230
4170	4240
4180	4250
4190	4260
4200	4270
4210	4280
4220	4290
4230	4300
4240	4310
4250	4320
4260	4330
4270	4340
4280	4350
4290	4360
4300	4370
4310	4380
4320	4390
4330	4400
4340	4410
4350	4420
4360	4430
4370	4440
4380	4450
4390	4460
4400	4470
4410	4480
4420	4490
4430	4500
4440	4510
4450	4520
4460	4530
4470	4540
4480	4550
4490	4560
4500	4570
4510	4580
4520	4590
4530	4600
4540	4610
4550	4620
4560	4630
4570	4640
4580	4650
4590	4660
4600	4670
4610	4680
4620	4690
4630	4700
4640	4710
4650	4720
4660	4730
4670	4740
4680	4750
4690	4760
4700	4770
4710	4780
4720	4790
4730	4800
4740	4810
4750	4820
4760	4830
4770	4840
4780	4850
4790	4860
4800	4870
4810	4880
4820	4890
4830	4900
4840	4910
4850	4920
4860	4930
4870	4940
4880	4950
4890	4960
4900	



รูปตัดโครงสร้างทาง

ข้อกำหนดงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ค้อนกริต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์ค้อนกริต	อ้างอิง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์ค้อนกริต " มทพ 230-2545
2	ผิวจราจร แอสฟัลต์ค้อนกริต	อ้างอิง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์ค้อนกริต " มทพ 230-2545
3	PRIME COAT	อ้างอิง " มาตรฐานงานไพรม์โคท " มทพ 225-2545
4	พื้นทาง BASE และพื้นไหล่ทาง	ต้องเป็นหินในรวม (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มทพ 203-2545 ค่า LL. ต้องไม่มากกว่า 25% ค่า PL. ไม่มากกว่า 6% ค่าความเสียดทานไม่ต่ำกว่า 40% การบดทับต้องบดทับให้มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และมีค่า C.B.R. ไม่น้อยกว่า 80% หรือเท่ากับที่แสดงในแบบรูปตัดโครงสร้าง
5	การตีเส้นจราจรบนผิวทาง	อ้างอิง " มาตรฐานงานเครื่องหมายจราจรบนผิวจราจร " พท 3-110(1) - 110(4)

รายการประกอบแบบ

1. ทำการขุดหรือฉีกรวดเดิม (บนทั้ง) แล้ววัดกับตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
2. ทำการเปลี่ยนปรับไหล่ทางเดิม แล้ววัดกับตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
3. ลงหินคลุกพื้นทางและพื้นไหล่ทาง บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
4. PRIME COAT พื้นทางและพื้นไหล่ทาง
5. ทำผิวจราจรและผิวไหล่ทางแบบ แอสฟัลต์ค้อนกริตและตีเส้นแบ่งทิศทางจราจรและเส้นขอบทาง
6. วาดและเขียนตามรูปตัดโครงสร้างตามแบบเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านขนาดและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จะดำเนินการทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้าง
7. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบจะกำหนดให้ทำการหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำเพิ่มบริเวณทางแยกสาธารณะทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
8. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาจากงานดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทาง ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้าง
9. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7.8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแบบ
10. ความหนาแน่นของหินคลุกพื้นทางและไหล่ทาง จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
11. ความหนาแน่นของผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ค้อนกริต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทำติดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกิโลเมตร และ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ


แบบงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ค้อนกริตรับจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 5.1 (มฐ.บร.5.1/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

 กรมทางหลวงชนบท	 แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับโครงการก่อสร้างส่วนท้องถิ่น
 งานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ค้อนกริต	 แบบที่ 98

แผนที่สังเขป

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ที่ตึกคอนกรีต สายบ้านผู้ช่วยมาลัย ศรีสุขภู

หมู่ที่ ๙ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครนายก



จุดเริ่มต้นโครงการ
ค่าพื้นที่โดยประมาณ
๑๔.๐๓๖๒๕, ๑๐๑.๑๓๓๓๑๔

จุดสิ้นสุดโครงการ
ค่าพื้นที่โดยประมาณ
๑๔.๐๒๕๖๕๔, ๑๐๑.๑๓๓๓๑๒

ขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านผู้ช่วยมาลัย ศรีสุขภู หมู่ที่ ๙ บ้านหันตะเภา ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ตามที่จังหวัดนครนายก แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แบนท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๐๒๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านผู้ช่วยมาลัย ศรีสุขภู หมู่ที่ ๙ บ้านหันตะเภา ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก งบประมาณ ๒,๑๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท โดยให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับและได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว และกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้” ในการนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที นั้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสร้างมาตรฐานทางหลวงและเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนใช้สัญจรได้โดยสะดวกและปลอดภัย

๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการขนส่งสินค้าและพืชผลทางการเกษตรออกไปจำหน่าย

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

/๓.๖ มีคุณสมบัติ...

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในครั้งนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๒,๐๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันแปดสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์เชื่อถือ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสิทธิของกิจการเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

- มูลค่าสิทธิของกิจการ

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสิทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

/(๓) สำหรับ...

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งต้องมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันที่ลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอจนถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๕) ข้อยกเว้น กรณีตามข้อ (๑) - (๔) ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

๓.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์ค้อนกริต โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓.๑๗.๑ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์ค้อนกริต หรือต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์ค้อนกริตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นเสนอราคา

๓.๑๗.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์ค้อนกริตสำหรับหน่วยงานก่อสร้างจากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทนของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หนังสือรับรองดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน

๓.๑๗.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์ค้อนกริตและระยะขนส่งจากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร และต้องมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง

๓.๑๗.๔ กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์ค้อนกริตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตามข้อ ๑, ๒, และ ๓

๓.๑๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีขีดความสามารถและความพร้อมด้านบุคลากร , ด้านเครื่องจักร-เครื่องมือโรงงาน , ด้านความปลอดภัย ที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ ดังนี้

๓.๑๘.๑ ขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้านบุคลากร

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอบุคลากรหลักบุคลากรหลักด้านการจัดหาช่างฝีมือและควบคุมงานก่อสร้าง และด้านต่าง ๆ ซึ่งบุคลากรแต่ละด้านต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยไม่เสนอต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

(๒) การควบคุมงานเพื่อการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดหาช่างฝีมือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือจากสถาบันของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับภาคีวิศวกร หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวส. ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คนในแต่ละสาขาช่าง ดังนี้

(ก) วิศวกร ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

(ข) ช่างก่อสร้าง

(ค) ช่างสำรวจ

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่างพร้อมกับบรรยายชื่อของช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ หรือผู้มีคุณวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญา

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานด้านบุคลากรเพื่อประกอบการพิจารณาตามแบบฟอร์มที่กำหนด ประกอบด้วย

- หนังสือยินยอมการเป็นลูกจ้าง (ติดรูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.๑) ย้อนหลัง ๓ เดือน นับจากวันยื่นเสนอราคา

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีและต้องใช้วิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการจัดทำแนวทางและวางแผนการดำเนินงานก่อสร้าง แผนการใช้และบัญชีเครื่องมือเครื่องจักร พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๓.๑๘.๒ ขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้านเครื่องจักร-เครื่องมือโรงงาน

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเครื่องจักร-เครื่องมือโรงงานต่าง ๆ โดยเสนอไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

- รถเกี่ยดิน

- รถดั๊กล้อยาง , ดินตะขาบ

- รถบดสันสะเทือน

- รถบรรทุก ๖ ล้อ หรือ ๑๐ ล้อ

- รถบรรทุกน้ำ

- กล้องวัดระดับ , กล้องวัดมุม

- ชุดทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม

(๒) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยืนยันขีดความสามารถและความพร้อมด้านเครื่องจักร-เครื่องมือตามแบบฟอร์มที่แนบ พร้อมสำเนาทะเบียนประจำเครื่องจักร-เครื่องมือ ทุกรายการที่ระบุกรรมสิทธิ์เป็นของนิติบุคคล หรือสำเนาทะเบียนหลักฐานการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคล เช่น สัญญาเช่าซื้อ สัญญาซื้อขายของเครื่องจักร-เครื่องมือ และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ทั้งนี้ หลักฐานสำเนาทะเบียนประจำเครื่องจักร-เครื่องมือ ต้องปรากฏการชำระภาษีประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนด

/งานก่อสร้าง...

งานก่อสร้างโครงการนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นในขณะยื่นข้อเสนอหรือเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานต้นฉบับ

๓.๑๘.๓ ขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้านความปลอดภัย

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่ได้ขึ้นทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และต้องเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานประจำสถานประกอบการที่ได้ยื่นเสนอราคาเท่านั้น อย่างน้อยต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับบริหาร จำนวน ๑ คน โดยต้องแนบหลักฐานการขึ้นทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของกิจการ ที่ออกโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมแนบหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภงด.๑) ย้อนหลัง ๓ เดือน นับจากวันยื่นเสนอราคา

(๒) ยื่นข้อเสนอจะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ จำนวน ๒ คน โดยต้องแนบสำเนาวุฒิการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมแนบหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภงด.๑) ย้อนหลัง ๓ เดือน นับจากวันยื่นเสนอราคา

๔. ขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านผู้ช่วยมาลัย ศรีสุขภู หมู่ที่ ๙ บ้านหันตะเภาตำบลบางสมบุรณ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลบางสมบุรณ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย จำนวน ๑ สาย ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง กำหนด

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลาส่งมอบงานภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑. พิจารณาคัดเลือกโดยใช้ราคาต่ำสุด

๒. พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอจากผู้เสนอรายละเอียดถูกต้องตามคุณสมบัติ เงื่อนไข และราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

วงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๒,๑๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๐๒๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

/๘.งวดงาน...

๘. งานวัดงานและการจ่ายเงิน

การจ่ายเงินตามสัญญากำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด โดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด ดังนี้
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

- งานถางป่าขุดต่อ พร้อมเกรดพื้นทางเดิม พร้อมบดอัด แล้วเสร็จ
- งานลงลูกรังรองพื้นทาง พร้อมเกรดและบดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งานลงหินคลุกชั้นพื้นทาง พร้อมเกรดและบดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งาน Prime coat แล้วเสร็จ
- งาน Tack Coat แล้วเสร็จ
- งานปูผิวจราจร Asphaltic Concrete แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน ๑ ป้าย
- งานอื่น ๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด เก็บรายละเอียดหน้างาน

แล้วเสร็จ ตลอดจนเก็บทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมระยะเวลาดำเนินการ
๑๒๐ วัน

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว

๑๑. การปรับราคางานก่อสร้าง

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับภาคีวิศวกร หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่ละจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ วิศวกร ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา , ช่างก่อสร้าง , ช่างสำรวจ

/๑๓. ข้อกำหนด...

๑๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๑. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟแจ้งเตือนระหว่างดำเนินการก่อสร้าง พร้อมติดตั้งแผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และแผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างแบบที่กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนการส่งมอบงาน

๒. วัสดุที่นำมาใช้งาน ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน หากปรากฏว่าวัสดุนั้นคุณภาพไม่ได้ตามข้อกำหนด เป็นภาระของผู้รับจ้างต้องแก้ไขหรือนำออกไป แล้วนำวัสดุที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดมาทดแทน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ เพาะบุญ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศรายุทธ บุตรชน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายทศวรรษ พรไชย)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หนังสือยืนยันขีดความสามารถและความพร้อมด้านเครื่องจักร-เครื่องมือ โรงงาน

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า บริษัท / ห้าง.....

ขอแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมในด้าน เครื่องจักร – เครื่องมือ โรงงาน ดังนี้

๑.ชนิด ขนาด และจำนวน เครื่องจักร-เครื่องมือ โรงงาน ที่เป็นกรรมสิทธิ์

ลำดับ	ชนิดเครื่องจักร-เครื่องมือ โรงงาน	ขนาด แรงม้า	หมายเลข ทะเบียน	หมายเหตุ

๒.ได้แนบสำเนาหลักฐาน ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ของบริษัท/ห้าง มาด้วยได้แก่

๒.๑.....

๒.๒.....

๒.๓.....

๒.๔.....

๒.๕.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและหลักฐานเอกสารที่แนบ ถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ

(ลงชื่อ).....กรรมการผู้จัดการ / หุ่นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตรา (ถ้ามี)

หนังสือยินยอมการเป็นลูกจ้าง

ติดรูปถ่าย

ไม่เกิน

๖ เดือน

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
ขณะนี้ เป็นลูกจ้างประจำอยู่ในบริษัท/ห้าง.....ตำแหน่ง.....
โดยเป็นลูกจ้างประจำ ตั้งแต่.....รับรองที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่ง.....
ตามที่.....(ผู้ยื่นข้อเสนอ).....ระบุในข้อเสนอ ข้าพเจ้ามีวิสัยฐานะและรายละเอียดอื่น ดังนี้

๑.ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมายเลขทะเบียน.....

(แนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ไม่ขาดอายุหรือถูกสั่งพักหรือถูกเพิกถอน)

๒.มีคุณวุฒิ.....

๓.ประสบการณ์หรือความชำนาญในตำแหน่งที่ระบุ (สรุปรายละเอียดของผลงานตรงและระยะเวลา
ของการปฏิบัติงานตามผลงานดังกล่าว)

.....
.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลูกจ้างประจำอยู่ในบริษัท/ห้างนี้ ข้อความข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความ
จริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....ลูกจ้างประจำ
(.....)

ขอรับรองว่า.....เป็นลูกจ้างประจำอยู่ในบริษัท ห้างนี้จริง
และยินดีให้.....ไปปฏิบัติงานในฐานะลูกจ้างประจำของผู้ยื่น
ข้อเสนอหากผู้ยื่นข้อเสนอได้งานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

(ลงชื่อ).....กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)

ประทับตรา (ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความรายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ยื่นข้อเสนอ
(.....)

ประทับตรา (ถ้ามี)