

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ยกสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.ลักษณะทั่วไป

- ๑.เป็นรถยนต์บรรทุกที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน แบบดับเบิลแคว้ยกสูง พร้อมเครื่องปรับอากาศ รูปแบบตัวถังและอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงาน เป็นรถรุ่นใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน
- ๒.เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ฉลากเขียว)ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pcd.go.th>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด (โดยแนบเอกสารประกอบใบรับรองดังกล่าวในวันยื่นเสนอราคา)

๒.เครื่องยนต์

๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง DOHC ๑๖วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
๒. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๓.ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ไคเร็กอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล
- ๔.กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๓,๔๐๐ รอบ/นาที
- ๕.แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร ที่รอบไม่เกิน ๒,๐๐๐ รอบ/นาที
- ๖.มีความจุถังน้ำมันได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๗.ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) ไม่ต่ำกว่ายูโร (Euro ๕) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. มอก. ๓๐๑๘-๒๕๖๓) หรือดีกว่า
๘. ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรง

๓.ตัวรถยนต์

๑. ขึ้นส่วนตัวถัง หลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขึ้นเดียวกัน
๒. หลังที่นั่งตอนหน้ามีช่องที่นั่งอีก ๑ ตอน เป็นเบาะนั่งยาวตลอด นั่งได้ประมาณ ๓ ที่นั่ง พร้อมประตูเปิด-ปิดข้างละ ๑ บาน กระจกประตูปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า
๓. เบาะนั่งหุ้มด้วยหนัง
๔. เครื่องเสียง AM / FM /USB หน้าจอร์บบสัมผัส พร้อมการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth ตามมาตรฐานจาก โรงงานผู้ผลิต รองรับระบบ Apple Carplay และ Android Auto
๕. ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พ่นน้ำยาป้องกันสนิม ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๖. กระจกหน้าและกระจกทั้ง ๔ ประตูแบบนิรภัย กระจกบานอื่นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๗. ติดฟิล์มกรองแสง ความเข้มไม่ต่ำกว่า ๔๐% ที่กระจกประตูและหน้าต่างทุกบาน รับประกัน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๘. ติดตั้งกล่องบันทึกภาพติดรถยนต์ติดด้านหน้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.ระบบไฟฟ้า

เบตเตอรี่ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.ระบบกันสะเทือน

- ๑.ด้านหน้าอิสระ แบบปีกนกคู่(๒ชั้น) พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
- ๒.ด้านหลังแบบแหนบซ้อน

๖.ระบบขับเคลื่อน

เกียร์ธรรมดา เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.ระบบเบรก

- ๑.ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีศรีบระบายความร้อน
- ๒.ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก
- ๓.ระบบเสริมแรงเบรก BA-Brake Assist

๘.ระบบบังคับเลี้ยว

- ๑.เป็นพวงมาลัยแบบแรคแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
- ๒.สามารถปรับระดับ สูง-ต่ำ และ เข้า - ออกได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙.ขนาดล้อและยาง

- ๑.ยาง ๒๖๕/๖๕R๑๗ใช้งานเป็น เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.ล้ออัลลอย ๑๗ นิ้ว เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.ยาง/ล้ออะไหล่

๑๐.สี

รถยนต์เป็นสีเมทัลลิก (Metallic) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และต้องเป็นสีเดียวกันตลอดทั้งคัน

๑๑.ขนาดและน้ำหนักตัวรถ

๑. ความยาวตัวรถไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ มม.
๒. ความสูงตัวรถ ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ มม.
๓. ความกว้างตัวรถ ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มม.
- ๔.ฐานล้อและความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มม.
- ๕.รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน ๖.๕๐ ม
- ๖.น้ำหนักตัวรถโดยประมาณไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ กก.

๑๒.อุปกรณ์มาตรฐาน(นอกตัวรถ)

๑. กันชนหน้ารถสีเดียวกับตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. กันชนท้ายสามารถก้าวขึ้น-ลง กระบะตอนท้ายได้สะดวก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. กระงะมองข้างซ้ายขวาปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- ๔.ไฟหน้ามีลติรีเฟกเตอร์หรือดีกว่า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.บันไดข้างตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖.ติดตั้งกระเบปพื้น (LINER) มาตรฐานผู้ผลิต

๑๓. อุปกรณ์ประจำรถ

๑. เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒. แม่แรง จำนวน ๑ ชุด
๓. ยางกันโคลน ๔ ล้อ
๔. มีเข็มขัดนิรภัยคุณภาพดีสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
๕. ผ้ายางรองพื้นตอนหน้าและตอนหลัง จำนวน ๑ ชุด (๔ ผืน)
๖. คู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ เล่ม

๑๔.อื่น ๆ

๑. อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นของใหม่ และชิ้นส่วนที่นำมาประกอบต้องโดยสารต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ หรือดีกว่า (แนบเอกสารในวันยื่นประมูล)
๒. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต (โดยแนบเอกสารประกอบใบรับรองดังกล่าวในวันยื่นเสนอราคา)
๓. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกรายละเอียดของรถรุ่นที่เสนอราคา
๔. ผู้เสนอราคาต้องมีสำนักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์และมีศูนย์บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อ สถานที่ตั้งของ ศูนย์บริการ และมีศูนย์บริการในจังหวัดสุรินทร์ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง
๕. ราคาที่เสนอเป็นราคารวมค่าอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตแล้ว
๖. รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่กรณีไหนจะถึงก่อน
๗. มีระบบถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๘. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดพร้อมมี ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และ มีประกันภัยภาคสมัครใจชั้นหนึ่ง อย่างน้อย ๑ ปี
๙. พันตรา สัญลักษณ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ให้ พันด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ ด้านข้างนอกรถยนต์ส่วนกลางทั้งสองข้างทุกคันโดยมองเห็นได้ชัดเจน
๑๐. ผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันส่งมอบ
๑๑. รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
๑๒. การส่งมอบรถยนต์ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน ๓ วันทำการ
๑๓. กำหนดส่งมอบรถ ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ.ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลา

.....   