

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านสูงเนิน หมู่ที่ ๘ สาย ๒๒๑๘ - สี่แยกบ้านนายกลม ผิงาม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอโนนคอม น้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๓,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านสูงเนิน หมู่ที่ ๘ สาย ๒๒๑๘ - สี่แยกบ้านนายกลม ผิงาม

๑. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๓.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๕.๐๐ ตารางเมตร

๒. ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย/ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวน ๕๓๗,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ ชุด

๖.๒...แบบแปลนก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต จำนวน ๑ ชุด

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายสมศักดิ์ วงศ์ประทุม	ตำแหน่ง ปลัด อบต.นิคมน้ำอุ่น	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวณัฏฐา บาลเพชร	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๗.๓ นางสาวภัทรจิต ชาติขำนิ	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๗.๔ นายศาศวัต ระจันติก	ตำแหน่ง นิติกร	กรรมการ
๗.๕ นายภักดี แก้วกำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีตบ้านสูงเนิน หมู่ที่ 8
 สถานที่ก่อสร้าง สาย 2218 - ตีแยกบ้านนาขกลม ผิวงาม บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอโนนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น
 แบบเลขที่ 08 / 2568 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2567
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 7-มิ.ค.-68
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ขาว 243.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร 1,215.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	534,288.04	รวม Factor F แล้ว
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	500.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ผ่นซูก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	537,788.04	
	คิดเป็นราคากลาง (ห้ามสนตามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	537,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.243 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,209,876.54 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ
 (นายสมศักดิ์ วงศ์ประทุม)
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสัณฐา บาลเพชร)
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวพรจิต ชาติธานี)
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายศาสวัต ระจันติก)
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายกิติ แก้วก่า)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
 (นายสมศักดิ์ วงศ์ประทุม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น
 (ลงชื่อ) พันโท อนุมัติ
 (ทองรัตน์ อาจไพรินทร์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านสูงเนิน หมู่ที่ 8
 สถานที่ก่อสร้าง สาย 2218 - สี่แยกบ้านนาขกลม ผิวงาม บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอโนนสูง จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น
 แบบเลขที่ 08 / 2568 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2567
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7-มิ.ค.-68

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.						
	1.4 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.						
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.						
	2.2 งานแทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	1,215.00	17.48	21,238.20	1.3848	24.21	29,410.66
	2.3 งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.						
	2.4 งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.	1,215.00	300.07	364,585.05	1.3848	415.54	504,877.38
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 งานไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	3.2 งานแทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	-					
	3.3 งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
	3.4 งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
5	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								534,288.04

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

385,823.25

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799


องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น

อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร

โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 8 สาย ถนนสาย สน.2218 – สี่แยกบ้านนายกลม ผิวงาม

ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร

แผนที่พอสังเขป




รายละเอียดประกอบ

ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร (ตั้งแต่ จุดเริ่มต้นโครงการ
กม.ที่ 0+000 km – จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 0+243 km)

สารบัญ	
รายการแบบ	แผนที่
แผนที่พอสังเขป	1
แบบและรูปตัดตามขวาง	2 - 4

ผังบริเวณ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 8
สาย ถนนสาย สน.2218 - สี่แยกบ้านนายกลม ผิงาม



องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมบ้านดอน

โครงการ	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 8
งาน	ผังบริเวณก่อสร้าง
แผ่นที่	1
มาตราส่วน	NON SCALE
แบบเลขที่	8/2568
เขียนแบบ	นายคณุต สุทินิจ
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
สำรวจ	นายศักดิ์ แก้วก่า
ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส
เห็นชอบ	นายสมศักดิ์ วงศ์ประทุม
ตำแหน่ง	ปลัด อบต.นิคมบ้านดอน
อนุมัติ	พันโท ทองรัตน์ อาจไทรินทร์
ตำแหน่ง	นายก อบต.นิคมบ้านดอน



องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น

โครงการ เสริมผิวแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต
บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 8

งาน SECTION

แผ่นที่ 2

มาตราส่วน NON SCALE

แบบเลขที่ 8/2568

เขียนแบบ นายคณพล สุทินิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สำรวจ นายภักดี แก้วก่า

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ นายสมศักดิ์ วงศ์ประทุม

ตำแหน่ง ปลัด อบต.นิคมน้ำอุ่น


อนุมัติ พันโท ทองรัตน์ อาจไพรินทร์

ตำแหน่ง นายก อบต.นิคมน้ำอุ่น

ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกส์

ถนนคอนกรีตเดิม

ลูกรังไหลทางเดิม




SECTION

ตามหนังสือ ว.78 ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างว่า ให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ หกสิบของวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง และดำเนินตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (ก) ใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นวัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อนซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ เก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น
- (ข) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม (ก) ยังไม่ครบร้อยละ ของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตในประเทศประเภทอื่นให้ครบร้อยละ ของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดไว้


- สรุป
- 1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ หกสิบของโครงการ
 - 2. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าร้อยละ เก้าสิบ ของเหล็กที่ใช้ในโครงการทั้งหมด
 - 3. หากผู้รับจ้างใช้เหล็ก ตาม (ก) ไม่ครบร้อยละ ของมูลค่างานที่กำหนด ให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ สามารถใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตในประเทศประเภทอื่นให้ครบร้อยละ ของค่างานที่กำหนดไว้

ป้ายชื่อโครงการ




รูปด้านหน้า

รูปด้านข้าง



รูปด้านหน้า ป้ายโครงการ



รูปด้านหลัง

รายการประกอบแบบ

1. เสา, พื้นบานทาสีเขียวทั้งสองด้าน ใช้สีน้ำมันก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม
4. จุดก่อสร้างป้ายตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัด