



โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอกอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

จร.ส.ส.ลายทาง สร.ถ. 10146

สายบ้านทนมัย - บ้านทนมอ ตำบลทนมัย,ทนมอ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 1+500 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ระยะทางรวม 1.500 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร



จุดเริ่มต้นโครงการ
ช่วง กม. 0+000
พิกัด N 14.751612
พิกัด E 103.521396

จุดสิ้นสุดโครงการ
ช่วง กม. 1+500
พิกัด N 14.750127
พิกัด E 103.507682



อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....


นาย.....

แฟ้มชื่อ	รายการงบประมาณงานทาง	แบบเลขที่
01	แบบแนวระวาง รายละเอียดตัวอักษรบนผิวผิวทางและพื้นทางเสริม สำหรับผิวทางลาดบนลง ** อ้างอิง **	บ9(ก0)-10/03
02	แบบแนวระวาง งานเสริมผิวลาดทางบนถนนที่ก่อสร้างใหม่ ** อ้างอิง **	บ9(ก0)-203/03
03	แบบแนวระวาง งานก่อสร้างผิวผิวทางบนถนนที่ก่อสร้างใหม่ (ใช้วิธี PAYMENT IN-PLACE RECYCLING) ** อ้างอิง **	บ9(ก0)-304/03
04	แบบมาตรฐาน งานเสริมผิวลาดบนถนนที่ก่อสร้างใหม่บนถนนที่ก่อสร้างใหม่ (ใช้วิธี PAYMENT IN-PLACE RECYCLING (ใช้ผิวหน้าค้ำจุน))	บ0-7-601
05	แบบมาตรฐาน งานก่อสร้างผิวผิวทางบนถนนที่ก่อสร้างใหม่ (ใช้วิธี PAYMENT IN-PLACE RECYCLING (ใช้ผิวหน้าค้ำจุน))	บ0-7-603
06	แบบมาตรฐาน ป้ายจราจรประเภทป้ายบอกเส้นทางและป้ายเตือน	บ0-3-101
07	แบบมาตรฐาน รายละเอียดป้ายเตือน (1/3)	บ0-3-104
08	แบบมาตรฐาน รายละเอียดป้ายเตือน (2/3)	บ0-3-105
09	แบบมาตรฐาน รายละเอียดป้ายเตือน (3/3)	บ0-3-106
10	แบบมาตรฐาน การติดตั้งป้ายจราจร (แบบป้ายเตือน)	บ0-3-106
11	แบบมาตรฐาน ศีรษะของและตัวอักษร	บ0-3-113
12	แบบมาตรฐาน ป้ายเตือนแนวระวางและแนวระวาง	บ0-3-115
13	แบบมาตรฐาน เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (เส้นจราจร)	บ0-3-110(1)
14	แบบมาตรฐาน เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ใช้ผิวหน้าค้ำจุน)	บ0-3-110(4)
15	แบบมาตรฐาน พหลักรูปแบบ (ยกเว้น)	บ0-3-111
16	แบบมาตรฐาน ROAD MARKS	บ0-3-114
17	แบบมาตรฐาน พหลักรูปแบบ (แบบพิมพ์และตัวอักษร) ** อ้างอิง **	บ0-3-114

3. เพื่อปรับปรุงงานบริการให้มีคุณภาพการให้บริการให้ทันตบุคลากรสามารถผลิตภายในประเทศให้หน่วยงานของรัฐที่เป็ศูนย์กลางการบริการ

સાચો.....ગરમાગર

[illegible]



1. ให้ผู้รับจ้าง “ใช้สิทธิประเมินหรือขอต่อสัญญากับที่จะได้ใบประกันค่าความจำเป็นเพื่อผู้พิทักษ์ภายในประเทศได้โดยคงไว้ในนอกการยอมรับสิทธิของมูลค่าที่ผู้ที่จะต้องใช้ใบประกันค่าความจำเป็นเพื่อผู้พิทักษ์ภายในประเทศตามเงื่อนไขของใบนี้
- 1.1 ให้ใช้หลักการหรือหลักการทั่วไปเพื่อผู้ส่งเสริมการพิทักษ์ภายในประเทศกับสิ่งอื่นที่ไม่มีภัยจากยอมรับแก้ไขของมูลค่า หรือปริมาณหรือหลักการทั่วไปที่ใช้นอกจากนี้ทั้งหมดในครั้งนั้น
- 1.2 หากการให้ใช้สิทธิหรือหลักการตาม ข้อ 1 ยังไม่ครอบคลุมมูลค่าหรือปริมาณที่หาพบให้ใช้เพื่อผู้ส่งเสริมการพิทักษ์ภายในประเทศให้ผู้รับจ้างใช้เพื่อผู้ส่งเสริมการพิทักษ์ภายในประเทศประเภทอื่นในหลายกรณีของมูลค่าหรือปริมาณที่หาพบได้
2. ในกรณีที่ผู้ส่งมอบการใช้เพื่อผู้ส่งเสริมการพิทักษ์ภายในประเทศได้ค่าตามอัตราที่กำหนดโดยรัฐหรือได้จ่ายมูลค่าที่ต่ำกว่าเหนือขึ้นไปที่ผู้ส่งมอบ
3. ให้ผู้รับจ้างจ่ายมูลค่าหรือปริมาณการใช้เพื่อผู้ส่งเสริมการพิทักษ์ภายในประเทศให้กับหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบมูลค่าตามการประมาณการที่คำนวณภายใน 30 วัน นับถึงจากวันที่ได้ส่งมอบในสัญญาจริง

๕๕๕.....การธนาคาร

[illegible]