

ขอบเขตของงาน(Term of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

เทศบาลตำบลศรีประจันต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ความเป็นมา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีประจันต์ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) โดยเบิกจ่ายจาก แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ตั้งไว้ ๙๓๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๙๓๕,๐๐๐ บาท เพียงพอสามารถเบิกจ่ายได้

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการกิจต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการติดต่อราชการ ออกพื้นที่บริการประชาชน และงานเร่งด่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. ต้องการรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่ควบคุมมลพิษ กำหนดไว้ <http://gp.pcd.go.th>

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลศรีประจันต์กำหนด

๓.๒ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อของเทศบาลตำบลศรีประจันต์

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีอาชีพจำหน่ายวัสดุที่เทศบาลตำบลศรีประจันต์มีความต้องการจัดซื้อ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุที่จะจัดซื้อ หรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือรูปแบบรายงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง(แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

๔.๑. ลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) กระบะสำเร็จรูปพร้อมใช้ โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าว ตั้งอยู่ภายในประเทศ หรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย ชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๒. สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๓. ตอนหน้าหัวเก๋งห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู มีลักษณะ ๒ ตอน ยกสูง ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตรถ กระบอกประตูปรับขึ้น - ลง ได้ด้วยไฟฟ้า และมีกระจกมองข้างซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ บาน ภายในมีเบาะนั่งพนักพิงทั้งคัน เบาะหน้าแยกอิสระ ปรับระยะ เดินหน้า - ถอยหลัง เบาะปรับเอนได้ เบาะหลังเป็นชั้นยาวตลอด พร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง มีคอนโซลกลางระหว่างเบาะคู่หน้า

๔. มีประตูปิด-เปิด ๒ ข้าง ๆ ละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า - ประตูล็อกด้วยระบบเซ็นทรัลล็อกทั้ง ๔ บาน พร้อมด้วยกุญแจรีโมทระบบกุญแจป้องกัน

๕. กระจกหน้าต่างนิรภัยปรับขึ้น - ลงด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน และป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่ระบบเซ็นทรัลล็อก

๖. กระจกหน้าต่างติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน

๗. ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล็อกจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๘. กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAVETY GLASS)

๙. กระจกมองข้างซ้ายขวา ปรับมุมมองไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐. มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑๑. เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ <http://gp.pcd.go.th> กำหนด

๑๒. เป็นรถยนต์สำเร็จรูป ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๑๓. สี่รถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถ กระบะปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วย

๑๔. กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑๕. มีมาตรวัดและสัญญาณไฟท้าย ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๑๖. ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่
ปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๑. เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ แกวเรียง DOHC ๑๖ วาล์ว

๒. ความจุปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐
กิโลวัตต์

๓. ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) ยูโร ๕ หรือตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๕๖๓-๒๕๖๔

๔.๓ ระบบส่งกำลังขับเคลื่อน

๑. ระบบขับเคลื่อนเป็นเกียร์อัตโนมัติ

๒. ระบบบังคับเลี้ยวแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๓. ระบบสิ้นสະเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / หลัง

แบบแหนบซ้อน

๔.๔ ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย

๑. เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๒. ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓. ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้าง

กระจก

๔. กระจกมองข้างซ้าย - ขวา ปรับมุมมองไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า มีระบบไล่
ฝ้ากระจกหลัง กรอบกระจกมองหลังไฟเลี้ยว ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. กระจกหน้าต่างนิรภัยปรับขึ้น - ลงด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน และป้องกันการหนีบ
ด้านผู้ขับระบบเซ็นทรัลล็อก

๖. มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง ความเร็ว รอบเครื่องยนต์ ความร้อน ระดับ
น้ำมันเชื้อเพลิง และมาตรวัดหรือสัญญาณเตือนอื่น ๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๗. ถังลมนิรภัยคู่หน้า

๘. จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ เครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth เครื่อง
เล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพง ๔ ตำแหน่ง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๙. โครงสร้างตัวถังนิรภัย และคานเหล็กนิรภัยด้านข้าง

๑๐. ระบบไฟแสงสว่าง/ไฟสัญญาณต่าง ๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

๑๑. กล้องมองภาพหลังขณะถอยจอด

๑๒. กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัยและกรองแสงแบบนิรภัย

๑๓. มีระบบป้องกันการเปิดประตูจากด้านใน

๔.๕ เครื่องปรับอากาศ

๑. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ
๒. มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๑ ระดับ
๓. อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศมาตรฐานของใหม่ทั้งหมด

๔.๖ ระบบบังคับเลี้ยว

๑. พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
๒. มีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) และสามารถปรับระดับได้ ๔ ทิศทางสูง - ต่ำ
เข้า - ออกได้

๔.๗ ระบบเบรก/ระบบห้ามล้อ

๑. ระบบห้ามล้อ เป็นระบบไฮดรอลิก ร่วมกับสูญญากาศ ช่วยผ่อนแรง แยกอิสระ ๒ วงจรหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒. ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน ล้อหลังเป็นดรัมเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และพร้อมระบบเสริมแรงเบรก (EBD) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. มีระบบเบรกมือ

๔.๘ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่ต่ำกว่า ๘๐ ลิตร
๒. ฝาถังเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๙ กระพ้อและยาง

๑. กระพ้อล้ออัลลอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕R๑๗ หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. มียางอะไหล่ล้อกระพ้อเหล็ก จำนวน ๑ ชุด ที่เก็บอะไหล่มีกุญแจล็อกได้

๔.๑๐ กระเบาะบรรทุก

๑. กระเบาะตอนท้ายทำด้วยเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
๒. ด้านท้ายของกระเบาะตั้งกันชนท้าย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หรือดีกว่า
๓. กระเบาะเหล็กตอนท้ายและฝาปิดท้ายด้านใน คลุมทับด้วยพื้นปูกระเบาะลายเนอร์ มีความแข็งแรงทนทานต่อการขีดข่วนและการกระแทกและติดตั้งให้ลงตัวเข้ารูปสวยงาม

๔.๑๑ เครื่องมือประจำรถ

- | | |
|---|--------------|
| ๑. หนังสือคู่มือการใช้รถ | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๒. สมุดการรับประกันคุณภาพและการบำรุงรักษารถยนต์ | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๓. แม่แรงและเครื่องมือประจำรถ | จำนวน ๑ ชุด |

๔.๑๒ สีและเครื่องหมาย

๑. สีของตัวรถ สีเดียวกันตลอดทั้งคัน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒. การพ่นสีตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จจากโรงงานประกอบรถยนต์
๓. เครื่องหมายข้อความต่าง ๆ ที่ประตูด้านหน้า ๒ ข้างตัวรถ พ่นด้วยสีหรือวิธีสีสกรีน

สัญลักษณ์เทศบาลตำบลศรีประจันต์ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มเทศบาลตำบลศรีประจันต์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกยานพาหนะทั้งสองข้าง (รูปแบบตราสัญลักษณ์ที่ใช้ เอกสารแนบท้าย)

๔.๑๓ ระยะเวลาการรับประกัน

๑. รับประกันคุณภาพรถใหม่ ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) และบริการตรวจสอบฟรีค่าแรง ๑,๐๐๐ กิโลเมตรแรก หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๔ เงื่อนไขอื่น ๆ

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกยี่ห้อที่เสนอ มีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือผู้แทนจำหน่าย หรือผู้ผลิตรถยนต์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นพร้อมกับเอกสารเสนอราคา

๒. ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถพร้อมแนบแค็ตตาล็อกตัวจริงเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๓. ราคาที่เสนอขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และจดทะเบียนให้เรียบร้อย หลังจากคณะกรรมการ ได้ตรวจรับรถเรียบร้อยแล้ว พร้อมมีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท ๑ (ประกันภัยชั้น ๑) เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ และประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี หากผู้ขายไม่จดทะเบียนให้เรียบร้อย “เทศบาลตำบลศรีประจันต์” จะยังไม่เบิกจ่ายเงินให้

๔. ยี่ห้อรถที่เสนอราคา ต้องมีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและสามารถสืบค้นได้ง่ายจากอินเทอร์เน็ต จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการบำรุงรักษาพร้อมแจ้งชื่อศูนย์บริการ ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ที่ให้บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษารถบรรทุกยี่ห้อที่เสนอราคา

๕. มีน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก มีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐาน

๖. ผู้ขายจะทำการทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันส่งมอบ

๕. ระยะเวลาส่งมอบของงานหรือโครงการ

กำหนดส่งมอบ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๖. ผู้ตรวจรับพัสดุและวิธีการตรวจรับพัสดุ

ขออนุมัติ/มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรือตรวจสอบพัสดุ

๗. วงเงินในการจัดหา

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ตั้งไว้ ๙๓๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคากลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ตั้งไว้ ๙๒๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณปี ๒๕๖๘

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคารวมต่ำสุด (Price)

๙. การจ่ายเงิน

จ่าย ๑ งวด (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ ดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๐ วัน

๑๐. อัตราค่าปรับ

คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานจ้างแต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๑. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)


๑๑.๑ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๒ บริการค่าแรงตรวจสอบ (SERVICE) ฟรี ๖ ครั้ง คือ ระยะ ๑,๐๐๐ กิโลเมตร

๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร ๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร ๔๐,๐๐๐ กิโลเมตรและ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๑๑.๓ มีศูนย์บริการทั่วประเทศ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวลลิตา พงษ์บุญฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนิคม ช้างเผือก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางสาววรรณธนา เวทธรณสุธี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



002-69-007

ตราเครื่องหมายของเทศบาลตำบลศรีประจันต์ ขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร
และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลศรีประจันต์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อ
ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ส่วนกลางทั้งสองข้าง
ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อของเทศบาลตำบลศรีประจันต์ให้พ่นด้วยสีที่เห็นได้ชัดเจน