



โครงการงานท่อระบายน้ำปากถ้ำนรา
พร้อมบ่อบำบัดของกริดเสริมเหล็ก
สาธิตกนกนุชวิทย์ การกลิต ถึง
นางอรอิน แก้วการ

ลงชื่อ.....
เขียนแบบ

นางสาวสุพรรณรัตน์ แทนจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....
ออกแบบ/ตรวจแบบ

นายอภิชาติ รักนิเทศ
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ศรีตมแดง

ลงชื่อ.....
เห็นชอบ

นางอติเทพ วรพันธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตมแดง

ลงชื่อ.....
เห็นชอบ

นายเรณู นาคีแสน
รองนายก อบต.ศรีตมแดง

ลงชื่อ.....
อนุมัติ

นายประทีป บุญสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตมแดง

เลขที่ อบต.ศด.
-

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

แผ่นที่ 1 / 2

เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.

รูระบายอากาศ PVC Ø2"
เหล็ก RB Ø 15 มม.

ระดับพื้น

0.10

0.15

ฝาปิดเหล็ก คสล. 0.15

ท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00 ม.

RB Ø 9 มม. @ 0.20 ม.#

0.25

vareid

0.10

0.05

0.05

0.10

0.05

คอนกรีตหนา 1:3:5

ทรายหยาบถมหน้าอัดแน่น

0.10

0.10

0.10

รูปตัดบ่อพัก



scale 1:50

เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.

5 RB Ø9 มม. @ 0.13 #

0.60

0.60




หมายเหตุ

- มิติต่าง ๆ มีหน่วยเป็นเมตร เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ตำแหน่งวางท่อระบายน้ำและเชื่อมต่อกับบ่อพัก กำหนดตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- หากการยกไม่ได้ให้ใช้ให้ขีดฆ่าออก

แปลนการเสริมเหล็กพื้นบ่อพัก

scale 1:50



5 RB Ø9 มม. @ 0.15 #

0.10


0.10

ยาแนวท่อคอนกรีต

รูระบายอากาศ PVC Ø2"

บ่อพัก

ท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00 ม.





แปลนวางระบายน้ำและบ่อพัก

scale 1:50

ตะแกรงเหล็กฝาปิดบ่อพัก

scale 1:50





แผนที่พอลีกเนป แสดงจุดตำแหน่งโครงการ



โครงการวางท่อระบายน้ำใกล้หนอง หรือบ่อกักเก็บน้ำหรือพื้นที่ถมดิน สายถนนอุบลราชธานี การคิด ถึง นางอรอิน แก้วสาร	
ลงชื่อ..... เขียนแบบ	นางสาวสุพรรณรัตน์ แทนจันทร์ ผู้ช่วยนางช่างเขียนแบบ
ลงชื่อ..... ออกแบบ/ตรวจแบบ	นางอภิชิตี รัตน์วิเศษ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ศรีสมเด็จ
ลงชื่อ..... เห็นชอบ	นางอติเทพ วรพันธุ์ ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
ลงชื่อ..... เห็นชอบ	นายวิญญู นาคีแสน รองนายก อบต.ศรีสมเด็จ
ลงชื่อ..... อนุมัติ	นายประทีป บุญสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
ลงที่ อบต.สต.	-
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566	
แผ่นที่ 2 / 2	