รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ (รถยนต์เช่า)
จำนวน ๒ รายการ รวมจำนวน ๙ คัน รายละเอียดดังนี้

<u>รายการที่ ๑</u> รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๘ คัน

- กระบะลายเนอร์ จำนวน ๔ คัน
- กระบะลายเนอร์และหลังคาไฟเบอร์เสมอเก๋ง จำนวน ๓ คัน
- กระบะลายเนอร์มีฝาปิดครอบกระบะแบบไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ รถกระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (๔ ประตู)

๑.๒ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๑.๓ สีขาวมุข

๑.๔ ลักษณะของรถต้องมีสภาพใหม่ (รถยนต์ป้ายแดง) เป็นของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๒.ลักษณะทางเทคนิคของตัวรถยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์

- เป็นรถใช้เครื่องยนต์ดีเซลระบบคอมมอลเรล ๔ สูบ แถวเรียง DOHC ๑๖ วาล์ว เทอร์โบ (Turbo)และอินเตอร์คูลเลอร์ (Intercooler)
- ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๒.๒ ระบบส่งกำลัง

- ระบบเกียร์อัตโนมัติไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ พร้อม Sequential Shift
- มีระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อม Differrential Lock ที่เฟืองท้าย
- มีระบบควบคุมเฟืองท้าย อัตโนมัติ (Auto limited Slip Differrential)

๒.๓ ระบบกันสะเทือน

- หน้า อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโครง
- หลัง แหนบซ้อน

๒.๔ ระบบเบรก เป็นระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)

- เบรกหน้า ดิสก์เบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เบรกหลัง ดิสก์เบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

- แบบแร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง

๒.๖ ระบบล้อและยาง

- ล้ออัลลอยหรือล้อเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๗ ระบบไฟหน้า

- ปรับสูงต่ำอัตโนมัติ
- ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๘ มาตรวัดและสัญญาณที่แผงหน้าปัด

- ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๙ ระบบปรับอากาศ

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. อุปกรณ์/ระบบเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๓.๑ ถุงลมเสริมความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า ๓ จุด

๓.๒ เข็มขัดนิรภัย ๓ จุด ๒ ตำแหน่ง แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ

๓.๓ ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบเสริมแรงแบรก BA

๓.๔ ระบบกระจายแรงเบรก EBD

๓.๕ ระบบควบคุมการทรงตัว

๓.๖ ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี

๓.๗ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

๓.๘ ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

๓.๙ ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน

๓.๑๐ กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด

๓.๑๑ ไฟตัดหมอกหน้า - หลัง

๓.๑๒ ระบบ เปิด - ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ

๓.๑๓ มีปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมือ

๓.๑๔ จอแสดงข้อมูลการขับขี่

๓.๑๕ ระบบกรองอากาศ PM ๒.๕

๓.๑๖ เบาะนั่งหนัง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. ระบบเครื่องเสียง และระบบนำทาง

๔.๑ มีหน้าจอสัมผัสขนาด ไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay หรือ Andoid Auto เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์และการเล่นเพลง

๔.๒ มีช่องต่ออุปกรณ์ USB

๔.๓ มีลำโพง ไม่น้อยกว่า ๖ ตำแหน่ง

๕. อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๕.๑ กระบะลายเนอร์

๕.๒ ติดฟิล์มรอบคัน ๖๐ % และฟิล์มบานหน้าเต็ม ๔๐ % ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๕.๔ ถาดยางปูพื้นในห้องโดยสาร

๕.๕ ผู้ให้เช่าจะต้องติดกล้องติดรถยนต์คุณภาพสูง เพื่อบันทึกภาพ และบันทึกวีดีโอ พร้อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดอายุสัญญาเช่า รายละเอียดดังนี้

- ความละเอียด ไม่น้อยกว่า Full HD ๑๐๘๐P
- หน้าจอขนาด ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ทัชสกรีน (Touch Screen)
- เลนส์กว้าง ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ องศา
- พร้อมเมนโมรี่ ความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ GB

๖. เครื่องมือประจำรถและหนังสือคู่มือรถยนต์ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๗. เงื่อนไขอื่น ๆ

๗.๑ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณเต็มถังในวันส่งมอบ

๗.๒ พ่นตรางค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรย่อ อบจ. ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ จุด (บริเวณประตูด้านหน้า ซ้าย-ขวา) หรือตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนด

<u>รายการที่ ๒</u> รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน ๑ คัน

- กระบะลายเนอร์ติดตั้งโลบาร์

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ รถบรรทุก (กระบะสำเร็จรูป) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๑.๒ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๑.๓ สีเทา

๑.๔ลักษณะของรถต้องมีสภาพใหม่ (รถยนต์ป้ายแดง) เป็นของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๒.ลักษณะทางเทคนิคของตัวรถยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์

- เป็นรถใช้เครื่องยนต์ดีเซลระบบคอมมอลเรล ๔ สูบ แถวเรียง ๑๖ วาล์ว DOHC VN Turbo และ (Intercooler)
- ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๒.๒ ระบบส่งกำลัง

- ระบบเกียร์ธรรมดา ๖ จังหวะ พร้อม Sequential Shift

๒.๓ ระบบเบรก เป็นระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)

- เบรกหน้า ดิสก์เบรกมีครีบระบายความร้อน มาตรฐานผู้ผลิต
- เบรกหลัง ดิสก์เบรกมีครีบระบายความร้อน มาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

- แบบแร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง

๒.๕ ระบบล้อและยาง

- ล้ออัลลอยหรือล้อเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๖ ระบบไฟฟ้า

- ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๗ มาตรวัดและสัญญาณที่แผงหน้าปัด

- มีตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๘ ระบบปรับอากาศ

- ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๓. อุปกรณ์/ระบบเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๓.๑ ถุงลมเสริมความปลอดภัย คู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๒ เข็มขัดนิรภัย ๓ จุด ๒ ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ

๓.๓ ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

๓.๔ คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง

๓.๕ กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า

๓.๖ ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๗ เบาะนั่งหนัง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๔.๑ ติดฟิล์มรอบคัน ๖๐ % และฟิล์มบานหน้าเต็ม ๔๐ % ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๔.๒ ถาดยางปูพื้นในห้องโดยสาร

๔.๓ ผู้ให้เช่าจะต้องติดกล้องติดรถยนต์คุณภาพสูง เพื่อบันทึกภาพ และบันทึกวีดีโอ พร้อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดอายุสัญญาเช่า รายละเอียดดังนี้

- ความละเอียด ไม่น้อยกว่า Full HD ๑๐๘๐P
- หน้าจอขนาด ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ทัชสกรีน (Touch Screen)
- เลนส์กว้าง ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ องศา
- พร้อมเมนโมรี่ ความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ GB

๕. เครื่องมือประจำรถและหนังสือคู่มือรถยนต์ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๖. เงื่อนไขอื่น ๆ

๖.๑ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณเต็มถังในวันส่งมอบ

๖.๒ พ่นตราองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรย่อ อบจ. ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ จุด (บริเวณประตูด้านหน้า ซ้าย-ขวา) หรือตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนด