

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน  
กองการศึกษา เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม**

.....

**๑. ความเป็นมา**

ด้วยสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

**๒. วัตถุประสงค์**

จัดซื้อโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน เพื่อทดแทนรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นค ๒๖๐๗ นฐ มีอายุการใช้งานเกิน ๑๕ ปี เนื่องจากรถยนต์คันดังกล่าวมีการใช้งานมานาน ส่งผลให้เกิดความชำรุดบกพร่องบ่อยครั้ง ไม่คุ้มค่า ต่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซมซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเสียหายต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ใช้บริการเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

**๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ**

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันแล้ว
- ๓.๘ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขอเสนอราคา

#### ๔. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง

##### **๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป**

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์ (รถตู้) โดยสารหลังคาสูง ที่โรงงานผลิตรุ่นล่าสุด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีโภคภัณฑ์ ตลอดถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถยนต์แล้ว

๔.๑.๒ สืบตามมาตรฐานผู้ผลิต (สีเมทัลลิก) และเป็นสีเดียวกันตลอดทั้งคันโดยเทศบาลตำบล อ้อมใหญ่ (ผู้ซื้อ) จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลังจากลงนามในสัญญา

๔.๑.๓ เบาะนั่ง มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง และมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

- แบบเบาะ ๓ แถว ๓ ที่นั่ง

- เบาะนั่งข้างคนขับปรับระดับได้หลายระดับ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๔.๑.๔ มีคอนโซลข้างคนขับที่สามารถวางแก้วน้ำได้ และคอนโซลด้านหลังคนขับ (คอนโซลต่ำ)

๔.๑.๕ ด้านข้างภายในรถบุภายใน รวมฝาท้ายด้วย PVC อย่างดี

๔.๑.๖ มีประตูเปิด - ปิด ไม่น้อยกว่า ๔ ประตู ประตูด้านหน้าซ้ายขวา เป็นแบบเปิดออก ด้านข้าง กระงะมองข้างซ้าย - ขวา และมีกระงะมองหลัง ประตูกลางแบบเลื่อนเปิดด้านข้างตัวรถ และประตูท้าย ด้านบน เป็นกระงะบานใหญ่แผ่นเดียวเปิดขึ้นด้านบนโดยมีใช้คอปฟ์แกสช่วยผ่อนแรง

๔.๑.๗ ปูพื้นด้วยไม้อัดทับด้วยแผ่นยางเรียบคลุมปิดพื้นรถเป็นยางชนิดทำความสะอาดได้

๔.๑.๘ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิต ประกอบและมีจำหน่ายในประเทศไทย เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๑.๙ มีถุงลมนิรภัยอย่างน้อย ๒ จุด ด้านหน้าคนขับรถและที่นั่งด้านหน้า

๔.๑.๑๐ อุปกรณ์ที่ติดตั้งต้องเป็นมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เป็นของใหม่และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

##### **๔.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค**

###### **๔.๒.๑ เครื่องยนต์**

- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบไอดีอินเจกชัน (เครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรล) หรือระบบอื่นที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

- กำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ที่มีความเร็วไม่เกิน ๔,๐๐๐ รอบต่อนาที

- แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒๖๐ นิวตันเมตร ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบต่อนาที

- ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นของแท้และของใหม่

###### **๔.๒.๒ ระบบเบรก ระบบขับเคลื่อนช่วงล่าง**

- เป็นเกียร์อัตโนมัติ หรือ เกียร์ธรรมดา ตามมาตรฐานโรงงานผลิต

- ล้อหน้าแบบดิสเบรกพร้อมครีบบระบายความร้อน พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก

อัตโนมัติ

- ระบบเบรกล้อหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS

- มีระบบห้ามล้อด้วยมือ
- ระบบกันสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ล้อตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ยางเป็นยางเรเดียลตามมาตรฐานผู้ผลิตล้อ ขนาดวงล้อเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว โดยต้องเป็นยางใหม่ซึ่งผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันส่งมอบ จำนวน ๔ เส้น พร้อมยางอะไหล่ และมียางกันโคลนหน้าหลัง ๔ ล้อและอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- บังคับเลี้ยวโดยใช้พวงมาลัยชนิดผ่อนแรงแบบพาวเวอร์
- แกนพวงมาลัยปรับได้หลายระดับ
- พวงมาลัยด้านขวา มีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความเร็วรถยนต์และมาตรวัด

ระยะทางที่หน้าปัดมีเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีนาฬิกาดิจิตอล

#### ๔.๒.๓ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ และเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบมาตรฐานของผู้ผลิตและถูกต้องตาม

กฎหมาย

- หลังคาห้องโดยสารมีโคมไฟส่องสว่างตามมาตรฐานผู้ผลิต
- หน้าปัดมีอุปกรณ์แสดงสัญญาณของระบบการทำงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องตรวจสอบ
- ระบบล๊อคประตูอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล๊อค) พร้อมกุญแจรีโมทและสัญญาณกันขโมย

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- มีไฟตัดหมอกด้านหน้าตัวรถ จำนวน ๒ ดวงตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระจกประตูล้อห้องคนขับปรับเลื่อนขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า
- กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้าและพับเก็บได้ ๒ ข้าง

#### ๔.๒.๔ ขนาดและตัวถัง

- ขนาดความยาวตัวถังไม่น้อยกว่า ๕,๙๑๕ มม.
- ความกว้างตัวถังไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ มม.
- ความสูงจากพื้นถึงหลังคา (ความสูงสูงสุด) ความสูงไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๕ มม.
- ความกว้างช่วงล้อหน้าไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕ มม.
- ความกว้างของล้อหลังไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๐ มม.
- โครงสร้างตัวถังนิริภัย
- พื้นนํ้ายาเคลือบกันสนิมบริเวณตัวถังทั้งภายในและภายนอก บริเวณใต้ท้องรถรวมถึง

ส่วนที่จะเกิดสนิมขึ้นได้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๒.๕ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- เป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตโดยมีปริมาตรความจุของถังไม่น้อยกว่า

๖๕ ลิตร

- มีที่เปิดฝาทังน้ำมันจากภายในรถ

#### ๔.๒.๖ ระบบทำความเย็น

- เครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิตและสามารถให้ความเย็นได้อย่างทั่วถึงรอบทิศทางทั้งในห้องคนขับและห้องโดยสารมีช่องลมออกแบบปรับทิศทางและเปิด - ปิดได้ โดยติดตั้งที่คอนโซลด้านหน้าและเพดานห้องโดยสารตามแถวที่นั่งในห้องโดยสารทุกที่นั่ง

#### ๔.๒.๗ อุปกรณ์ประจำรถและอื่น ๆ

- กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัย (Safety Glass) รับรองคุณภาพ มอก. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยกระจกหน้าเป็นกระจกนิรภัยแบบสองชั้น

- กรงภายในด้วยวัสดุพียูซีอย่างดี

- ติดฟิล์มกรองแสงชนิดเซรามิก ที่ได้รับมาตรฐานและเป็นยี่ห้อที่รู้จักในท้องตลาดเป็นของใหม่ ค่ากันแสงยูวี (UV / UVR) ไม่น้อยกว่า ๙๐ % ค่าการส่องผ่านของแสง (VLR) กระจกแผ่นหน้าและหลัง ๔๐% ด้านข้าง ๖๐% พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

- ห้องผู้โดยสารมีกระจกหน้าต่าง และสามารถปิดล็อกได้

- มีที่ปัดน้ำฝนทั้งกระจกหน้า และกระจกหลัง พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก

- มีไล่ฝ้ากระจกหลัง

- กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

- กันชนหน้าหลังสีเดียวกับตัวรถ

- คู่มือการใช้และการบำรุงรักษาฉบับภาษาไทย ๑ ชุด

- หนังสือการรับประกันต่าง ๆ (ถ้ามี)

- กรอบแผ่นป้ายทะเบียนหน้า - หลัง

- แม่แรงประจำรถและอุปกรณ์ในการถอดล้อครบชุดอุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

ครบถ้วน จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้นที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตหรือแคตตาล็อกที่เสนอ และถูกต้องตามประกาศกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- อุปกรณ์ดับเพลิง และมีที่ทุบกระจกสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินพร้อมติดตั้งบริเวณที่เหมาะสม ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ระบบควบคุมการทรงตัว

- ระบบเบรก ABS และ BA

- พันเคเบิลสารกันสนิมตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบในประเทศไทย

## ๕. เงื่อนไขการยื่นเสนอราคา

๕.๑ ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมค่าดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ ให้กรรมสิทธิ์ป้ายทะเบียนภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว

๕.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๒๔๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๕.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองในการเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๕.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Compare Specification) ที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ (TOR) เปรียบเทียบกับข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ ให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ โดยต้องระบุยี่ห้อ รุ่น ขนาด อย่างละเอียดชัดเจนทุกข้อ ซึ่งหากตรวจพบว่ามีการใดที่ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ๆ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๕.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการ เป็นเวลาอย่างน้อย ๕ ปี โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๕.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการมาตรฐานซ่อมแซมและบริการอะไหล่ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันในจังหวัดนครปฐมหรือจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดนครปฐม

## ๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

## ๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม (ราคาต่ำสุด)

## ๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) กองการศึกษา งบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

## ๙. งานตรวจและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จะชำระเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขายเมื่อได้รับมอบสิ่งของไว้โดยครบถ้วนแล้ว โดยแบ่งการชำระเงินเป็นงวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนร้อยละ ๑๐๐ ของราคาที่ตกลงซื้อ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับรถยนต์ดังกล่าวไว้ พร้อมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ในนาม “เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่” ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการแล้ว

## ๑๐. อัตราค่าปรับ

คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

#### ๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องของสิ่งของที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ เป็นเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือเกิดชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

#### ๑๒. ราคากลาง

ตามราคามาตรฐานของสำนักงานประมาณกำหนด (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖) ในราคาคันละ ๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

#### ๑๓. เงื่อนไขการส่งมอบรถยนต์และเงื่อนไขอื่น ๆ

๑๓.๑ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องรับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๑๓.๒ รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันในจังหวัดนครปฐมหรือจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดนครปฐม

“ศูนย์บริการมาตรฐาน” หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการเฉพาะรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาเท่านั้น และต้องมีบริการครบทุกวงจร โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อผู้ใช้งานรถยนต์นั้น ได้แก่ มีบริการขายหรือจำหน่ายรถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น มีบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาตามระยะทางมาตรฐานกำหนดรถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น มีบริการด้านอะไหล่รถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น และมีบริการด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับรถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น

๑๓.๓ ให้พื้นที่ราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร, อักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และหมายเลขครุภัณฑ์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ที่ประตูด้านนอกรถยนต์แถวหน้า ทั้ง ๒ บาน (ซ้าย - ขวา) ให้สวยงามและเด่นชัดโดยพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

๑๓.๔ ขณะส่งมอบรถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก และน้ำมันอื่นมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ติดตั้งมาอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพตามมาตรฐานของรถ (Standard Equipment)

๑๓.๕ ผู้ขายต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบรถยนต์ที่ส่งมอบในวันรับมอบรถ ณ สถานที่ส่งมอบตามสัญญา

๑๓.๖ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนในนามของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดทำประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ (ประกันภัยชั้น ๑) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และส่งมอบเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๑๓.๗ ภายหลังจากที่ผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับรถยนต์ไว้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาทุกประการแล้ว ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ในนาม “เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่” พร้อมนำป้ายทะเบียน จำนวน ๒ ป้าย และเล่มใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์มามอบให้กับผู้ซื้อ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการ ต่อไป

**๑๔. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ**


กองการศึกษา เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

โทร ๐๒ ๔๒๙ ๗๐๐๖ - ๑๐ ต่อ ๒๐๕ โทรสาร ๐๒ ๔๒๙ ๗๑๓๓

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นางสาวพัชรลีย์ แสนใจกล้า)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวกฤตีกานต์ ห้วยหงษ์ทอง)

นักสันตนาการปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวนิภาภรณ์ ตันต้าว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน