

## บันทึกการคำนวณราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป๋อง

วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลป่าป๋อง ที่ 244/2568 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2568 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลป่าป๋อง สำหรับโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ (OVER Lay) ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปากทางซอย 11- โบสถ์นักบุญยอเซฟ หมู่ที่ 7 บ้านป่ายางงาม ต.ป่าป๋อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลางตามมาตรฐาน FACTOR F ที่กำหนดโดย คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560 แล้ว ดังนี้

ค่างานต้นทุน		621,857.60
ค่า FACTOR F	1.3642	226,480.54
รวมเป็นเงิน		848,338.14
คิดเป็นราคากลาง		848,338.14

(แปดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบแปดบาทสิบสี่สตางค์)

พร้อมนี้จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสมพงษ์ อินทะหล้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรการ

(นางสาวสุพรรณษา สารอินทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรการ

(นางรัตติกาล ธรรมพุดิ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป๋อง

- เพื่อโปรดทราบ

(นางกัลยา มีรักษ)

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป๋อง

( ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ.....



(นายสมบุญ ธิญา)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป๋อง

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**  
**กองช่าง เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่**

วันที่ **15** เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรแบบ (OVER Lay) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต

ปากทางซอย 11 - โบสถ์นักบุญยอเซฟ หมู่ที่ 7 บ้านป่ายางงาม ตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร  
 ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลป่าป้อ

ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงาน/งาน				Factor F
1	งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	621,857.60	1.3642	848,338.14	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
2					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					- พื้นที่ ผันตกปกติ
					ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			848,338.14	
	รวมทั้งสิ้น			848,338.14	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			848,338.14	
	(แปดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบแปดบาทสิบสี่สตางค์)				

ราคาต่อตารางเมตร 589.12 ตรม./บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมพงษ์ อินต๊ะหล้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางกัลยา มีวัชร์)

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุพรรณษา สารอินทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบุญ ธิญญา)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางรัตติกาล ธรรมพุด)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

## แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กองช่าง เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอตอຍสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ (OVER Lay) ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ปากทางซอย 11 - โบสถ์นักบุญยอเซฟ หมู่ที่ 7 บ้านป่ายางงาม ตำบลป่าป๋อง อำเภอตอຍสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านป่ายางงาม ตำบลป่าป๋อง อำเภอตอຍสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร

วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง(Surface Courses)							
	1.1 งานโป๊พรมไค้ด และแม่ทาคไค้ด(Prime Coat & Tack Coat)							-
	1.2 งานลาดแอสฟัลต์ทาคไค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	1,440.00	17.26	24,854.40	1.3642	33,906.37	33,906.37
	1.3 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (Asphalt Concrete Wearing Course)	ตร.ม.	1,440.00	357.63	514,987.20	1.3642	702,545.54	702,545.54
2	งานตีเส้นจราจร							-
	2.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	76.00	290.00	22,040.00	1.3642	30,066.97	30,066.97
3	งานปรับพื้นที่ชั้นรองพื้นทาง (Skin Patch)	ตร.ม.	240.00	234.60	56,304.00	1.3642	76,809.92	76,809.92
4	ท่อ PVC 4 นิ้ว	ฟุต	6.00	612.00	3,672.00	1.3642	5,009.34	5,009.34
	รวมค่าแรง และวัสดุ				621,857.60			
	ระยะเวลาคาดำเนินการ 45 วัน							
TOTAL								848,338.14

ตัวอักษร ( ) แสดงเส้นที่เห็นแบบต้นฉบับตามรายละเอียดแบบแปลน

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ  
(นายสมพงษ์ อินทร์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ  
(นางสาวสุพรรณษา สารอินทร์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ  
(นางรัตติกาล ธรรมพุด)

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

## ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

### กองช่าง เทศบาลตำบลป่าบึง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

**ชื่อโครงการ**           ปรับปรุงผิวจราจรแบบ (OVER Lay) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต  
 ปากทางซอย 11 - โบสถ์นักบุญยอเซฟ หมู่ที่ 7 บ้านป่ายางงาม ตำบลป่าบึง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

**เจ้าของโครงการ**    เทศบาลตำบลป่าบึง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
**สายทาง**                ชื่อสายทาง  
**สถานที่ตั้ง**           หมู่ที่ 7 บ้านป่ายางงาม ตำบลป่าบึง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

**ปริมาณงาน**           ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร  
 ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร

#### ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง

1	โรงโม่หิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	หินคลุก	233.64	บาท/ลบ.ม	ระยะขนส่ง	12	=		บาท/ลบ.ม.
2	โรงโม่หิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	หินฝุ่น	280.37	บาท/ลบ.ม	ระยะขนส่ง	12	=	326.90	บาท/ลบ.ม. (คิดเฉลี่ยหิน 4 ชนิด)
3	โรงโม่หิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	หิน 3/4"	373.83	บาท/ลบ.ม	ระยะขนส่ง	12	=	420.36	บาท/ตร.ม.
4	โรงโม่หิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	หิน 1/2"	362.84	บาท/ลบ.ม	ระยะขนส่ง	12	=	409.37	บาท/ลบ.ม.
5	โรงโม่หิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	หิน 3/8"	327.10	บาท/ลบ.ม	ระยะขนส่ง	12	=	373.63	บาท/ลบ.ม.
6	โรงโม่หิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	หินผสมแอสฟัลต์	318.99	บาท/ลบ.ม	ระยะขนส่ง	12	=	365.52	บาท/ลบ.
7	อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	ดีเส้นจราจร	290.00	บาท/ตร.ม.	ระยะขนส่ง	0	=	-	
8	อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	ลูกรัง	-	บาท/ลบ.ม	ระยะขนส่ง	0	=	-	
9	อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	วัสดุคัดเลือก	-	บาท/ลบ.ม	ระยะขนส่ง	0	=	-	
10	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จ.เชียงใหม่	ซีเมนต์	2,635.52	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	12	=	20.35	บาท/ตัน
11	ผลิตภัณฑ์	ยาง MC-70		บาท/ตัน	ระยะขนส่ง		=		
12	ผลิตภัณฑ์ Tipco	พิษณุโลก ยาง AC 60-70	36,300.00	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	375	=	937.50	บาท/ตัน
13	ผลิตภัณฑ์ Tipco	พิษณุโลก ยาง CRS-2	33,100.00	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	375	=	937.50	บาท/ตัน
14	ผลิตภัณฑ์	ยาง PARA AC	-	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง		=		บาท/ลบ.ม.(หลวม)

(ระยะขนส่ง กทม)

#### รายการราคาค่างานต่อหน่วย

##### 1. งานวัสดุดินถม (จากการขนส่ง)

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	290.00	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าเสื่อมราคาชุดตัก	=	22.20	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าขนส่ง	=	0.00	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
รวมค่าวัสดุและขนส่ง	=	312.20	

อัตราการยุบตัว      1.6

- ค่าเสื่อมราคาบดทับ	=	46.84	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	546.36	บาท/ลบ.ม.(หลวม)

##### 2. งานวัสดุคัดเลือก

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	-	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าเสื่อมราคาชุดตัก	=	32.68	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าขนส่ง	=	-	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
รวมค่าวัสดุและขนส่ง	=	32.68	

อัตราการยุบตัว      1.6

- ค่าเสื่อมราคาบดทับ	=	52.29	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	108.50	บาท/ลบ.ม.(หลวม)

##### 3. งานลูกรัง


- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	0.00	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าเสื่อมราคาชุดตัก	=	32.68	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าขนส่ง	=	-	บาท/ลบ.ม.(แน่น)

รวมค่าวัสดุและขนส่ง				=	32.68	
	อัตราการยุบตัว	1.6		=	52.29	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าเสื่อมราคาคบดทับ				=	56.21	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				=	108.50	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
<b>4. งานพื้นทาง</b>						บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าวัสดุ				=	233.64	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าขนส่ง				=	0.00	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
รวมค่าวัสดุ	อัตราการยุบตัว	1.5		=	233.64	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
				=	350.46	
- ค่าผสม				=	25.00	
- ค่าเสื่อมราคาคบดทับ				=	88.88	บาท/ตร.ม.
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				=	464.34	บาท/ตร.ม.
<b>5. งานซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)</b>						บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุดรีดพื้นทางเดิมแล้วบดทับ						บาท/ตร.ม.
ผิวทาง (ชนทั้ง)				=	11.56	บาท/ตร.ม.
ชุดรีดหินคลุก	0.20	ม. )		=	28.80	บาท/ตร.ม.
ชุดรีดรองพื้นทาง(ลูกรัง)	0.20	ม. )		=	22.28	บาท/ตร.ม.
- ค่าวัสดุหินคลุก	0.20	ม. )		=	70.09	
- ค่าดำเนินการ,ค่าเสื่อมราคามผสมและบดทับ (หินคลุกใหม่)	0.20	ม. )		=	22.78	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าดำเนินการ,ค่าเสื่อมราคามผสมและบดทับรองพื้นทาง(หินคลุกเดิม+หินคลุก	0.20	ม. )		=	22.78	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				=	178.28	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
<b>6. งานพื้นทาง ( หินคลุกปรับระดับ )</b>						
- คาวสด				=	233.64	บาท/ตร.ม.
- ค่าขนส่ง				=	0.00	บาท/ตร.ม.
รวมค่าวัสดุ				=	233.64	บาท/ตร.ม.
<b>7. งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)</b>						บาท/ตร.ม.
- Tack Coat				=	10.21	บาท/ตร.ม.
- Hot Mix	ความหนา 3 ซม.	13.889	ตร.ม./ตัน )	=	207.53	
รวมค่าวัสดุ				=	217.74	บาท/ตัน
- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางาน Tack Coat ปลูกและบดทับ				=	16.86	บาท/ตัน
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				=	234.60	บาท/ตัน
<b>8. งานโพรมิโค้ท</b>						บาท/ตร.ม.
- ราคาจากโรงงาน				=	0.00	บาท/ตร.ม.
- ค่าขนส่ง				=	0.00	บาท/ตร.ม.
รวมค่าขาย				=	0.00	
	อัตราการใช้ยาง	0.8	ลิตร/ตร.ม.	=	0.00	บาท/ตัน
- ค่าเสื่อมราคางานโพรมิโค้ท				=	7.54	บาท/ตัน
				=	7.54	บาท/ตัน
<b>9. งานเทคโค้ท</b>						บาท/ตร.ม.
- ราคาจากโรงงาน				=	33,100.00	บาท/ตร.ม.
- ค่าขนส่ง				=	937.50	บาท/ตร.ม.
รวมค่าขาย				=	34,037.50	
	อัตราการใช้ยาง	0.3	ลิตร/ตร.ม.	=	10.21	
- ค่าเสื่อมราคางานเทคโค้ท				=	7.05	บาท/ตัน
				=	17.26	บาท/ตร.ม.
<b>11. งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต</b>						บาท/ตัน
11.1 กรณีปริมาณงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ตัน (ปูบนโพรมิโค้ท)						บาท/ตัน
- ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ				=	10,000.00	บาท/ตัน
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100 กม.				=	1.57	บาท/ตัน
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000				=	25.00	บาท/ตัน
(ยางAC + ค่าขนส่ง) x 0.052				=	1,936.35	บาท/ตัน
(หินผสม + ค่าขนส่ง) x 0.74				=	506.54	บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมแอสฟัลติกคอนกรีต				=	404.78	บาท/ตร.ม.
- ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะ 1 กม.				=	8.21	บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,882.45
ค่างานต้นทุน	5	ชม.	( 8.33 ตร.ม./ตัน )	=	345.89 ตัน
- ค่าเสื่อมราคาปูบนงานโพรมีโต้				=	15.35 บาท/ตัน
					<u>361.24 บาท/ตัน</u>
11.2 กรณีปริมาณงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ตัน (ปูบนแทคโคท์) ****					<u>บาท/ตัน</u>
- ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ				=	10,000.00 บาท/ตัน
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100 กม.				=	1.57 บาท/ตัน
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000				=	25.00 บาท/ตัน
(ยางAC + ค่าขนส่ง) x 0.052				=	1,936.35 บาท/ตัน
(หินผสม + ค่าขนส่ง) x 0.74				=	506.54 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมแอสฟัลติกคอนกรีต				=	404.78 บาท/ตร.ม.
- ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะทาง 1 กม.				=	8.21 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,882.45
ค่างานต้นทุน	5	ชม.	( 8.33 ตร.ม./ตัน )	=	345.89 ตัน
- ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์				=	11.74 บาท/ตัน
			ราคาแอสฟัลติกที่เลือก		<u>357.63 บาท/ตร.ม.</u>
					<u>บาท/ตัน</u>
11.3 กรณีปริมาณงานมากกว่า 10,000 ตัน					
- ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ				=	10,000.00 บาท/ตัน
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100 กม.				=	1.29 บาท/ตัน
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000				=	25.00 บาท/ตัน
(ยางAC + ค่าขนส่ง) x 0.052				=	1,936.35 บาท/ตัน
(หินผสม + ค่าขนส่ง) x 0.74				=	506.54 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมแอสฟัลติกคอนกรีต				=	404.78 บาท/ตร.ม.
- ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะทาง 1 กม.				=	8.21
ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,882.17
ค่างานต้นทุน	5	ชม.	( 8.33 ตร.ม./ตัน )	=	345.86
- ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์				=	11.74
				=	<u>357.60</u>

A = ราคาขายแอสฟัลท์ (Para AC ,AC 60 - 70 ) ที่แหล่งบวกรด้วยค่าขนส่งถึงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีต (บาท/ตัน)



ที่ QUO 022/2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568

เรื่อง แจ้งราคามลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ ประจำเดือน สิงหาคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ด้วยบริษัท ทิปปโกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO 9001:2000 ขอแจ้งราคามลิตภัณฑ์แอสฟัลต์แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดยาง	บรรจุ	ราคา/หน่วย
AC 60/70	Bulk (1,000 kg )	36,300
	Drum (200 kg )	7,960
AC 40/50	Bulk (1,000 kg )	39,800
	Drum (200 kg )	8,660
PARA AC	Bulk (1,000 kg )	44,300
	Drum (200 kg )	9,560
MC-70	Bulk (1,000 kg )	55,800
	Drum (200 kg.)	11,860
PMA	Bulk (1,000 kg )	49,300
	Drum (200 kg )	10,560
CSS-1	Bulk (1,000 kg.)	33,300
	Drum (200 kg )	7,360
CRS-2	Bulk (1,000 kg.)	33,100
	Drum (200 kg.)	7,320
CMS-2h	Bulk (1,000 kg.)	33,500
	Drum (200 kg.)	7,400
CSS-1h	Bulk (1,000 kg.)	33,500
	Drum (200 kg )	7,400
CSS-1h (EMA)	Bulk (1,000 kg.)	43,000
	Drum (200 kg )	9,300
EAP	Bulk (1,000 kg )	38,500
	Drum (200 kg )	8,400
CRS-1P	Bulk (1,000 kg )	48,700
	Drum (200 kg.)	10,440
REJUVENATOR RA5	Drum (200 kg.)	26,000
JOINT SEALER	Box (12 kg )	1,000
JOINT PRIMER	Gallon (3.50 litre)	900
TIPCO PREMIX	Bag (20 kg )	160

หน่วย : Bulk = บาท/ตัน , Drum = บาท/ถัง , Box = บาท/กล่อง , Gallon = บาท/กระป๋อง , Bag = บาท/ถุง

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาเงินสด ไม่รวมค่าขนส่งและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคามลิตภัณฑ์ : โรงงานนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม. 126 ซอย พท. 10232 ต. นากลาง อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา

โรงงานพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 1065 กม. 4 ต. บางระกำ อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุพล เกตุแก้ว)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค




## บริษัท เอเชียแอสฟัลท์ จำกัด

Asian Asphalt Company Limited

150 หมู่ 3 ตำบลป่าบาง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทร 053 021148 โทรสาร 053 021149



วันที่ 2 สิงหาคม 2568

เรื่อง แจ้งราคาสินค้าแอสฟัลท์

เรียน สำนักงานทางหลวงที่ 4 ดาก

บริษัท เอเชียแอสฟัลท์ จำกัด ขอเสนอราคาสินค้าแอสฟัลท์ สำหรับใช้ในงานบูรณะและบำรุงสายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชนิดผลิตภัณฑ์	ราคาจำหน่าย (บาท)	
		Bulk	Drum
1	AC 40-50	42,100	9,100
2	MC-70	40,300	8,740
3	CRS-2	30,800	6,840
4	CRS-1P	34,800	7,640
5	CMS-2h	31,300	6,940
6	CSS-1	30,800	6,840
7	CSS-1h	30,800	6,840
8	EMA	34,300	7,540
9	EAP	33,800	7,440
10	PMA	47,300	-
11	NRMA	43,600	-
12	AC60/70	38,600	8,400

### เงื่อนไขการเสนอราคา

- ราคาที่เสนอ เป็นราคา ณ โรงงานจังหวัดลำปาง
- ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ราคาเสนอข้างต้นใช้ได้ภายในเดือนสิงหาคม 2568
- สินค้าบรรจุถัง ขนาดบรรจุ 200 กิโลกรัม / ถัง



บริษัท เอเชียแอสฟัลท์ จำกัด

Asian Asphalt Company Limited

150 หมู่ 3 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทร 053 021148 โทรสาร 053 021149

เรื่อง แจ้งราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์

เรียน สำนักงานทางหลวงที่ 4 ตาก

บริษัท เอเชียแอสฟัลท์ จำกัด ขอเสนอราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ สำหรับใช้ในงานบูรณะและบำรุงสายทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชนิดผลิตภัณฑ์	ราคาจำหน่าย (บาท)
1	Premix Bag (บรรจุ 20 กก.)	170.- / ถุง
2	Joint Sealer (บรรจุ 12 กก.)	770.- / กล้อง
3	Joint Primer (บรรจุ 3.5 ลิตร)	480.- / กระป๋อง
4	Joint Primer (บรรจุ 16.5 ลิตร)	2,400.- / กระป๋อง
5	Rejuvenator Oil RA5 (บรรจุ 195 กก.)	26,000.- / ถัง

#### เงื่อนไขการเสนอราคา

- ราคาที่เสนอ เป็นราคา ณ โรงงานจังหวัดลำปาง
- ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ราคาเสนอข้างต้นใช้ได้ภายในเดือนสิงหาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสมบูรณ์ ชัยยา)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

export

**ระยะเวลา กรกฎาคม 2568**

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่ใช้เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุ  
วันที่ดาวโหลดไฟล์ 14 สิงหาคม 2568 09:26:57น.

รหัสไปรษณีย์สินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กรกฎาคม
01 วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,827.10
01 วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,897.20
01 วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,934.58
01 วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,971.96
01 วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,046.73
01 วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,093.46
01 วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,149.53
01 วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,214.95

export

14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1419040101500000	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	130.84
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	3,308.41
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030100100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,728.97
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100500000	ฟิล์มโด้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	375.70
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100800000	แซลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	261.68
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	116.82
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010102700000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	103.27
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1601010100100000	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	528.04
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1601020100100000	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	686.92
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020100500000	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	373.83
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020100600000	หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	327.10
17	วัสดุถม/รองพื้น	1701010100100000	ทรายถมที่	ลบ.ม.	401.87

(3)

export			
17	วัสดุถม/รองพื้น	1704010100300000 หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม. 233.64
17	วัสดุถม/รองพื้น	1710010100200000 หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม. 280.37
18	ประปา	1808010100500000 ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ASUMA	อัน 112.15
18	ประปา	1808020100200000 ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน 102.80
18	ประปา	1808030101200000 ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน 186.92
19	สุขาภิบาล	1908010100100000 ถังเก็บน้ำแอสตนเลส ขนาดจุ 1,100 ลิตร รุ่น DMCB 1100	ใบ 8,598.13
19	สุขาภิบาล	1908010100200000 ถังเก็บน้ำแอสตนเลส ขนาดจุ 1,100 ลิตร รวมขาตั้ง ตรา คอตโต้	ใบ 14,112.15
19	สุขาภิบาล	1909010100100000 ถังดักไขมัน แบบตั้งพื้น ขนาด 350 x 450 x 335 มม. ตรา Cotto DOS รุ่น DGT 15	ใบ 2,616.82
20	ไฟฟ้า	2001010102400000 สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน 1,009.35
20	ไฟฟ้า	2001030100600003 สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 * 4.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตรา บางกอกเคเบิ้ล	ม้วน 4,579.44
20	ไฟฟ้า	2002020101900000 สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน 1,009.35
20	ไฟฟ้า	2006020101000000 เบรกเกอร์ ขนาด 30 A รุ่น HB BS1113YT ตราพานาโซนิค	อัน 140.19

