

คุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)  
รายการ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. รายละเอียดทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถโดยสารแบบรถตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง
- ๑.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง พร้อมเคลือบสีและพ่นกันสนิม
- ๑.๓ เบาะที่นั่ง เบาะเต็มหุ้มหนังปรับเอนได้และมีเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารทุกที่นั่งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๔ รุ่นที่เสนอราคาเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๑.๕ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งหมดไว้ด้วยแล้ว

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แกวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- ๒.๒ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหัวฉีดไดเร็กอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล
- ๒.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
- ๒.๔ ตัวถังรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๓. ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน

- ๓.๑ เกียร์อัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า ๕ สปีด พร้อมเกียร์ถอยหลัง

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๔.๑ พวงมาลัยทางขวา สามารถปรับได้ไม่น้อยกว่า ๒ ทิศทาง
- ๔.๒ ระบบบังคับเลี้ยวตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง

๕. ระบบห้ามล้อ

- ๕.๑ ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๒ มีระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก

๖. ระบบกันสะเทือน

- ๖.๑ ระบบกันสะเทือนด้านหน้า เป็นแบบแมคเฟอร์สันสตรัท หรือดีกว่า หรือเทียบเท่า
- ๖.๒ ระบบกันสะเทือนด้านหลัง เป็นแบบซ้อนพร้อมโช้คอัพ หรือดีกว่า

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ บุญมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิบูรณ์ เชียงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางบุษบา สุดใจหาญ)

๗. ล้อและยาง

๗.๑ ล้อเป็นล้ออัลลอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว และยางเป็นแบบเรเดียล ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันส่งมอบ

๗.๒ มีล้อและยางอะไหล่ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๓ มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๘. ตัวรถ

๘.๑ ความยาวของตัวถังไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ มิลลิเมตร

๘.๒ ความกว้างของตัวถังไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร

๘.๓ ความสูงจากพื้นถึงหลังคา (ความสูงสูงสุด) ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร

๘.๔ โครงสร้างตัวถัง มีคานกันกระแทกด้านข้าง สำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย - ขวา

๘.๕ มีประตูปิด - เปิดไม่น้อยกว่า ๔ บาน ประตูกลางแบบเลื่อนเปิดและปิดด้วยระบบไฟฟ้า ประตูหลังแบบเปิดขึ้นบน พร้อมใช้ค้ำประตูอย่างดี

๘.๖ แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

๘.๗ มีระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๘.๘ ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวีความเข้มด้านหน้าและหลัง ๔๐% ด้านข้าง ๖๐ % พร้อมใบรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๘.๙ สีรถเป็นสีขาวตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘.๑๐ พ่นน้ำยากันสนิมรถยนต์ได้ห้องรถยนต์

๙. ระบบเพื่อความปลอดภัย

๙.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

๙.๓ มีระบบสัญญาณกันขโมย

๙.๔ มีไฟหน้าตัดหมอก

๙.๕ มีกันชนหน้าและกันชนหลัง

๙.๖ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙.๗ มีระบบควบคุมการทรงตัว

๙.๘ มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี

๙.๙ มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

๙.๑๐ มีระบบเสริมแรงเบรก และกระจายแรงเบรก

๙.๑๑ มีไฟเบรกดวงที่สาม พร้อมระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อเบรกกระทันหัน

๑๐. ระบบปรับอากาศ

๑๐.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝัง และสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงทุกที่นั่งตลอดทั้งคัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ บุญมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิบูรณ์ เชียงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางบุษบา สุดใจหาญ)

๑๑. อุปกรณ์ประจํารถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจําหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)

๑๑.๑ ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น จํานวน ๑ ชุด

๑๑.๒ แม่แรงยกรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิตจํานวน ๑ ชุด

๑๑.๓ อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จํานวน ๑ ชุด

๑๑.๔ สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ จํานวน ๑ ชุด

๑๑.๕ หนังสือคู่มือในการใช้รถ (ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันต่าง ๆ จํานวน ๒ ชุด

๑๑.๖ ฝ้ายางปูพื้นด้านหน้า จํานวน ๒ ชิ้น และฝ้ายางปูพื้นห้องผู้โดยสารด้านหลัง จํานวน ๑ ชุด

๑๑.๗ มีกระจกไฟฟ้า ๒ บาน (คู่หน้า) พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก

๑๑.๘ กระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๙ กระจกมอง หลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๑๑.๑๐ บุภายในทั้งคัน รวมทั้งฝาท้ายด้วยวัสดุไวนิลหรือดีกว่า

๑๑.๑๑ กระจกหลังติดตั้งระบบไล่ฝ้าพร้อมที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิต และติดกระจกมองหลังแบบ

ชาสีน

๑๑.๑๒ เครื่องเสียงติดรถยนต์จําไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว แบบสัมผัส สามารถเล่นวิทยุ AM/FM เล่นเพลงจากแผ่น CD หรือ DVD หรือ USB MP๓ เชื่อมต่อกับกล่องหลัง

๑๑.๑๓ มีกล่องบันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง ด้านหน้า และหลังรถ มีเซนเซอร์พร้อมภาพแสดงขณะทำการถอยหลังและมีเส้นกะระยะ

๑๑.๑๔ มีม่านบังแดดแบบรูดที่กระจกหน้าต่างรอบภายใน

๑๑.๑๕ อุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่ผู้ยื่นข้อเสนอ (ถ้ามี)

## ๑๒. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑๒.๑ บริเวณกระจกด้านหน้ารถมีข้อความ “องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว” ขนาดความสูงตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

๑๒.๒ สัญลักษณ์ตราหน่วยงานและข้อความ พ่นตราราชการตามที่ อบต. กำหนด ด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาว แล้วมองเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

- พ่นตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร บริเวณประตูด้านขวาและด้านซ้าย



- ตัวอักษรชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร
- หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร
- ตัวอักษร ใช้ในราชการเท่านั้น ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ บุญมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิบูรณ์ เชียงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางบุษบา สุดใจหาญ)

### ๑๓. เงื่อนไขการเสนอราคา

๑๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับ การ แต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่น เสนอ ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นข้อ ๆ แต่ละ รายการ อย่างละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และในแคตตาล็อกตัว จริงที่มีรายละเอียด

๑๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปีจาก บริษัทผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณาละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละ รายการ และในแคตตาล็อก ตัวจริงที่มีรายละเอียด

### ๑๔. การส่งมอบ

๑๔.๑ กำหนดส่งมอบ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าว ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่องค์การ บริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวได้ออกหนังสือมอบอำนาจโดยผู้ยื่นข้อเสนอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และส่งมอบ ป้ายแดงพร้อมสมุดคู่มือ ประจํารถใช้กับเครื่องหมายพิเศษ

๑๔.๓ สถานที่ส่งมอบรถ เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวกำหนด

๑๔.๔ การส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต กำหนด

### ๑๕. การรับประกัน

๑๕.๑ มีระยะเวลาประกันประกันคุณภาพ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหาย เกิดขึ้น แก่ ตัวรถและส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้โดย ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีหรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กม. หรือดีกว่า สุดแต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับจากวันที่ได้รับมอบ

๑๕.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการ แต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุม ทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นของ เสนอ ราคาไม่น้อยกว่า ๒๐ ศูนย์บริการ

๑๕.๓ พันนํ้ายากันสนิมทั้งคัน โดยแนบหนังสือรับรองการประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ บุญมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิบูรณ์ เชียงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางบุษบา สุดใจหาญ)

ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

๑.ความเป็นมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว มีมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติให้มีการจ่ายเงินเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๑,๓๕๘,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ ของทางราชการ นั้น

๒.วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเขียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย  
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

/กรณี...

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมคำ การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมคำ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) และ เอกสารแนบท้ายอื่นๆ

ลำดับที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์	๑	คัน	๑,๓๕๘,๐๐๐.-	๑,๓๕๘,๐๐๐.-	
ราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้					๑,๓๕๘,๐๐๐.-	

จัดทำราคากลางตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๔) ราคาที่ได้มาจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ ของทางราชการ

โดยกำหนดราคากลางในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๕๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

**๕. กำหนดเวลาส่งมอบงานพัสดุ**

ดำเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาหรือวันที่ได้รับแจ้ง

**๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

**๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร**

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว มีมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๑,๓๕๘,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ ของทางราชการ นั้น

**๘. งวดงานและการจ่ายเงิน**

จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด จำนวน ๑ งวดงาน

**๙. อัตราค่าปรับ**

สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานจ้างแต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

**๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)**

ดังนั้น จึงเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะพิจารณาดำเนินการ ตามแนวทางข้างต้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ บุญมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิบูรณ์ เชียงจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางบุษบา สุดใจหาญ)



# บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
สำนักงบประมาณ  
ธันวาคม 2566

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
	8.3.2 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ			
	ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด			
	ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์			
	- แบบเปิดข้างเทท้าย		2,235,000	73
	- แบบอัดท้าย		2,500,000	73
8.4	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ	คัน		
	ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด			
	ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์		1,358,000	73
8.5	รถยนต์ตรวจการณ์	คัน		
	8.5.1 ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี			
	หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์			
	เครื่องยนต์เบนซิน			
	- แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ		1,573,000	74
	- แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ		1,489,000	74
	8.5.2 ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี			
	หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์			
	เครื่องยนต์ดีเซล			
	- แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ		1,492,000	74
	- แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ		1,664,000	74
8.6	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ	คัน		
	ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด			
	ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์		2,500,000	74 - 75
8.7	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ	คัน		
	ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด			
	ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		1,302,000	75 - 76

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะเชิงขบ
<p>8.4 รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์</p>	<p>8.3.2 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์</p> <p>1) แบบเปิดข้างเทท้าย</p> <p>(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนา ไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร</p> <p>(3) ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม</p> <p>2) แบบอัดท้าย</p> <p>(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม</p> <p>(2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร</p> <p>(3) ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม</p> <p>(4) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว</p> <p>(5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง</p> <p>1) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง</p> <p>2) เป็นรถโดยสารหลังคาสูง</p> <p>3) มีพนักงานสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ</p> <p>4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพนักกันสนิม</p>