

รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์

๑. วัตถุประสงค์ทั่วไป

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อและนำไปกำจัดจำนวน ๙๘๐,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ตามรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ทำการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชสิมาไปยังสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยผู้รับจ้างต้องมีเอกสารได้รับใบอนุญาตดำเนินการรับทำการเก็บขนในนามของผู้รับจ้าง ที่ออกโดยราชการส่วนท้องถิ่นในเขตที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยอำนาจตามความในตามมาตรา ๑๘ วรรค ๒, มาตรา ๑๙ แห่งพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑.๒ ทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ขน ณ สถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้รับจ้างต้องมีเอกสารได้รับใบอนุญาตดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในนามของผู้รับจ้างที่ออกให้โดยราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตที่เป็นสถานที่ตั้งของเตาเผาฯ ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๑๘ วรรค ๒, มาตรา ๑๙ และเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑.๓ ผู้รับจ้างต้องใช้ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและยานพาหนะที่ใช้สำหรับการจัดเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะ

๒. ข้อกำหนดทั่วไป

๒.๑ ผู้รับจ้างที่ดำเนินการในการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ ISO๙๐๐๑ ในด้านการเก็บขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

๒.๒ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อต้องเป็นไปตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือเห็นชอบ โดยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส และเผาวันที่มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส นอกจากนี้ในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

๒.๓ ระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่กำจัด ต้องรับประกันมาตรฐานคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ จะต้องไม่เกินมาตรฐานควบคุม การปล่อยทั้งอากาศเสียที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทั้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ตรวจวัดและรับรองผลโดยสถาบันหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือเอกชนผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการให้บริการการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายเตาเผา หรือโดยหน่วยงานต่างประเทศที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิสามารถให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศและรับรองผลได้ ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานรับรองระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่กำจัดสำหรับงานประมูลจ้างครั้งนี้ โดยผลการตรวจสอบมีค่ามลพิษทางอากาศ ต้องไม่เกินตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ใน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ พารามิเตอร์หลักไม่น้อยกว่า ๑๐ ค่า ดังนี้

(๑) ค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_๒) ไม่เกิน ๓๐ ส่วนในล้านส่วน

(๒) ค่าก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ซึ่งคำนวณผลในรูปก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (No x as NO_๒) ไม่เกิน ๑๘๐ ส่วนในล้านส่วน

(๓) ค่าก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ไม่เกิน ๒๕ ส่วนในล้านส่วน

(๔) ค่าก๊าซไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF) ไม่เกิน ๒๐ ส่วนในล้านส่วน

(๕) ค่าสารประกอบไดออกซิน ซึ่งคำนวณผลในรูปของหน่วยความเข้มข้นเทียบเคียงความเป็นพิษต่อมนุษย์ (PCDD/Fs as International Toxic Equivalent; I-TEQ) ไม่เกิน ๐.๕ นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

(๖) ค่าปริมาณฝุ่นละออง (Total suspended Particulate) ไม่เกิน ๑๒๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

(๗) ค่าความทึบแสง (Opacity) ไม่เกินร้อยละ ๑๐

(๘) ค่าสารปรอท (Hg) ไม่เกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

(๙) ค่าสารแคดเมียม (Cd) ไม่เกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

(๑๐) ค่าสารตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ในการรายงานผลการตรวจวัดค่าสารประกอบไดออกซิน ตามข้อ ๕ จะต้องมีการรับรองจากสถาบันหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารประกอบไดออกซิน จากต่างประเทศว่าสามารถวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวได้มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๒.๔ สำเนารายงานผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเตาเผา แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพอากาศที่ออกจากปล่องระบายอากาศของระบบเตาเผาผลผลิตถ่านหินที่กำจัด (ตามข้อ ๒.๓) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้าง

๒.๕ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ ที่รับรองรายงานผลการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารมลพิษ จะต้องมีความมาตรฐานรับรองการวิเคราะห์สารมลพิษหรือดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนดังกล่าวต้องแนบเอกสารได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานฯ ในการขึ้นทะเบียน สารมลพิษครบทั้ง ๑๐ รายการ (ตามข้อ ๒.๓) ถึงจะมีสิทธิรับรองรายงานผลค่ามลพิษที่ระบายจากปลายปล่องเตาเผาผลผลิตถ่านหินได้มาในวันยื่นเสนอราคา

๒.๖ เตาเผาผลผลิตถ่านหินต้องสามารถเผาผลผลิตถ่านหินได้ อย่างน้อย ๑๐ ชั่วโมง ต่อวัน โดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงอื่นใด เช่น ไม้ กิ่งไม้ เศษวัสดุจากโรงงาน หรือสารเคมี

๒.๗ มีสำเนาเอกสารคุณสมบัติของสารเคมีที่ใช้เผาเชื้อ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

๓. รายละเอียดข้อกำหนดงานจ้าง

๓.๑ ระยะในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ

การเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อให้ดำเนินการเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๖ ครั้ง โดยให้ปฏิบัติงานทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลาในการจัดเก็บมูลฝอย คือ ประมาณเวลา ๐๖.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. และปฏิบัติตามวันและเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โรงพยาบาลมหาสารคามจะจัดเตรียมมูลฝอยติดเชื้อโดยใส่ถุงแดงบรรจุใส่ในภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ณ จุดรับมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลตามเวลาที่กำหนด

๓.๒ ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ

ผู้รับจ้างจะต้องไม่นำมูลฝอยติดเชื้อไปเทกองออกจากภาชนะที่บรรจุแล้ว ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมไว้สำหรับใช้จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ชุด และหากภาชนะบรรจุมีการแตก รั่วซึม ผู้รับจ้างจะต้องดัดใช้ทันที และเร่งดำเนินการหาทดแทนโดยเร็ว ภาชนะบรรจุจะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง หมวด ๒ ข้อ ๑๓ (๑) โดยจะต้องนำมาสับเปลี่ยนให้เพียงพอทุกครั้งที่เข้าดำเนินการเก็บขนย้าย และในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจะต้องนำไปทั้งภาชนะบรรจุจะต้องไม่มีการเปิดฝาภาชนะหรือเปลี่ยนถ่ายมูลฝอยออกจากภาชนะบรรจุ ซึ่งจะต้องไม่มีมูลฝอยติดเชื้อมากค้างในวันที่ทำการเก็บขนเพื่อนำไปกำจัด

๓.๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมยานพาหนะที่มีระบบ GPS สามารถติดตามตรวจสอบการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลจนถึงศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้ตลอดเวลา โดยยานพาหนะดังกล่าวต้องจัดทำหรือดัดแปลงและออกแบบไว้เพื่อใช้ในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นการเฉพาะมีเครื่องหมายขยะติดเชื้อ กำกับและตัวอักษรสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” และระบุชื่อ-ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รับจ้างไว้ให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนด้วย ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแนบรูปภาพและรายละเอียดของยานพาหนะที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการตามสัญญาแนบมาพร้อมกับการยื่นใบเสนอราคา

๓.๔ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น หน้ากาก แว่นตา ผ้าปิดปากและถุงมือยางอย่างหนา ผ่ากันเป็นร่องเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดจนเครื่องป้องกันอื่นๆ สำหรับให้พนักงานของผู้รับจ้าง สวมใส่เพื่อป้องกันการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อโดยตรงในขณะปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานต้องอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนกลับออกจากโรงพยาบาล

๓.๕ พนักงานของผู้รับจ้างที่จะปฏิบัติงานในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อกำหนดนี้ จะต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๓.๖ ผู้รับจ้างจะต้องกำหนดเส้นทางในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อที่แน่นอนชัดเจนตั้งแต่เส้นทางจากจุดรับมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลขนไปถึงสถานที่กำจัด ไม่มีการหยุดพัก หรือทิ้งช่วงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น โดยผู้รับจ้างต้องแนบแผนที่แสดงเส้นทางดังกล่าวมาพร้อมใบเสนอราคาในวันยื่นซองเสนอราคาด้วย

๓.๗ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาน้ำยาหรือสารทำความสะอาดพร้อมทั้งดำเนินการทำความสะอาดสถานที่เก็บพักมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลด้วยทุกครั้งที่ยดำเนินการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ

๓.๘ การขนน้ำหนัก ต้องนำเครื่องขนน้ำหนักที่ได้มาตรฐานมาทำการชั่ง ณ จุดรับมูลฝอยติดเชื้อร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้เป็นหลักฐาน

๓.๙ ผู้รับจ้างต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินกิจการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ วรรคสอง โดยยื่นเอกสารพร้อมรับรองสำเนาในวันเสนอราคา

๓.๑๐ ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และรายงานผลการทำลายมูลฝอยติดเชื้อซึ่งแสดงให้เห็นถึงชนิดและปริมาณเศษผงหรือเถ้าถ่านของส่วนประกอบในมูลฝอยที่นำไปทำลาย โดยให้จัดทำรายงานให้ผู้ว่าจ้างทุก ๔ เดือน และจัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานของผู้รับจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมาประเมินว่าเป็นตามสัญญาหรือไม่

๓.๑๑ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอันเกิดจากการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ต้องตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกขนมูลฝอยติดเชื้อ จัดเรียงและจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในรถบรรทุกขนมูลฝอยติดเชื้อไม่ให้เกิดการรั่วไหลไปสู่ภายนอก หรือล้นออกจากรถ จะต้องล็อกประตูท้ายรถเมื่อทำงานครบทุกขั้นตอน ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่กำจัดทุกครั้ง

๓.๑๒ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมูลฝอยติดเชื้อหกรั่วไหลภายในโรงพยาบาลจากการเก็บรวบรวมหรือขณะที่ทำการเคลื่อนย้าย ผู้รับจ้างต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทราบทุกครั้ง กรณีมีการหกรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ เช่น ถุงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือทะลุ เชือกผูกถุงหลุด ฯลฯ ระหว่างที่เคลื่อนย้ายและลำเลียงมาขึ้นรถบรรทุก ให้ผู้รับจ้างทำการปิดกั้นบริเวณพื้นที่เพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาใกล้พื้นที่ และห้ามหยิบมูลฝอยด้วยมือเปล่า โดยให้ปฏิบัติดังนี้

- สวมถุงมือยางอย่างหนา เก็บมูลฝอยติดเชื้อที่หกรั่วไหลด้วยหลักคืบ คืบใส่ถุงบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออีกใบหนึ่ง มัดด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือผ้าเช็ดที่มีส่วนผสมของ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ บริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อหกรั่วไหล

๓.๑๓ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุในระหว่างขนย้าย ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปยังสถานที่กำจัด เมื่อผู้รับจ้างเกิดอุบัติเหตุกับรถบรรทุกทุกขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้รับจ้างประจำรถบรรทุกทุกคันแจ้งไปยังสำนักงานของผู้รับจ้าง และสำนักงานสถานที่กำจัดทันที และให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขเบื้องต้นโดยการปิดกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ในกรณีที่ไม่สามารถทำการขนส่งมายังสถานที่กำจัดได้ เนื่องจากรถบรรทุกทุกขนมูลฝอยติดเชื้อเสียหายทางผู้รับจ้างจะต้องจัดรถบรรทุกสำหรับขนมูลฝอยติดเชื้อคันอื่นมาเก็บมูลฝอยติดเชื้อเพื่อขนส่งไปยังสถานที่กำจัด

๔. มาตรฐานและข้อกำหนดทางกฎหมายของงานขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในเอกสารและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๔.๑ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๕๕ ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข

๔.๒ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับ การขนมูลฝอยติดเชื้อเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง พ.ศ.๒๕๖๕ กฎหมายใหม่ที่ออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๓ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

๔.๔ ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.๕ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๕. การส่งมอบงานและจ่ายเงินค่าจ้าง

จังหวัดจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินเป็นรายเดือนแห่งปฏิทิน ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน หากการจ้างในเดือนแรกไม่ครบเดือนแห่งปีปฏิทิน ให้คำนวณค่าจ้างเริ่มจากวันที่เริ่มสัญญาจนวันสุดท้ายของเดือนแห่งปีปฏิทินนั้น ส่วนการจ้างเดือนสุดท้ายให้คำนวณค่าจ้างตั้งแต่วันแรกของเดือนแห่งปีปฏิทินนั้นจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา การคำนวณค่าจ้างไม่ครบเดือน ให้คำนวณเป็นรายวันโดยถือว่าเดือนหนึ่งมีสามสิบวัน

๖. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

๖.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการต่างๆ ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้มูลฝอยติดเชื้อแพร่กระจายหรือปนเปื้อนในชุมชนหรือที่สาธารณะในขณะเก็บขนหรือกำจัด ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดบกพร่องหรืออุบัติเหตุใดๆ ที่อาจทำให้มูลฝอยติดเชื้อหรือเชื้อโรคแพร่กระจายไปและเกิดอันตรายต่อร่างกายชีวิต สุขภาพอนามัยทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการควบคุม กำจัด และเยียวยา ผลกระทบต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นทั้งหมดโดยไม่ถือว่าเป็นงานเพิ่มหรือเป็นข้อที่จะเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มเติม

๖.๒ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จะขอเข้าตรวจสอบสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อของผู้รับจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๖.๓ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จะมีการติดตามเส้นทางการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมเข้าตรวจสอบสถานที่กำจัดและวิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของผู้รับจ้าง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

ลงชื่อ.....ผู้กำหนดขอบเขตของงาน
(นายยรรยง ทั้นประเสริฐ)

ลงชื่อ.....ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
(นางรัตนา สุขสีบมา)

ลงชื่อ.....ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
(นางนาฏฤดี ประภาสะโนบล)