

**ร่างขอบเขตของงาน(Terms Of Reference :TOR)และกำหนดราคากลาง**  
**การจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์**  
**สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น**  
**เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา**

**๑. ความเป็นมา**

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ อนุมัติให้ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น และมีมติอนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

**๒. วัตถุประสงค์**

สำนักปลัด มีความประสงค์ขออนุมัติค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

**๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ณ วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้บำเหน็จหรือบำนาญ ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย หรือ หากให้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรอง ด้วย

#### ๔. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

##### ๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถกระบะสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๒ แบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

๔.๑.๓ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๔.๑.๔ ราคารวมภาษีสรรพสามิต

๔.๑.๕ น้ำหนักของตัวรถ และน้ำหนักบรรทุก(Gross Vehicle Weight) ต้องไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

-เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อรุ่นเดียวกันกับตัวถังรถยนต์

-ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ที่

รอบเครื่องยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

-ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-มีระบบเทอร์โบแปรผันและอินเตอร์คูลเลอร์ช่วยในการอัดประจุอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์

-มีพัดลมระบายความร้อน หม้อน้ำ ชนิดทำงานโดยใช้กำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์(Fan Clutch) ตาม

มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง(TRANSMISSION SYSTEM)

-เป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ และเกียร์ถอยหลัง ๑

จังหวะ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

-ขับเคลื่อนด้วยล้อหลังทั้ง ๒ ล้อ

๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

-เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมระบบผ่อนแรงหรือดีกว่า ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวา

-คอปวงมาลัยสามารถปรับสูง - ต่ำ และเข้าออก ได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชนประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบเบรก

-ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง

-ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน

-ล้อหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต

-มีระบบเบรกมือ แบบกลไกคันบังคับอยู่ภายในเก๋งคนขับ เป็นมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย(FINAL DRIVE SYSTEM)

-ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

-เป็นรถยกสูง

#### ๔.๒.๖ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ และไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมป์แปร์
- อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้าง
- มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบ เครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน
- มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก
- มีไฟผ่ากระจกหลัง

#### ๔.๒.๗ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วไประเบียงภายในตัวรถ
- มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ
- การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้-มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

#### ๔.๒.๘ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร หรือมาตรฐานผู้ผลิต
- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อคได้

#### ๔.๒.๙ อุปกรณ์ประจำรถต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่ายอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

- เครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด
- มีล้ออะไหล่ แรงประจำรถ และอุปกรณ์ในการถอดล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด - อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (CATTALOG)

#### ๔.๒.๑๐ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ไฟหน้าตัดหมอก
- มีกันชนหลัง
- มีระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้นั่งโดยสารอย่างน้อย ๓ ตำแหน่ง



#### ๔.๒.๑๑ อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

- ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์
- มีกันสาดประตู ๔ บาน
- มีการบป่ายทะเบียนหน้าและหลัง
- ยางปูพื้นในเก๋งครบที่นั่ง
- บันไดข้าง ซ้าย - ขวา
- ที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านพนักงานขับ และผู้โดยสารตอนหน้า
- มีการจกมองหลังในเก๋ง และนอกเก๋งซ้าย-ขวา มองเห็นได้ไกล และชัดเจน
- มีกล้องถอยหลัง
- ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์แบบมีจอแสดงผลระบบสัมผัสหน้าจอบแบบทัชสกรีน รองรับวิทยุ,USB Bluetooth ,Fm ,Am

#### ๔.๒.๑๒ สีของรถยนต์

- สีของตัวรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต โดย เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล สงวนสิทธิ์ในการเลือกสี และจัดทำเครื่องหมายตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล และข้อความตัวอักษรต่าง ๆ ตามแต่ หน่วยงานกำหนด

#### ๔.๒.๑๓ อื่น ๆ

- รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากระบุไว้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดพร้อม (Catalog) จำนวน ๒ ชุดประกอบการพิจารณา
- ผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม หรือได้รับมอบอำนาจจากตัวแทนจำหน่าย จากผู้ หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็นรุ่นล่าสุด
- การประกันคุณภาพรถยนต์บรรทุกแบบดับเบิลแค็บ พร้อมอุปกรณ์อย่างน้อย ๓ ปีหรือ ๑๐๐,๐๐๐ ก.ม.

-ใบรับส่งมอบ ผู้ขายต้องแสดงหลักฐานการยื่นขอจดทะเบียนรถบรรทุกแบบ ๔ ประตูให้เป็นชื่อของผู้ซื้อ และจะต้องส่งมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย

-ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือนำเข้าโดยตรงมีที่ตั้งและศูนย์บริการของผู้เสนอราคาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสะดวกในการบริการหลังการขาย พร้อมแนบหลักฐานในวันยื่นเอกสาร เสนอราคา

#### ๕. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล จะเบิกจ่ายเงินให้ ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย(คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบทางราชการ แล้วเท่านั้น

#### ๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา

## ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งนี้ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล จะไม่พิจารณาด้วยราคาต่ำสุด แต่จะพิจารณาสมรรถนะในการขับเคลื่อนรถเป็นสำคัญเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ซึ่งรายละเอียดแนบท้ายนี้ โดยต้องผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นตามประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารที่ยื่นข้อเสนอเป็นไปตามร่างขอบเขตที่คณะกรรมการกำหนด

## ๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

๗.๑ งบประมาณ ตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐.- บาท จ่ายจากบัญชีเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โอนครั้งที่ ๔๓ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ อนุมัติให้ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น และมีติดอนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

๗.๒ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๘๕๐,๐๐๐.- (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว สำหรับจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

๗.๓ ราคาากลาง ๘๕๐,๐๐๐.- บาท

## ๘. งานและการจ่ายเงิน

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาโดยให้ส่งมอบจำนวน ๑ จวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ จวด

## ๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของมูลค่าสินค้า

## ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบ หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันคุณภาพชิ้นส่วนอุปกรณ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร นับตั้งแต่วันส่งมอบของครบเป็นต้นไปสุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ ให้โดยไม่คิดมูลค่าเว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ หรือการใช้งานที่ผิดประเภท หรือไม่ถูกต้อง รวมถึงการขาดการบำรุงรักษาตามกำหนดของบริษัทผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมของเหลวที่เป็นส่วนสิ้นเปลืองต่างๆ แต่ถ้เป็นการดัดแปลงเครื่องปรับอากาศเพิ่มจากมาตรฐาน ทางผู้จำหน่ายรับประกันให้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ พร้อมแนบเอกสารรับรอง จากบริษัทผู้จำหน่าย

๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เลขที่ ๓๔๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๕๐ โทรศัพท์ ๐-๔๔๔๙-๐๙๘๙ สารธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการจัดทำร่างฯ

(นางสาวสุดใจ ศรีระกิง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการจัดทำร่างฯ

(นายสัญญา มาศพูนผล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการจัดทำร่างฯ

(นางสาวชญรดา ฤทธิกลาง)

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)..........

(นางสาวสุดใจ ศรีระกิง)

ปลัดเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....

☒ อนุมัติ      ☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)..........

(นายวุฒิชัย ต้นสำโรง)

นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล



## เอกสารแนบท้าย

### หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

รถยนต์ส่วนบุคคล(รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น  
เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอบูรี จังหวัดนครราชสีมา

\*\*\*\*\*

	หลักเกณฑ์พิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.	เกณฑ์ราคา ดังนี้	๒๐	
	-ราคารวมต่ำสุด ได้ ๒๐ คะแนน		
	-ราคารวมต่ำ สูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด ร้อยละ ๐-๑๕ ได้ ๑๕ คะแนน		
	-ราคารวมต่ำ สูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด ร้อยละ ๑๕.๑ ขึ้นไป ได้ ๑๐ คะแนน		
๒.	เกณฑ์คุณภาพ ประกอบด้วย		
๒.๑	เกณฑ์แรงบิดสูงสุดในรอบที่ต่ำ	๓๐	
1	-แรงบิดสูงสุดในรอบต่ำสุด ได้ ๓๐ คะแนน ✓		
	-แรงบิดสูงสุดในรอบต่ำสุด อันดับ ๒ ได้ ๒๐ คะแนน ✓		
	-แรงบิดสูงสุดในรอบต่ำสุด อันดับ ๓ ได้ ๑๐ คะแนน ✓		
๒.๒	มีจำนวนศูนย์บริการที่มีคุณภาพ และเป็นศูนย์จำหน่ายเดียวกันกับตัวรถในจังหวัดนครราชสีมา	๓๐	
	-มีจำนวนศูนย์บริการที่มีคุณภาพในจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด ได้ ๓๐ คะแนน		
	-มีจำนวนศูนย์บริการที่มีคุณภาพในจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด อันดับ ที่ ๒ ได้ ๒๐ คะแนน		
	-มีจำนวนศูนย์บริการที่มีคุณภาพในจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด อันดับ ที่ ๓ ได้ ๑๐ คะแนน		
๒.๓	ขนาดของเครื่องยนต์ CC	๒๐	
1	-มีขนาดเครื่องยนต์ CC มากที่สุด ได้ ๒๐ คะแนน ✓		
	-มีขนาดเครื่องยนต์ CC มากที่สุด อันดับ ๒ ได้ ๑๕ คะแนน		
	-มีขนาดเครื่องยนต์ CC มากที่สุด อันดับ ๓ ได้ ๑๐ คะแนน ✓		
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการจัดทำร่างฯ

(นางสาวสุดใจ ศรีระกิง)

(ลงชื่อ).....กรรมการจัดทำร่างฯ

(นายสัญญา ฆาตพูนผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการจัดทำร่างฯ

(นางสาวธัญรดา ฤทธิกลาง)