

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ **ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

๑.๒ ความเป็นมา

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ อนุมัติให้ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น และมีติดอนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

๑.๓ วัตถุประสงค์

สำนักปลัด มีความประสงค์ขออนุมัติค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร **๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)**

งบประมาณ ตั้งไว้ 850,000.- บาท จ่ายจากบัญชีเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 43 อนุมัติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ อนุมัติให้ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น และมีติดอนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย หรือ หากให้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรอง ด้วย

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

เอกสารแนบ ๑ ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference TOR และกำหนดราคากลาง

3. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

3.1 ลักษณะทั่วไป

3.1.1 เป็นรถกระบะสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต5485

3.1.2 แบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู

3.1.3 เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

3.1.4 ราคารวมภาษีสรรพสามิต

3.1.5 น้ำหนักของตัวรถ และน้ำหนักบรรทุก(Gross Vehicle Weight) ต้องไม่น้อยกว่า 1 ตัน

3.2.ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

3.2.1 ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

-เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อรุ่นเดียวกันกับตัวถังรถยนต์

-ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ที่รอบเครื่องยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- มีระบบเทอร์โบแปรผันและอินเตอร์คูลเลอร์ช่วยในการอัดประจุอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์
- มีพัดลมระบายความร้อน หม้อน้ำ ชนิดทำงานโดยใช้กำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์(Fan Clutch) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3.2.2. ระบบส่งต่อกำลัง(TRANSMISSION SYSTEM)

- เป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 จังหวะ และเกียร์ถอยหลัง 1 จังหวะ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ขับเคลื่อนด้วยล้อหลังทั้ง 2 ล้อ

3.2.3 ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมระบบผ่อนแรงหรือดีกว่า ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวา
- คอพวงมาลัยสามารถปรับสูง - ต่ำ และเข้าออกได้

แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชนประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

3.2.4 ระบบเบรก

- ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง
- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน
- ล้อหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบเบรกมือ แบบกลไกคันบังคับอยู่ภายในเกนคนขับ เป็นมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

3.2.5 ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย(FINAL DRIVE SYSTEM)

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- เป็นรอกสูง

3.2.6 ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12 โวลต์ และไม่น้อยกว่า 65 แอมป์แปร์
- อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ที่ปัดน้ำฝน 2 อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า 3 จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้าง
- มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบ เครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก
- มีโล่ผ้ากระจกหลัง

3.2.7 เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต

สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วไปบริเวณภายในตัวรถ

-มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ
-การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีจ่ายลมไม่น้อยกว่า 3 จุด ปรับทิศทางลมได้-มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ

3.2.8 ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

-ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 75 ลิตร หรือมาตรฐานผู้ผลิต
-ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

3.2.9 อุปกรณ์ประจำรถต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่ายอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

-เครื่องมือประจำรถ 1 ชุด
-มีล้ออะไหล่ แรงประจำรถ และอุปกรณ์ในการถอดล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
-หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน 1 ชุด - อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้

เป็นไปตามรูปแบบ (CATTALOG)

3.2.10 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

-เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
-มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
-ไฟหน้าตัดหมอก
-มีกันชนหลัง
-มีระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้นั่งโดยสารอย่างน้อย 3 ตำแหน่ง

3.2.11 อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

-ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
-มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์
-มีกันสาดประตู 4 บาน
-มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
-ยางปูพื้นในเก๋งครบที่นั่ง
-บันไดข้าง ซ้าย - ขวา
-ที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านพนักงานขับ และผู้โดยสารตอนหน้า
-มีกระจกมองหลังในเก๋ง และนอกเก๋งซ้าย-ขวา มองเห็นได้ไกล และชัดเจน
-มีกล้องถอยหลัง
-ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์แบบมีจอแสดงผลระบบสัมผัสหน้าจอบทช์สกรีน รองรับวิทยุ,USB

Bluetooth ,Fm ,Am

3.2.12 สีของรถยนต์

- สีของตัวรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต โดย เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล สงวนสิทธิ์ในการเลือกสี และจัดทำเครื่องหมายตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล และข้อความตัวอักษรต่าง ๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

3.2.13 อื่น ๆ

- รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากระบุไว้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดพร้อม (Catalog) จำนวน 2 ชุดประกอบการพิจารณา
- ผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม หรือได้รับมอบอำนาจจากตัวแทน

จำหน่าย จากผู้หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขอเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็นรุ่นล่าสุด

-การประกันคุณภาพรถยนต์บรรทุกทุกแบบดับเบิลเด็ค พร้อมอุปกรณ์อย่างน้อย 3 ปีหรือ 100,000 ก.ม.

-ใบรับส่งมอบ ผู้ขายต้องแสดงหลักฐานการยื่นขอจดทะเบียนรถบรรทุกแบบ 4 ประตูให้เป็นชื่อของผู้ซื้อ และจะต้องส่งมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย

-ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือนำเข้าโดยตรงมีที่ตั้งและศูนย์บริการของผู้เสนอราคาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสะดวกในการบริการหลังการขาย

พร้อมแนบหลักฐานในวันยื่นเอกสาร เสนอราคา

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. งานตรวจและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาลได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาโดยให้ส่งมอบจำนวน 1 งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด 1 งวด

5.1 เงื่อนไขการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล จะเบิกจ่ายเงินให้ ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย(คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบทางราชการ แล้วเท่านั้น

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งนี้ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล จะไม่พิจารณาด้วยราคาต่ำสุด แต่จะพิจารณาสมรรถนะในการขับเคลื่อนรถบรรทุกเป็นสำคัญเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ซึ่งรายละเอียดแนบท้ายนี้ โดยต้องผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นตามประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารที่ยื่นข้อเสนอเป็นไปตามร่างขอบเขตที่คณะกรรมการกำหนด

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาลใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โดยจะพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องได้คะแนนข้อเสนอ

ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาลกำหนด ดังนี้

๖.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมี
ดับเบิลแฉับ

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้
คะแนน ดังนี้ เกณฑ์แรงบิดสูงสุดในรอบที่ต่ำ-แรงบิดสูงสุดในรอบต่ำสุด ได้ ๓๐ คะแนน-แรงบิดสูงสุดในรอบต่ำ
สุด อันดับ ๒ ได้ ๒๐ คะแนน -แรงบิดสูงสุดในรอบต่ำสุด อันดับ ๓ ได้ ๑๐ คะแนน-ขนาดของเครื่องยนต์ CC -มี
ขนาดเครื่องยนต์ CC มากที่สุด ได้ ๒๐ คะแนน-มีขนาดเครื่องยนต์ CC มากที่สุด อันดับ ๒ ได้ ๑๕ คะแนน-มี
ขนาดเครื่องยนต์ CC มากที่สุด อันดับ ๓ ได้ ๑๐ คะแนน

(๓) บริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน
ดังนี้ มีจำนวนศูนย์บริการที่มีคุณภาพ และเป็นศูนย์จำหน่ายเดียวกันกับตัวรถในจังหวัดนครราชสีมา-มีจำนวน
ศูนย์บริการที่มีคุณภาพในจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด ได้ ๓๐ คะแนน-มีจำนวนศูนย์บริการที่มีคุณภาพใน
จังหวัดนครราชสีมามากที่สุด อันดับ ๒ ได้ ๒๐ คะแนน-มีจำนวนศูนย์บริการที่มีคุณภาพในจังหวัด
นครราชสีมามากที่สุด อันดับ ๓ ได้ ๑๐ คะแนน

กำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องได้คะแนนข้อเสนอ
ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ขึ้นไป

๗. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๘. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ๓ ปี หรือ 100,000 ก.
ม.นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ ได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลา
ดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะ
ต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้
ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๙.สถานที่ติดต่อเพื่อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เลขที่ 349 หมู่ที่ 1 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ 0-4449-0989 สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของ
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย