

ร่างขอบเขตของงาน

(Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด ๖ ล้อ กำลังเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๓,๓๐๐ รอบ/นาที ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถังบรรจุสิ่งปฏิกูลมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน
ของเทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วย ปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านหลวง มีภารกิจในการจัดการด้านสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลบ้านหลวง จากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ เช่น จากอาคาร บ้านเรือน สถานประกอบการ และยังมีระบบการเก็บรวบรวมและแนวทางการบริหารจัดการที่ถูกต้อง ตามหลักสุขลักษณะ ซึ่งหากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ เทศบาลตำบลบ้านหลวง จึงมีความประสงค์จะจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลชนิด ๖ ล้อ กำลังเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า รอบไม่เกิน ๓,๓๐๐ รอบ/นาที ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถังบรรจุสิ่งปฏิกูลมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตรจำนวน ๑ คันเพื่อใช้ในการให้บริการประชาชนในการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ

สภาเทศบาลตำบลบ้านหลวง จึงมีมติเมื่อการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด ๖ ล้อ กำลังเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๓,๓๐๐ รอบ/นาที ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถังบรรจุสิ่งปฏิกูลมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเก็บขน สิ่งปฏิกูลในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านหลวง และพื้นที่ท่องเที่ยว

ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงมีความประสงค์จะดำเนินโครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลชนิด ๖ ล้อ กำลังเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๓,๓๐๐ รอบ/นาที ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถังบรรจุสิ่งปฏิกูลมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้บริการเก็บขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้ถูกสุขลักษณะ จากบ้านเรือนในเขตเทศบาลตำบลบ้านหลวง และแหล่งท่องเที่ยวโดยอินทนนท์ทั้งเวลาปกติ และช่วงฤดูการท่องเที่ยว

๒.๒ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับสิ่งปฏิกูลและป้องกันการเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

๓. สถานที่ส่งมอบ

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง หมู่ที่ ๒๐ บ้านน้ำตกแม่กลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

/ ๔. คุณสมบัติ...

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบล บ้านหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้า หลักข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณ งานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้า หลักกิจกรรมร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าการยื่นเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

/ ๕. หลักเกณฑ์การพิจารณา...

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เทศบาลตำบลบ้านหลวงจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๖. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถตุ๊กตาสั่งปฏิภูม ชนิด ๖ ล้อ กำลังเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๓,๓๐๐ รอบ/นาที ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถังบรรจุก๊าซปฏิภูมมีปริมาตร ความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน

๖.๑ ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งถังบรรจุก๊าซปฏิภูม ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง สามารถบรรจุนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุก๊าซปฏิภูม มีความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร มีไฟสัญญาณติดตั้งหลังคาเก๋ง ๑ ชุด มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ประกอบและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ และ ISO:๑๔๐๐๑ . ในขอบข่ายออกแบบและพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม และได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ISO๔๕๐๐๑ พร้อมแนบเอกสาร ใบอนุญาตประกอบกิจการและเอกสารการรับรองมาตรฐานมาแสดงในการยื่นเสนอราคา

๖.๒ รถยนต์บรรทุก

- (๑) เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
- (๒) มีน้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.)ได้ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม รอบไม่เกิน ๓,๓๐๐รอบ/นาที
- (๓) พวงมาลัยขวา มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)
- (๔) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- (๕) มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
- (๖) เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับการมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่าระดับที่ ยูโร ๕ หรือสูงกว่า
- (๗) คลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
- (๘) เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก
- (๙) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
- (๑๐) ระบบห้ามล้อเป็นแบบไฮดรอลิก
- (๑๑) ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ หรือ ๒๔ โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๖๐ Ah
- (๑๒) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมฟิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานผู้ผลิต

/ ๖.๓ ถังบรรจุก๊าซปฏิภูม...

๖.๓ ถังบรรจุสิ่งปฏิกูล

(๑) สร้างด้วยถังเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร สร้างแบบหน้าต่างดวรี หรือ แบบหน้าต่างดวกลมภายในถังมีแผ่นเหล็กกันตามแนวขวางเพื่อกันกระแทก ไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร โดยแผ่นกั้นด้านล่างและช่วงกลางเจาะทะลุถึงกันเพื่อให้ของเหลวไหลได้สะดวกเพื่อป้องกันสิ่งปฏิกูลกระแทกถังเวลารถวิ่ง

(๒) ถังบรรจุมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร เสริมด้วย Sub Frame ด้านใต้ถังบรรจุสิ่งปฏิกูล ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๓) ด้านบนถังด้านท้ายมีช่องพร้อมฝา เปิด - ปิด สำหรับคนลงไปทำความสะอาด

(๔) ติดตั้งด้านข้าง ซ้าย ขวา เป็นทางเดินมีเหล็กสายกันลื่น พร้อมราวจับและเก็บสายสูบล้างสิ่งปฏิกูล พร้อมเสารองรับสายสูง ๕๐ เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า ๓ เส้น หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตด้านข้างของถังมีที่เก็บอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

(๕) ด้านท้ายของถังติดตั้งทางดูดสิ่งปฏิกูลมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว และทางส่งสิ่งปฏิกูลมีขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมป้ายแสดง ทางดูด - ทางส่ง ติดตั้งบอกอย่างชัดเจน

(๖) มีมาตรฐานวัด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม มีสเกลบอกปริมาตรของเหลวภายในถังปฏิกูล

๖.๔ เครื่องดูดสิ่งปฏิกูล

(๑) มีความสามารถในการทำสุญญากาศภายในถังให้ได้ถึง ๒๘ นิ้ว พรอทใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ นาที โดยเครื่องปั๊มสุญญากาศ (Vacuum pump) หมุนด้วยความเร็วไม่เกิน ๑,๐๐๐ รอบต่อนาที

(๒) สามารถดูดถ่ายสิ่งปฏิกูล โดยไม่ผ่านเครื่องดูด

(๓) เมื่อดูดสิ่งปฏิกูลเต็มถังแล้ว มีระบบหยุดดูดสิ่งปฏิกูลโดยอัตโนมัติ เมื่อสิ่งปฏิกูลเต็มถัง โดยจะดูดอากาศภายนอกแทนเพื่อป้องกันสิ่งปฏิกูลล้นเข้าเครื่องดูด

(๔) การทำงานของปั๊ม ต่อกำลังจากเครื่องยนต์ ผ่านกำลังถ่ายทอดกำลัง PTO

(๕) มีคันบังคับการทำงาน ของระบบดูด ส่ง ปฏิกูลและคันเร่งรอบเครื่องยนต์ อยู่ด้านท้ายรถ สามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัว และติดป้ายบอกตำแหน่งการบังคับอย่างชัดเจน

(๖) เครื่องสูบล้างสิ่งปฏิกูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง๔) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ ISO:๑๔๐๐๑ .ในขอบข่ายออกแบบและพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม และได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัย ISO๔๕๐๐๑ พร้อมแนบเอกสาร ใบอนุญาตประกอบกิจการและเอกสารการรับรองมาตรฐานมาแสดงในการยื่นเสนอราคา

๖.๕ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

(๑) การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

(๒) สีรองพื้น ได้รับการมาตรฐาน มอก. ๖๙๑-๒๕๔๗ ผ่านการทดสอบมาตรฐาน SGS ผลทดสอบ Heavy Metal Free (Pb , Cadmium , Mercury , Hexavalent Chromium) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

/ (๓) สีทับหน้า...

(๓) สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน ASTM G๑๕๔ QUV TEST ๑๐๐๘ ชั่วโมง ทนต่อสภาวะแวดล้อม รับรองโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่น เอกสารเสนอราคา โดยบริษัทผู้ผลิตสี ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยแนบเอกสารแสดงหลักฐาน หนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตสี มาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

(๔) เครื่องหมายและข้อความรวมถึงสีของรถ ตามหน่วยงานราชการกำหนด

๖.๖ การพ่นกันสนิม

ช่วงล่างที่เป็นโลหะ และจุดอับต่างๆบริเวณโครงสร้าง ครัชซี่ ใต้ท้องรถ จะต้องพ่นสารเคลือบกันสนิม ด้วยทพโคทหรือซีพิงใส ภายใต้มาตรฐานเดียวกับเอฟเทค และได้รับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถ พร้อมการรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๖ ปี ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารมาตรฐาน หนังสือรับรองการใช้ผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศระบุชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง ยื่น ในวันเสนอราคา

๖.๗ ไฟสัญญาณฉุกเฉินและอุปกรณ์ อื่นๆ

- (๑) เป็นโคมไฟหมุนสีเหลือง แบบLED มองเห็นได้ชัด ติดตั้งบนหัวเก๋ง ตามมาตรฐานขนส่งทางบกกำหนด
- (๒) ติดแถบสะท้อนแสงรอบคัน ตามมาตรฐานขนส่งทางบกกำหนด
- (๓) ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้าง LPD ตามมาตรฐานขนส่งทางบกกำหนด

๖.๘ อุปกรณ์ประจำรถ

- | | |
|---|-------------|
| (๑) ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| (๒) บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม | จำนวน ๑ ชุด |
| (๓) ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินบนหลังคาเก๋ง | จำนวน ๑ ดวง |
| (๔) สายดูดสิ่งปฏิกูลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ | จำนวน ๑ ชุด |
| (๕) สายส่งปฏิกูลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ | จำนวน ๑ ชุด |

๖.๘ เงื่อนไขการรับประกัน

(๑) การรับประกัน การชำรุดบกพร่อง และการบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือระยะเวลาการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไขโดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว

(๒) ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันยื่น ของเสนอราคาโดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือภาคเหนือตอนบน



/ (๓) ผู้เสนอราคา...

(๓) ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารมีอยู่หรือศูนย์ซ่อมแซมในการซ่อมบำรุงรักษาหรือเกิดความเสียหายขณะใช้งาน ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์อยู่ภายในจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง เป็นอยู่หรือศูนย์ซ่อมที่ได้รับมาตรฐานและได้รับการขึ้นทะเบียนในระบบ SME หนังสือแต่งตั้งซ่อมมาในวันยื่นซองเสนอราคา

(๔) ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการแนบเอกสารแบบบันทึกการบำรุงรักษา Log Bookทดสอบการทำงานของระบบ อบรม สอนขั้นวิธีการใช้งานแก่ผู้ปฏิบัติ

(๕) ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย ครั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น

(๖) ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนราชการก่อนจึงสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้

(๗) กำหนดส่งมอบสินค้าไม่เกิน ๑๒๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อ-ขายให้ถูกต้องครบถ้วน

(๘) ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน

๖.๑๐เงื่อนไขอื่น ๆ

(๑) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ รายการ รายละเอียด แค็ตตาล็อก หรือรูปแบบ ของรถยนต์ดูสิ่งปฏิกูล หนังสือรับรองมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

(๒) ผู้เสนอราคาต้องรวมภาษีสรรพสามิต ค่าจดทะเบียน ตลอดจนภาษีอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว

(๓) ผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต ที่ผ่านมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิต การประกอบและการบริการซ่อมบำรุง ตัวถังบรรทุกดูสิ่งปฏิกูล และ เป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) โดยผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔) ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ(หัวรถยนต์) มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคาโดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแผนผัง สถานที่ตั้ง ให้ชัดเจน โดยเป็นของรถยนต์ยี่ห้อที่นำเสนอมา ต้องแสดงในวันยื่นเสนอราคาด้วย

(๕) ผู้เสนอราคาต้องแสดงการมีศูนย์ซ่อมตัวถังบรรทุกดูสิ่งปฏิกูล อุปกรณ์ไฮดรอลิค และ อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ โดยศูนย์ซ่อมบำรุงดังกล่าว มีความสามารถในการซ่อมแซม ทั้งนี้ ศูนย์ซ่อมบำรุงหรือกิจการซ่อมบำรุงจะต้องอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสะดวกในการเดินทางไปตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุง โดยแสดงเอกสารรับรองการยินยอมในการซ่อมแซมหรือต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา แผนที่/ที่ตั้ง เพื่อแสดงในวันเสนอราคา (ทั้งนี้ อาจจะสอบถามความสามารถในการซ่อมบำรุงหรือลงพื้นที่สอบถามด้วย)

(๖) การรับประกัน จะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ได้ โดยจะต้องติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

/ (๗) ผู้เสนอราคา...

(๗) ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย โดยจะต้องตรงกับเอกสารที่นำมาแสดงห้ามคัดลอกคุณลักษณะและนำไปวางโดยไม่มีเอกสารแนบมาหรือระบุว่ามี แต่ข้อเท็จจริงไม่มีเอกสารมาแสดง และการแสดงแคตตาล็อกอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆที่นำมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคาต้องเป็นอุปกรณ์ที่จะติดตั้งจริง

(๘) กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาหากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอมิถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามคุณลักษณะที่กำหนด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือหลงผิดเพียงเล็กน้อย ไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเท่านั้น

๖.๑๑ ข้อกำหนดอื่นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลของสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เมื่อพบว่าเอกสารหลักฐานที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นไปตามประกาศที่กำหนด หรือ เสนอแตกต่างไปจากที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะของเทศบาลได้กำหนดไว้แล้ว

(๒) ผู้เสนอราคาจะต้องไม่อยู่ระหว่างมีรายชื่อเป็นผู้เวียนทำงานจากหน่วยงานราชการหรือกำลังอยู่ระหว่างการแจ้งเวียนทำงานจากหน่วยงานราชการไปยังกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง

(๓) หากผู้สนใจต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตและร่างเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวตน ระบุ ชื่อนามสกุล ที่อยู่จริง และ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และ แนบหนังสือรับรองบริษัท แคตตาล็อก ลงนามกรรมการ มายังหน่วยงาน(เทศบาลตำบลบ้านหลวง) หรือ เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ภายใน ๓ วัน หลังจากผู้ซื้อนำร่างประกาศลงระบบของกรมบัญชีกลาง หากผู้ที่มีได้วิจารณ์ ทักท้วง และเข้าร่วมเสนอราคา หรือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ หากแนบเอกสารเสนอราคาไม่ครบหรือตามที่กำหนดจะไม่ผ่านการพิจารณาและจะไม่สามารถอุทธรณ์ข้อกำหนดและรายละเอียดได้ตามกฎกระทรวง

(๔) ผู้ชนะการประกวดราคาและได้ลงนามทำสัญญากับทางเทศบาลตำบลบ้านหลวง เมื่อจะส่งมอบรถ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการให้เรียบร้อยพร้อมป้ายทะเบียนที่ซื้อตามสัญญา ก่อนการเบิกจ่ายเงิน

(๕) ในการส่งมอบจะต้องทดสอบการทำงานของระบบชุดสิ่งปฏิกูลและและจัดอบรมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านหลวง ให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยเทศบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

(๖) เอกสารเสนอราคาจะต้องยืนยันราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่ เทศบาลตำบลบ้านหลวง ได้แจ้งให้ทราบหรือประกาศเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

จำนวน ๑๘๐ วัน

๘. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

/ ๙. วงเงินงบประมาณ...

๙. วงเงินงบประมาณ

เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด ๖ ล้อ กำลังเครื่องยนต์ ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๓,๓๐๐ รอบ/นาที ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถังบรรจุสิ่งปฏิกูลมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

๑๐. งวดการเบิกจ่ายเงิน

จำนวน ๑ งวด

๑๑. อัตราค่าปรับ


อัตราค่าปรับคิดอัตราร้อยละ ๐.๒๐ บาทต่อวัน


๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๐๓๓๖๑๘-๑๙ ต่อ ๒๒ โทรสาร ๐๕๓-๑๑๔๓๗๐

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวพิมพ์ศา วสุสิริฉันท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ระดับต้น

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางลักขมี้ ก้อนสุรินทร์)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวณัชชานันท์ วิชัยชาติ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

เห็นชอบ



(นายอภิสิทธิ์ ยลละอ)
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง

อนุมัติ



(นายก่อทิ เพชรไพรพนาวัลย์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง