

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับประกวดราคาซื้อ (Terms Reference : TOR)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

๑. ความเป็นมา

ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) จำนวน ๑ คัน ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน เป็นเงินจำนวน ๙๒๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อใช้ในการติดต่อราชการต่างๆ และเป็นการบริการประชาชนในเขตตำบลพระธาตุบังพวน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้งานราชการและให้สามารถใช้เดินทางปฏิบัติงาน ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน ณ วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

/๓.๙ ผู้ยื่นฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวกวิทย์ญาวัฒน์ จันดาศักดิ์) (นางสาวศศิธร ประเมธา)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวพิมพ์ภัทรชาห์ ยอดประทุม)

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการย่อยมาแสดงด้วย หรือหากได้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SME ให้ยื่นหนังสือรับรองด้วย

๔. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู แบบยกสูงตามมาตรฐานผู้ผลิต มีกระเบบบรรทุกเป็นรถยนต์ (กระเบบสำเร็จรูป) พร้อมใช้ โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ในประเทศ หรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

๔.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู

๔.๑.๔ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๔.๑.๕ กระงมมองข้างซ้ายขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวาตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๖ ฤลมนิรภัย ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต

๔.๑.๗ ระบบไฟฟ้า มีรูปแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๘ ระบบเบรคหน้าดิสก์เบรค แบบมีครีประบายความร้อน หลังดรัมเบรคหรือดิสก์ทั้ง ๒ ล้อ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๙ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานของตราสินค้า นั้น โดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๑.๑๐ สีของตัวรถยนต์ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระเบบเป็นเหล็กสีเดียวกับตัวรถ กระเบบปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และต้องพ่นสนิม และเคลือบสีทั้งคัน

๔.๑.๑๑ กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๒ มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๔.๑.๑๓ ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

๔.๑.๑๔ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

/๔.๒ ลักษณะ...

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกวิณัฏฐาวัณน์ จันดาศักดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศศิธร ประเมธา)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพิมพ์ภัทรชาห์ ยอดประทุม)

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

(๑) เครื่องยนต์และตัวรถยนต์อยู่ภายใต้ “ยี่ห้อเดียวกัน” ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุดแบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

(๑) เป็นเกียร์อัตโนมัติ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

(๑) เป็นระบบพวงมาลัยพร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรงหรือดีกว่า ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวา

(๒) พวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน

๔.๒.๔ ระบบเครื่องล่าง

(๑) ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบเบรก

(๑) ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง

(๒) ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน

(๓) ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๔) มีระบบเบรกมือ

๔.๒.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

(๑) ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

(๒) มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบจ่ายแรงเบรก EBD

๔.๒.๗ ขนาดล้อและยาง

(๑) เป็นยางขนาด ๒๕๕/๗๐ R๑๗ ทั้ง ๔ ล้อ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๒) ล้อเป็นอัลลอยขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗ นิ้วหรือเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๓) มียางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่

(๔) มียางกันโคลนหน้า-หลัง

๔.๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

(๑) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิตสามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

(๒) มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

/๔.๒.๙ ระบบ...

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกวิณัฏฐาวัจน์ จันดาศักดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศศิธร ประเมธา)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพิมพ์ภัทรชาห์ ยอดประทุม)

๔.๒.๙ ระบบสิ้นสະเทือน

- (๑) ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโครงหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๒) ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมใช้ค้ำหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- (๑) แบตเตอรี่มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ และไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมแปร์
- (๒) อัลเทอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๔.๒.๑๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

- (๑) แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๒) ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- (๓) เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- (๔) หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
- (๕) สายพ่วงแบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- (๑) เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- (๒) มีระบบเซนทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- (๓) ไฟตัดหมอก
- (๔) กันชนหน้าและกันชนหลัง

๔.๒.๑๔ อุปกรณ์ติดตั้ง

(๑) ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบคันไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด

- (๒) มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์
- (๓) ยางปูพื้นในแกงกระบที่นั่ง
- (๔) มีกันสาดประตูทั้ง ๔ ประตู ติดตั้งเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงาน
- (๕) ติดตั้งบันไดข้างตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต)
- (๖) มีแผ่นกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

๔.๒.๑๕ สีของรถยนต์

(๑) สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง

/๕. ราคากลาง ...

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกวิณท์ญาวัทน์ จันดาศักดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศศิธร ประเมธา)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพิมพ์ภัทรชาห์ ยอดประทุม)

๕. ราคากลาง

๕.๑ ที่มาของราคากลาง : กำหนดราคากลางตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ในลำดับที่ ๓ ซึ่งเป็นราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

๕.๒ ราคากลาง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙๒๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๖. กำหนดยื่นราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกำหนดยื่นราคาที่เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

๗. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

๙. วงเงินงบประมาณ/วงเงินจัดสรร

ภายในวงเงิน ๙๒๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๑๐. งานดูงานและการจ่ายเงิน

๑๐.๑ งานดูงานงวดเดียว

๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน จะชำระเงินให้กับผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ครบถ้วนถูกต้อง และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวนแล้ว

๑๑. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดสองศูนย์ (๐.๒๐%) ของราคาพัสดุที่ยังไม่รับมอบ

๑๒. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ให้มีการรับประกันความชำรุดบกพร่องจากการทำงานปกติ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หากเกิดความชำรุดในระยะเวลาการรับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ภายใน ๗ วัน หลังจากได้รับแจ้ง

๑๓. ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน

๑๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอราคา ต้องมีเอกสารยืนยันการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย หรือผู้แทนจำหน่าย หรือ ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์ แสดงมาพร้อมในวันยื่นข้อเสนอ

๑๓.๒ รถยนต์ต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อก

๑๓.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการฝึกอบรมพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบต่างๆ การใช้งาน และการบำรุงรักษาเบื้องต้นของรถยนต์

๑๓.๕ ในวันส่งมอบรถ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง

/๑๓.๖ ผู้เสนอ ...

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกวิทย์ญาวัฒน์ จันดาศักดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศศิธร ประเมธา)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพิมพ์ภัทร์ชาห์ ยอดประทุม)

๑๓.๖ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาการจ้างงานต้องปฏิบัติตามสัญญาลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน ขนาดรอบวงนอก ๒๕ เซนติเมตร ขนาดรอบวงใน ๑๖.๕ เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็ม องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน หมายเลขครุภัณฑ์ และข้อความใช้ในราชการเท่านั้น สูง ๕ เซนติเมตร โดยให้พื้นสีขาวหากมองไม่เห็นชัดให้ใช้สีอื่นแทน ที่ประตูด้านข้างนอกรถทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลางประตู) และตัดสติ๊กเกอร์สีขาว องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน ขนาดตัวหนังสือสูง ๗ เซนติเมตร บริเวณกระจกด้านหน้ารถด้านบน (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวนกำหนด)

๑๓.๗ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาการจ้างงานต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน จากกรมขนส่งทางบก ภายใน ๑๕ วันทำการนับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมด พร้อมจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายที่พร้อมให้บริการซ่อมบำรุงในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย

๑๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันการบำรุงรักษาและการตรวจเช็คระยะ (Maintenance Service) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๔. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน

๑๕. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

๑๕.๑ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน เลขที่ ๒๗๘ หมู่ ๕ ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ ๔๓๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๔๕๔๘๑๒๑

๑๕.๒ ทางเว็บไซต์ <https://www.bangphaun.go.th/>

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพิมพ์ภัทรชาห์ ยอดประทุม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศศิธร ประเมธา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกวิญญาวีร์ จันดาศักดิ์)