

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
จัดซื้อรถดั๊กหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน เฉพาะกิจงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน รถดั๊กหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๓,๕๒๐,๐๐๐.- บาท

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้มีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานปรับปรุง ซ่อมแซม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ เพื่อให้การบริการประชาชนมีคุณภาพยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว


๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้


๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์คุ้มกันเช่นนั้น


๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอสำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

ลงชื่อ  ประธานฯ
(นายเจริญ ไกรบุญ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาร)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมศักดิ์ ศรีโกศา)

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถหน้าขุดหลังแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขับเคลื่อนได้ ๒ ล้อ ใช้ตามภาระกิจของหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นรถตักหน้าขุดหลัง (BACKHOE LOADER) ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ติดบั้งสำหรับตักด้านหน้ารถ และบั้งที่ขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกมีน้ำหนักใช้งาน (OPERATING WEIGHT) ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กิโลกรัม

๔.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน้ำมีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔,๓๙๙ ซีซี มีแรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตันเมตร เครื่องหมายการค้าตัวรถและเครื่องหมายการค้าเครื่องยนต์ (Engine Mark) ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า

ลงชื่อ

(นายเจริญ ไกรนุกูล)

ประธานฯ

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ ทรัพย์าสาร)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ ศรีโกศา)

กรรมการ

เดียวกันเพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง (ระบุรุ่น และแนบเอกสาร engine curve performance ประกอบการพิจารณาพร้อมการเสนอราคา)

๔.๒.๒ เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานการควบคุมสารมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า EPA Tier ๓ (Environmental protection agency) หรือ EU stage ๓ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน (พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา) มีใช้มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

๔.๒.๓ ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ลิตร พร้อมฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถล็อกกุญแจได้

๔.๒.๔ สามารถเลือกขับได้ทั้ง ๔ ล้อ หรือ ๒ ล้อ ตามภารกิจงาน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์และถอยหลังไม่น้อย ๔ เกียร์ ความเร็วสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๔.๒.๕ ระบบถ่ายทอดกำลัง : แบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

๔.๒.๖ เกียร์สามารถปรับเปลี่ยนแบบเกียร์ ๑-๒-๓-๔ และเดินหน้า-ถอยหลังที่คันบังคับเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการทำงาน

๔.๒.๗ ระบบบังคับเลี้ยว : แบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic สามารถบังคับเลี้ยวสองล้อหน้า

๔.๒.๘ ระบบเบรก (Brake System) : แบบ Power Brake หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๙ ยางล้อ เป็นยางแบบ Industry หรือ Heavy Duty ยางล้อหน้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว ยางล้อหลังขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖ นิ้ว

๔.๒.๑๐ น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) : อยู่ระหว่าง ๖,๕๐๐ - ๘,๒๐๐ กิโลกรัม เพื่อสะดวกในการเข้าบางพื้นที่ และขนย้ายเครื่องจักร

๔.๒.๑๑ ระยะความยาวฐานล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๑๒ ระบบไฮดรอลิกเป็นแบบเกียร์ปั๊มหรือตามมาตรฐานผู้ผลิตและมีแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๓๐ บาร์

๔.๒.๑๓ น้ำมันไฮดรอลิกมีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตรต่อนาที

๔.๓ บั๊กกี้ตัก

๔.๓.๑ ชุดบั๊กกี้ตัก ติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก เป็นแบบกระบอกลูกไฮดรอลิกคู่

๔.๓.๒ ขนาดความจุของบั๊กกี้ไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ ลูกบาศก์เมตร

๔.๓.๓ ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบั๊กกี้ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๓ เมตร

๔.๓.๔ ความกว้างบั๊กกี้ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ มิลลิเมตร

๔.๓.๕ ความสูงในการเท (Dumping height) ไม่น้อยกว่า ๒.๙ เมตร

๔.๔ บั๊กกี้ขุด

๔.๔.๑ ชุดบั๊กกี้ขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาตั้งทำให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

๔.๔.๒ ขนาดความกว้างของบั๊กกี้ขุด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

๔.๔.๓ ความจุของบั๊กกี้ ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร

๔.๔.๔ ระยะขุดไกลสุดจากจุดหมุน ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร

๔.๔.๕ ขุดลึกสูงสุด (Max. digging depth) ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร


๔.๕ ตัวรถและระบบอื่นๆ


๔.๕.๑ ห้องพนักงานคนขับ (Cab) มีหลังคา กันแดดแบบติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต


๔.๕.๒ วงเลี้ยววนนอกที่ขอบนอกขณะเบรก (Turning Circle with brakes) สูงสุดไม่เกินกว่า ๕.๒ เมตร เพื่อสะดวกในการเข้าพื้นที่แคบ

๔.๖ ระบบความปลอดภัยอื่น

๔.๖.๑ มีระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Auto Idle) และแสดงรายละเอียดในแคตตาล็อก

ลงชื่อ  ประธานฯ
(นายจรรณ โกรนกุล)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาธา)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมศักดิ์ ศรีโกศา)

๔.๗ ระบบไฟและอุปกรณ์ประกอบ

๔.๗.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์

๔.๗.๒ มีไฟส่องสว่างเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน ด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๔ ดวง และด้านหลังไม่น้อยกว่า ๔ ดวง

๔.๗.๓ รถมีระบบบริหารจัดการการทำงานของเครื่องจักรผ่านแอปพลิเคชัน จากโรงงานผู้ผลิตเครื่องจักรสามารถใช้กับโทรศัพท์มือถือใช้งานได้ทั้งระบบ IOS หรือ Android (พร้อมแนบเอกสารแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบ GPS และบริหารจัดการการทำงานของเครื่องจักรในแคตตาล็อกมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องจักรยี่ห้ออื่นๆ)

๔.๗.๔ เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๔.๗.๕ มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์จแบตเตอรี่

๔.๗.๖ มีเกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๔.๗.๗ มีประแจสำหรับถอดใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๘ แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๙ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับจำนวน ๒ ชุด

๔.๗.๑๐ กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๑๑ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๑๒ ชุดประแจล็อกสำหรับใช้กับรถมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๔ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด และ อุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก

๔.๗.๑๓ ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๑๔ มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๗.๑๕ สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวแก๊ง จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๑๖ หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)

๔.๗.๑๗ ภายในห้องโดยสารจะต้องมีแผงควบคุม พร้อมมีอุปกรณ์แสดงค่า สถานะต่าง ๆ ผ่านเครื่องยนต์และแจ้งเตือนด้วยระบบ OBD II โดยติดตั้งจอแสดงผล เมนูภาษาไทย ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟังก์ชัน พร้อมตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เพื่อความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องยนต์ โดยยื่นแคตตาล็อก มาแสดงในวันยื่น เสนอราคา

๔.๘ สีและเครื่องหมาย

๔.๘.๑ สีตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๘.๒ พื้นตัวอักษรและสัญลักษณ์ บริเวณข้างนอกรถทั้งสองข้าง บริเวณตำแหน่งที่เหมาะสม ด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน ดังนี้



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

XXX-XX-XXXX

- ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร

- ตัวอักษรชื่อ “องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

- พื้นรหัสครุฑตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคมกำหนด ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

ลงชื่อ.....ประธานฯ
(นายเจริญ ไกรนุกูล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมศักดิ์ ศรีโกศา)

๔.๙ ข้อกำหนดอื่น ๆ

๔.๙.๑ ผู้ขายต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แคตตาล็อกของรถดักหน้าชุดหลังมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา โดยแคตตาล็อกของรถดักหน้าชุดหลังที่เสนอต้องเป็นแคตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากลซึ่งสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้ทางอินเทอร์เน็ต (ผู้เสนอราคา/ผู้ขาย ต้องระบุชื่อเว็บไซต์โรงงานผู้ผลิตที่สามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้ทางอินเทอร์เน็ตให้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณา) และเพื่อป้องกันกรณีพิพาทและการปลอมแปลงเอกสาร ทางหน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาการที่ดัดแปลงแก้ไขเป็นแบบพิเศษหรือรุ่นพิเศษหรือทางเลือกเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะ โดยต้องมีข้อมูลถูกต้องตรงกันไม่ปรับเปลี่ยนตามข้อกำหนดคุณลักษณะ และหากผู้เสนอราคา/ผู้ขายเคยยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานราชการอื่นก็ต้องถูกต้องตรงกันกับหน่วยราชการอื่นที่เคยยื่นเสนอ โดยถือว่าเป็นสาระสำคัญ

๔.๙.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถดักหน้าชุดหลังที่เสนอ ให้ตรงตามข้อมูลความเป็นจริง ห้ามมิให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่ทางหน่วยงานกำหนดไว้ขึ้นต่ำหากไม่มีระบุในแคตตาล็อก (Catalog) หรือระบุไว้ว่าต่ำกว่า ให้ถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ไม่ผ่านการพิจารณา

๔.๙.๓ เป็นรถใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มิใช่รถดัดแปลงแก้ไข เพื่อให้ผ่านคุณลักษณะที่ทางหน่วยงานกำหนด หากเป็นรถที่ผลิตหรือประกอบจากต่างประเทศ จะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน ISO.๙๐๐๑ ตรงตามประเทศต้นทางโรงงานที่ผลิตของรถดักหน้าชุดหลังที่เสนอ หรือหากเป็นรถที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย จะต้องแนบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ของรถดักหน้าชุดหลังที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณาทางหน่วยงานกำหนด

๔.๙.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงอย่างเป็นทางการ(ออกให้ก่อนการเสนอราคานับถึงวันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง) และจะต้องแนบสำเนาหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตมาเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๙.๕ มีสาขาหรือศูนย์บริการที่ให้บริการด้านการจำหน่ายเครื่องจักร การบริการหลังการขายและการสั่งซื้ออะไหล่ ของผู้แทนจำหน่ายโดยตรง มีสาขาในประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๗ แห่งและมีสาขาในภาคใดไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในด้านบริการหลังการขาย และศูนย์บริการกับผู้แทนจำหน่ายต้องเป็นบริษัทภายใต้บริษัทเดียวกันหรือภายใต้กลุ่มบริษัทเดียวกัน ต้องแสดงการมีสำนักงานขายและศูนย์บริการสำนักงานใหญ่ โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงรูปภาพสำนักงานขาย รูปภาพเครื่องจักรต่าง ๆ ที่เสนอ ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานใหญ่ต้องหนังสือแสดง พร้อมระบุที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถตรวจสอบได้

๔.๙.๖ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องจัดส่งช่างหรือเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคมาแนะนำวิธีการใช้งานและดูแลรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานจำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า ๑ วัน




๔.๙.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องระบุชื่อหรือยี่ห้อเพียงยี่ห้อเดียว รุ่นเพียงรุ่นเดียว บริษัทผู้ผลิตเดียว มิฉะนั้นหน่วยงานสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา

๔.๙.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดครุภัณฑ์ของหน่วยงานกับรายละเอียดที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นข้อ ๆ หรือระบุหัวข้อในแคตตาล็อกที่เสนอให้สอดคล้องต้องกัน

๔.๙.๙ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับหน่วยงาน โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนการเบิกจ่าย

๕. วงเงินงบประมาณในการจัดหา

จัดซื้อรถดักหน้าชุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานฯ	ลงชื่อ  กรรมการ	ลงชื่อ  กรรมการ
(นายจรรณ โกรนกุล)	(นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาร)	(นายสมศักดิ์ ศรีโกศา)

๖. ราคากลาง

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
ราคา ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

พิจารณาโดยคำนึงถึงเกณฑ์ราคาต่ำสุด

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคมจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเป็นงวดเดียว

๙. อัตราค่าปรับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคมจะปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัว ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

๑๑. รายละเอียดการส่งมอบ

๑๑.๑ กำหนดส่งมอบรถตักหน้าขุดหลัง ภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม โดยกำหนดให้ส่งมอบรถตักหน้าขุดหลังที่ผลิตเป็นรุ่นล่าสุด พร้อมทดสอบประสิทธิภาพ
แนะนำการใช้งาน และการบำรุงรักษา


๑๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม จะชำระค่าครุภัณฑ์ โดยการจ่ายเงินตามสัญญาหลังจากผู้ขายส่งมอบคู่มือจดทะเบียน โดยโอนเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น


๑๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

๑๓. รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร ๐-๗๕๓๕-๕๗๘๗ หรือ www.bannikhom.go.th

ลงชื่อ  ประธานฯ
(นายจรูญ ไกรนุกูล)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาธ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมศักดิ์ ศรีโกศา)