

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ
รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลสระพัง ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (หน้า ๒๖/๑๒๘) ตั้งไว้ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท นั้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง มีความจำเป็นที่จะต้องมีการโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานราชการ และเพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้บริการสาธารณะ การบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้กับประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพังได้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ทั้งในและนอกสถานที่
- ๒.๒ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ยานพาหนะเพียงพอและขนส่งที่ได้มาตรฐานและเป็นประโยชน์กับทางราชการ
- ๒.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่มีอาชีพในงานที่จะซื้อหรือจะจ้างนั้น
๒. กรณีงานที่จะซื้อหรือจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๑ บาท (ห้าแสนหนึ่งบาทถ้วน) ขึ้นไป บุคคล หรือ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement : E-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เว้นแต่เป็นงานที่ได้รับยกเว้นตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงหรืออื่นๆ
๓. กรณีงานที่จะซื้อหรือจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามมติ คณะรัฐมนตรี กำหนด

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดการจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ รายละเอียดทั่วไป

- ๔.๑.๑ เป็นรถโดยสาร หลังคาทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
- ๔.๑.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสงพร้อมเคลือบสี และพนักสนิม มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรรมนั่งโดยรอบ แยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับมีเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่นั่ง ผู้โดยสารทุกที่นั่ง
- ๔.๑.๓ ราคาที่เสนอขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- ๔.๑.๔ รุ่นที่เสนอราคาเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๔.๑.๕ รถยนต์และเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แกวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โมมิเตอร์คลูลเลอร์

๔.๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๔.๓ ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน

ระบบเกียร์ เป็นแบบอัตโนมัติ

๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยขวาและระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕ ระบบห้ามล้อ

๔.๕.๑ ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง

๔.๕.๒ ระบบเบรกเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕.๓ มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรก

๔.๖ ระบบกันสะเทือน

ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗ ล้อและยาง

๔.๗.๑ ล้อเป็นล้อกระทะพร้อมฝาครอบหรือล้อแม็กซ์เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๗.๒ ล้ออะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรถรุ่นที่เสนอราคา

๔.๗.๓ ยางเป็นแบบเรเดียลขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและมีอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่

๔.๗.๔ มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๔.๗.๕ มีประแจทดแรงถอดล้อจำนวน ๑ ชุด

๔.๘ ตัวรถ

๔.๘.๑ โครงสร้างตัวถังนิรภัย เพื่อป้องกันแรงกระแทกตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๘.๒ มีประตูเปิด-ปิด ไม่น้อย ๔ ประตู ประตูกลางแบบเลื่อนได้ ประตูหลังแบบเปิดขึ้นบนพร้อมใช้ค้ำประตู

๔.๘.๓ แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

๔.๘.๔ มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๔.๘.๕ ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวี ความเข้มด้านหน้าและหลัง ไม่น้อยกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ด้านข้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๘.๖ รถเป็นสีขาวมุก เป็นสีเมทัลลิก หรือสีตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๙ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๔.๙.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๙.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

๔.๙.๓ มีไฟตัดหมอกหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๙.๔ มีกันชนหน้าและกันชนหลัง สีสเดียวกับตัวรถ

๔.๙.๕ มีถุงลมเสริมความปลอดภัยบริเวณคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐ เครื่องปรับอากาศ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบไม่โครบัส และสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน

๔.๑๑ อุปกรณ์ประจำรถ

ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการดังนี้
(สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดไว้)

- ๔.๑๑.๑ ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๑.๒ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๑.๓ อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๑.๔ สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่และอุปกรณ์เติมลมแบบพกพา จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๑.๕ สายสำหรับลากจูง จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๑.๖ ไฟส่องสว่างเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ได้จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๑.๗ หนังสือคู่มือในการใช้รถ(ภาษาไทย)และหนังสือการรับประกันต่างๆ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๑.๘ ยางปูพื้นด้านหน้ารถ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑๑.๙ มีกระจกไฟฟ้า ๒ บาน (คู่นำ) พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก
- ๔.๑๑.๑๐ กระจกมองข้างสามารถปรับและพับเก็บ ด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๑๑.๑๑ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- ๔.๑๑.๑๒ พื้นรถภายในห้องผู้โดยสารปูพื้นด้วยคาร์พอลอร์ บุด้วยกระเบื้องยางแผ่นเรียบ
- ๔.๑๑.๑๓ บุภายในทั้งคัน รวมทั้งฝาท้ายตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๑๑.๑๔ กระจกทุกบาน (ยกเว้นบานหน้า) ติดตั้งผ้าม่านแบบรางคู่ โดยใช้ผ้ายัด

(สีตามที่อบต.กำหนด)

๔.๑๑.๑๕ กระจกหลังติดตั้งระบบไล่ฝ้าพร้อมที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิต และติดตั้งกระจกมองหลังแบบขาสั้น ที่ประตูหลัง

๔.๑๑.๑๖ ติดตั้งคอนโซลบาร์สำหรับเก็บและวางสิ่งของทั้งภายในห้องโดยสารตลอดแผงด้านหลังคนขับหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี และเบาะนั่ง ชาย-ขวา

๔.๑๑.๑๗ ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้ามีหมอนรองศีรษะ เบาะทำด้วยฟองน้ำขึ้นรูปอย่างดี หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังคนขับหันไปทางด้านหน้ารถ มีที่เท้าแขน

๔.๑๑.๑๘ เครื่องเสียงดีรติรียนต์ แบบ ANDROID อย่างน้อย ๘ coreและมีช่องต่อ USB ,MP๓ สามารถเชื่อมต่อ Bluetoothหน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) มีจุดติดตั้งลำโพงไม่น้อยกว่า ๖ จุดพร้อมเสาอากาศหรืออุปกรณ์รับสัญญาณ

๔.๑๑.๑๙ ติดตั้งกล้องหน้า – หลัง มีคุณลักษณะดังนี้

- ๑) หน้าจอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๒.๐ นิ้ว
- ๒) เลนส์มุมกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา
- ๓) รองรับหน่วยความจำเสริมแบบ micio SD Card มีความจุรองรับไม่ต่ำกว่า ๓๒ GB
- ๔) มีระบบบันทึกวนซ้ำอัตโนมัติ

๔.๑๑.๒๐ อุปกรณ์จราจรที่เป็นสัญลักษณ์ในการจอดรถในกรณีฉุกเฉิน (ป้ายสามเหลี่ยม)

๔.๑๑.๒๑ พันทราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือมีชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ด้วยวิธีซิลส์กรีน

๔.๑๑.๒๒ มีอุปกรณ์อื่นๆ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๒ เงื่อนไขการเสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยและต้องผ่านมาตรฐาน CSR – DIW จากกระทรวงอุตสาหกรรมโดยให้ยื่นพร้อมเสนอราคา

๒. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก (ภาษาไทย) ที่มีรายละเอียดของรุ่นที่เสนอ ประกอบการพิจารณา ๑ ชุด

๓. ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๔. ผู้ขายต้องจดทะเบียนรถในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลสระพังและเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการและชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนแล้วเสร็จ

๕. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องการทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ที่จะส่งมอบผู้เสนอราคาพร้อมให้ทำการทดสอบและต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๖. มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณา

๗. ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมค่าธรรมเนียม จดทะเบียน ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าอุปกรณ์ประกอบ ประจํารถและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๘. ผู้เสนอราคาเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่หน่วยงานจากกรมการขนส่งทางบก ภายใน ๓๐ วันทำการ นับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆในการจดทะเบียนทั้งหมด

๙. จัดส่งมอบ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรกที่ระดับเต็มถัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐. มีระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวและส่วนควบของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้รถโดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือดีกว่า สุดแท้แล้วแต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๑๑. ผู้เสนอราคาเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนฯ พร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอย่างน้อยและผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด เป็นระยะเวลา ๑ ปีนับถัดจากวันที่ส่งมอบ

๑๒. ผู้ขายเสนอรายชื่อบริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการและอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันที่ยื่นของเสนอราคา

๑๓. เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ในการซ่อมบำรุงรักษารถ ยี่ห้อรถที่เสนอราคา มีโชว์รูมและศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานทั้งด้านอะไหล่และบริการหลังการขาย ในจังหวัด ชัยภูมิ และครอบคลุมทุกจังหวัด การบำรุงรักษาฟรี ค่าแรงตามกำหนดเวลา หรือระยะทางที่กำหนดในเอกสารที่รับประกันคุณภาพ

๑๔. ผู้ขายเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดง ในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา และมีศูนย์บริการซ่อมแซมและบริการอะไหล่ที่ได้มาตรฐานในเขตจังหวัดชัยภูมิ และเป็นศูนย์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทั้ง ๗๗ จังหวัด

๑๕.ในวันส่งมอบผู้ขายเตรียมรถที่จะส่งมอบให้พร้อม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจ ทดลองในวันส่งมอบ โดยจะทดลองขับตามภาวะต่างๆ ตรวจสอบการควบคุม การทรงตัวการทำงานของ เครื่องยนต์อัตราเร่ง และระบบต่างๆ เช่นระบบเบรก ฯลฯ

๑๖.เสนอราคา รับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณ์ประกอบตัวรถ และมีกรรมสิทธิ์คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ประกันภัยชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

วงเงินในการจัดหา

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ตั้งไว้ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท

ระยะเวลาการส่งมอบครุภัณฑ์

ผู้ขายต้องส่งมอบรถพร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

เงื่อนไขการชำระเงิน

เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว และผู้ขายได้โอนทะเบียนในนามองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังแล้ว

เงื่อนไขข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

เนื่องจากกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ มุ่งส่งเสริม ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) จึงขอความเห็นชอบในหลักการดังนี้

๕.๑ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

๕.๒ กรณีที่พัสดุหน่วยงานของรัฐต้องการใช้งานเป็นพัสดุที่ไม่มีผลิตในต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม่ต้องกำหนดว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ กรณีที่ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง

๕.๓ ในกรณีที่พัสดุหน่วยงานของรัฐต้องการใช้งานเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ หรือมีผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอจำนวนน้อยราย หรือมีความจำเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา โดยจะเสนอไปพร้อมกับขั้นตอนขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอยืมก็ได้

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในการทำข้อตกลงหรือสัญญาต่อกัน

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์

(/) ราคาต่ำสุด

() ราคาต่อรายการ

() อื่นๆ.....

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

- () วงเงินงบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท
- () ราคากลาง ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท ได้มาจาก
- ๑.() ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- ๒.() ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- ๓.() ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- ๔.(/) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด
- ๕.() ราคาที่ซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
- ๖.() ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

๑. งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท
๒. งวดที่ ๒ เป็นเงิน-.....บาท

๙. อัตราค่าปรับ

- (✓) งานจัดซื้อ ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- () งานจัดจ้าง ที่มีใช้งานก่อสร้าง ค่าปรับเป็นร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
- แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

- () งานก่อสร้าง ค่าปรับเป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างก่อสร้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

๑. งานจัดซื้อ ภายในกำหนด๑.....ปี.....เดือน
๒. งานจัดจ้าง ภายในกำหนด.....ปี.....เดือน

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำร่างขอบเขต

(นางสาวอรุณช ปัทพี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)




(นางอรชร คำเวียง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายพีระพงษ์ สิทธิโคตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง