



รูปด้าน  
มาตราส่วน 1 : 50

ท่อน้ำ GS. dia. 2" รัศมีเข้มนิดๆ 1.80 ม.

ท่อน้ำ GS. dia. 2" รัศมีเข้มนิดๆ 1.80 ม.



แปลนชั้นที่ 1  
มาตราส่วน 1 : 50




แปลนชั้นที่ 4 รับถังน้ำ  
มาตราส่วน 1 : 50


# ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

แสดงแบบ	ทอถังสูส ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก)	เห็นชอบ	ผอ.สบง.
ออกแบบ	นายประเสริฐ บัวคำ	อนุมัติ	ผอ.สบง.
เขียนแบบ	นายเมธา เอื้ออังกูล	อนุมัติ	ผอ.สบง.
ตรวจ/ปรับปรุง	นายเบญจ การพร้อม	อนุมัติ	ผอ.สบง.
ปรับปรุง/แก้ไขจาก	แบบเลขที่ 5292 กรมโยธาธิการ	อนุมัติ	ผอ.สบง.
แบบเลขที่	3412010	แผ่นที่	3/5
วันที่	3/5	วันที่	/


อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



รูปด้าน  
มาตราส่วน 1 : 50




แปลนชั้นที่ 2  
มาตราส่วน 1 : 50




แปลนชั้นที่ 3  
มาตราส่วน 1 : 50

ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10									
แสดงแบบ		ท้องถิ่นสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก)							
ออกแบบ	นายประเสริฐ บัวดำ	เห็นชอบ			ผอ.สบจ.				
เขียนแบบ	นายเมธา เอื้ออภินกุล	อนุมัติ			ผอ.สพท.				
ตรวจ/ปรับปรุง	นายธนิต การพร้อม	อนุมัติ							
ปรับปรุง/แก้ไขจาก	แบบเลขที่ 5292 กรมโยธาธิการ								
แบบเลขที่	3412010	แผ่นที่	4/5		อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ				
					วันที่ /				




แปลนขยายฐานราก  
มาตราส่วน 1 : 25




แปลนขยายฐานราก  
มาตราส่วน 1 : 25

แปลนฐานราก คานคอดิน  
มาตราส่วน 1 : 50



ขยายการต่อท่อเหล็กกับเสา ค.ส.ล.  
มาตราส่วน 1 : 10



ขยายเสา  
มาตราส่วน 1 : 20


ขยายคาน GB  
มาตราส่วน 1 : 20

## รายละเอียดการก่อสร้าง


- ผู้รับจ้างต้องเสนอราคาต่อหลังเหล็กที่มีโครงสร้างฐานแบบตอกเสาเข็มและให้ดำเนินการก่อสร้างท่อเหล็กที่มีโครงสร้างฐานแบบตอกเสาเข็มหรือไม้อัดเสาเข็ม ตามผลการทดสอบดิน
- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน ด้วยวิธี Standard Penetration Test โดยการเจาะสำรวจถึงชั้นดินแข็ง หรือชั้นดินทราย ซึ่งมีรายละเอียดการทดสอบและจำนวนจุดที่ทดสอบ ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง และรายละเอียดทั่วไปประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปาจากนั้นส่งผลการทดสอบดิน ซึ่งสรุปผลการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของดิน และระบุข้อมูลฐานรากที่ต้องใช้ โดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นวิศวกรวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา จากสภาวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เป็นผู้ทดสอบและรับรองผลการทดสอบ ฐานราก ให้ผู้จ้างตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง
- หากผลการทดสอบปรากฏว่าดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย ได้น้อยกว่า 6 ตัน/ตร.ม. ผู้รับจ้างต้องทำการตอกเสาเข็มใส่สำเร็จรูปตามรายละเอียดดังนี้
  - เป็นเสาเข็ม คอ.ร. 1/1 0.15 x 0.15 x 6.00 ม. แต่ละต้นรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 4 ตัน
  - พื้นที่หน้าตัดของเสาเข็มไม่น้อยกว่า 225 ตารางเซนติเมตร
  - ความยาวเสาเข็มรูปไม้น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
  - ใช้ DOWEL BAR 4-RB 12 มม. ยาว 1.50 ม. ที่หัวเสา
- คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานเสาเข็มให้ใช้ไปตามมาตรฐานงานคอนกรีตอัดแรง และข้อกำหนดของ วสท.
- หากผลการทดสอบปรากฏว่าดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย ได้น้อยกว่า 6 ตัน/ตร.ม. ผู้รับจ้างไม่ต้องตอกเสาเข็มและให้คืนเงินค้ำเสาเข็ม/ตอกเสาเข็ม
- คอนกรีตโครงสร้างใช้ไปใช้อัตราส่วน 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร, ใช้ปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม. หรือ คอนกรีตเสริมรับกับลวดได้ไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ม.

## ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10


แสดงแบบ	ท่อเหล็ก ขนาด 10 ลบ.ม. (ถึงไฟเบอร์กลาส 4 ลูก)			
ออกแบบ	นายประเสริฐ บัวคำ	เห็นชอบ		ผอ.สขจ.
เขียนแบบ	นายเมธา เอื้ออภินกุล	อนุมัติ		ผอ.สทก.
ตรวจ/ปรับปรุง	นายณนศ การพร้อม			อนุมัติ
ปรับปรุง/แก้ไขจาก	แบบเลขที่ 5292 กรมโยธาธิการ			อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	3412010	แผ่นที่	1/5	วันที่ / /



แปลนโครงเหล็กรับน้ำในระดับ A  
ขนาดส่วน 1 : 50




แปลนโครงเหล็กรับน้ำในระดับ B  
ขนาดส่วน 1 : 50



แบบขยายโครงเหล็กรับน้ำ  
ขนาดส่วน 1 : 50

ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

แสดงแบบ	หลังส่ง ขนาด 10 ลม.ม. (ถึงไฟเบอร์กลาส 4 ลูก)	เห็นชอบ	ผอ.สบจ.
ออกแบบ	นายประเสริฐ บัวดำ	อนุมัติ	ผอ.สบจ.
เขียนแบบ	นายเมธา เอื้ออภินกุล	อนุมัติ	ผอ.สบจ.
ตรวจ/ปรับปรุง	นายณรงค์ การพร้อม	อนุมัติ	ผอ.สบจ.
ปรับปรุง/แก้ไขจาก	แบบเลขที่ 5292 กรมโยธาธิการ	อนุมัติ	ผอ.สบจ.
แบบเลขที่	3412010	วันที่	2/5
		วันที่	/



ภาพตัดบ่อน้ำบาดาล



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมส่งเสริมการเกษตร

โครงการ  
กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร


กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร




ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล  
(No. 2020-01-01)  
[Signature]



Figure 6 shows a schematic diagram of a rectangular room with dimensions 1.00 m by 1.00 m. The room features a grid of horizontal bars, possibly representing a bed or a seating arrangement. A circular object, likely a lamp, is centered in the room. Two arrows indicate slip percentages: "Slip 1 %" pointing from the top wall and "Slip 2 %" pointing from the bottom wall. A legend box in the bottom right corner provides definitions for the symbols used:

- ☐ : ปัดน้ำออกด้วยผ้าขนหนู
- ☒ : ความเร็วพัดลมปรับลด
- ☐ : พัดลมเปิด
- ☐ : ปิดไฟ
- ☐ : เปิดหน้าต่าง
- ☐ : ปิดหน้าต่าง
- ☐ : เปิดประตู
- ☐ : ปิดประตู



๒๕๖๓

100

[illegible]





1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

[illegible]

Frühling

๑๖๖๖  
 ๑๖๖๖

turn

આવેલાં સંસ્કૃતિનાં સંકેતો

ГОМУ

1941年12月1日

1000

$\mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B})$   
 $\mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = \mathcal{M}(\mathcal{A}, \mathcal{B})$

LEONARD

$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

[illegible]

Chickadee

[illegible]

Downloaded from <http://ajph.org/> on June 11, 2015


© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402


11/25/2015 5:00 PM

๕ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ส่วนที่<sup>๒</sup>ตั้งจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



แปลหม่อรน้ำบาดาล



ภาพฉายการเติบโตและสายไฟฟ้าจากปากบ่อน้ำตาล

