รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๕ คัน
ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

---

๑. ความเป็นมา

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประเภทงบลงทุน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๕ คัน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อทดแทนรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ที่มีอายุการใช้งานมาหลายปี ทำให้ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานและไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา จำนวน ๕ คัน ดังนี้

๒.๑ หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๙๘๔ ประจวบคีรีขันธ์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

๒.๒ หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๑๕๑ ประจวบคีรีขันธ์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์

๒.๓ หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๑๕๒ ประจวบคีรีขันธ์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด

๒.๔ หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๑๕๔ ประจวบคีรีขันธ์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก

๒.๕ หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๑๕๓ ประจวบคีรีขันธ์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพจำหน่ายรถยนต์ประเภทต่าง ๆ

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานสรรพากรภาค ๖ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐...

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔...

๔. เงื่อนไขการเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ทั้งนี้จะต้องแนบเอกสารที่ซึ่งแสดงว่าผู้ยื่นข้อเสนอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองว่า รถยนต์ที่เสนอราคานี้เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน จะต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานรุ่นใหม่วางจำหน่าย ณ ปัจจุบัน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา

๔.๓ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานครอบคลุมภูมิภาคทั่วประเทศเพียงพอ ในอันที่จะไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้อง ในการนำรถออกปฏิบัติราชการ อย่างน้อยต้องมีศูนย์บริการภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง พร้อมแสดงรายชื่อสถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการมาตรฐานที่สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการบำรุงรักษาฟรีในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนดเพื่อรองรับการเข้าบริการ ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องแนบรายละเอียดของรถยนต์ที่เสนอราคา แคตตาล็อก (catalog) ที่มีรายละเอียดของเครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่สำคัญ ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ไว้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปียื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันว่า สามารถดำเนินการตามขอบเขตของงานที่กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ กำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถจดทะเบียนรถยนต์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา

๔.๗ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถยนต์และอื่น ๆ แล้ว

๕. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๕ คัน

๕.๑ รายละเอียดทั่วไป

๕.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกที่ผลิตหรือจำหน่ายในประเทศไทย โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตูตอนท้ายเป็นกระบะสำเร็จรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมระบบปรับอากาศ

๕.๑.๒ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิตคือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน

๕.๑.๓ สีของรถยนต์เป็น “สีเมทัลลิค”ตามมาตรฐานผู้ผลิต สำหรับสีจะกำหนดใหม่ภายหลัง

๕.๑.๔ เป็นรถยนต์สำเร็จรูปรุ่นใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีโดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของสินค้านั้นโดยตรง

๕.๑.๕ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๖. คุณลักษณะทางเทคนิค

๖.๑ ระบบเครื่องยนต์

๖.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๖.๑.๒ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด

๖.๑.๓...

๖.๑.๓ ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร หรือ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖.๒ ระบบส่งกำลังและระบบกันสะเทือน

๖.๒.๑ แบบเกียร์อัตโนมัติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๒.๒ ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

๖.๓.๑ เป็นพวงมาลัยทางด้านขวาสามารถปรับระดับสูง - ต่ำได้ และเป็นระบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงและยุบตัวได้เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๔ ระบบเบรก / ระบบห้ามล้อ

๖.๔.๑ ระบบห้ามล้อเป็นระบบไฮดรอลิคพร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง

๖.๔.๒ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก พร้อมช่วยระบายความร้อนล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก และมีระบบเบรกมือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๔.๓ มีระบบป้องกันล้อล็อค (ABS) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๕ ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย

๖.๕.๑ แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๕.๒ อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๖.๕.๓ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๖.๕.๔ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๕.๕ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

๖.๕.๖ มีเครื่องเล่นวิทยุ FM AM จอสัมผัส รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUXรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธเครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุ รุ่นใหม่ ตามมาตรฐานของรถยนต์

๖.๕.๗ โครงสร้างตัวถังนิรภัย และคานเหล็กนิรภัยด้านข้างตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๕.๘ ถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุด ด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๕.๙ เบาะนั่ง และเข็มขัดนิรภัยเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๕.๑๐ กระจกหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๕.๑๑ กระจกมองข้างสามารถปรับด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๕.๑๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อค พร้อมกุญแจรีโมท

๖.๕.๑๓ มีกันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๖ กระทะล้อและยาง

๖.๖.๑ ล้อเป็นแมกซ์แบบอัลลอยล์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖.๖.๒ ยางเป็นแบบเรเดียล จำนวน ๔ เส้น ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖.๖.๓ ยางและล้ออะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๖.๔ มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๖.๗ อุปกรณ์ติดตั้ง

๖.๗.๑ ติดฟิล์มกรองแสงชนิดป้องกัน UV รอบคัน กระจกบานหน้าความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% กระจกหลังและกระจกข้าง ความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐ % และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด (ยี่ห้อ LAMINAหรือ ๓M หรือ Hi-Kool หรือคุณภาพเทียบเท่า) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๖.๗.๒...

๖.๗.๒ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพด้านหน้า-หลัง สามารถแสดงภาพด้านหลังเมื่อใช้เกียร์ถอยหลัง

๖.๗.๓ กระบะท้ายคลุมทับด้วยพื้นปูกระบะลายเนอร์ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์คุณภาพสูง มีความแข็งแรงทนทานต่อการขูดขีดและการกระแทก โดยติดตั้งให้ลงตัวเข้ารูปสวยงาม

๖.๗.๔ พ่นน้ำยากันสนิมรถยนต์

๖.๘ เครื่องปรับอากาศ

๖.๘.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคันตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๙ อุปกรณ์อื่นๆ

ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย โดยอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้

๖.๙.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๖.๙.๒ แม่แรงพร้อมอุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด

๖.๙.๓ หนังสือคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) และหนังสือรับประกันต่าง ๆ จำนวน ๑ ชุด

๖.๙.๔ ถาดวางเท้าบริเวณตอนหน้าและตอนกลาง ที่มีคุณภาพมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๑๐ เงื่อนไขเพิ่มเติม

พ่นตราเครื่องหมาย (โลโก้) พร้อมชื่อกรมสรรพากรติดด้านข้างรถ โดยเครื่องหมายมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และชื่อกรมสรรพากร มีความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดไว้ตรงประตูด้านหน้าซ้าย – ขวา

๗. การรับประกันและประกันภัย

๗.๑ รับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณ์ประกอบตัวรถไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับแต่วันตรวจรับ แบตเตอรี่รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปีหรือ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร ยางรถยนต์รับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับแต่วันตรวจรับและหากอุปกรณ์ดังกล่าวเกิดชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติที่มิใช่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๗.๒ จัดทำประกันภัยชั้น ๑ ให้ความคุ้มครองผู้ขับขี่และบุคคลภายนอก และประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบรถยนต์

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๙. กำหนดยืนราคา

กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา

๑๐. ระยะเวลาส่งมอบและการดำเนินการจดทะเบียน

๑๐.๑ กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๐.๒ การส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด

๑๐.๓ สถานที่ส่งมอบรถเป็นไปตามที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์กำหนด

๑๐.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ ในนามสำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๑๑.วงเงิน...

๑๑. วงเงินในการจัดหา

ภายในวงเงินงบประมาณ ๔,๖๑๕,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

ราคากลางได้มาจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ราคาคันละ ๙๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๑๒. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ จะชำระเงินตามสัญญาหลังจากที่ผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์และส่งมอบรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ เรียบร้อยแล้ว

๑๓. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๔. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ ๖๓/๒ ถนนสุขใจ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นางสาวกนกวรรณ เกตด้วง)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉัตรชัย บุญนำ)
นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเยาวภา บุญนำ)
เจ้าพนักงานสรรพากรอาวุโส