

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๑. ความเป็นมา

ตามที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ในการรองรับการปฏิบัติการกิจของหน่วยงานภายในเทศบาล งานสำรวจพื้นที่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภาษีป้าย การบริการรับชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในพื้นที่หมู่บ้าน การนำส่งเงินธนาคาร และภารกิจอื่นของเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหารถยนต์ส่วนกลาง สำหรับใช้ในราชการของหน่วยงาน ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ในจังหวัดที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอยอย่างน้อย ๑ แห่ง พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคา

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

- เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นดับเบิลแค้น ๔ ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้ายผนวก

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

๖. ระยะเวลาการส่งมอบสิ่งของ

๖.๑ กำหนดส่งมอบรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖.๒ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังในวันส่งมอบ

๖.๓ กำหนดเวลาชำระเงินเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ตามสัญญา พร้อมจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าว ในนามเทศบาลตำบลเชิงดอย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับถูกต้องแล้ว

๗. วงเงินในการจัดหา

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน ภายในวงเงิน ๙๓๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๘. การทำสัญญา

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน E bidding ในระบบ e- GP ตามขั้นตอน

๙. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองคลังเทศบาลตำบลเชิงดอย

๑๐. รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

๑๐.๑ ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ ๒๔๒/๑ ม.๑๒ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๒๐

๑๐.๒ โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๐-๔๙๐๐ ต่อ ๒๙

๑๐.๓ facebook เทศบาลตำบลเชิงดอย / www.cheongdoi.go.th

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิชัย ใจคำ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมเกียรติ กตน้ำคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจิรนนท์ อุษยะ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

๑. รายละเอียดคุณสมบัติ และลักษณะเฉพาะของรถยนต์

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

๑.๑ คุณลักษณะโดยทั่วไป

- ๑.๑.๑ เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ๑.๑.๒ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู
- ๑.๑.๓ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ๑.๑.๔ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

๑.๒ ลักษณะเฉพาะของรถยนต์

๑.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

๑.๒.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ หัวฉีดไอดีเรคอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรลแถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีดไอดีเรคอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล

๑.๒.๑.๒ ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป

๑.๒.๑.๓ เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ กำหนด

๑.๒.๒ ระบบส่งกำลัง

๑.๒.๒.๑ เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๒.๓ ระบบเบรก

๑.๒.๓.๑ ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๒.๓.๒ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๒.๓.๓ ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๒.๓.๔ มีระบบเบรกมือ แบบกลไก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว


๑.๒.๔.๑ ระบบแร็คแอนด์พีนีเย่น พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ


๑.๒.๔.๒ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑.๒.๕ ระบบกันสะเทือน


(นายสิทธิชัย ใจคำ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นายสมเกียรติ กตน้ำคำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นางสาวจิรนนท์ อุษะ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ๑.๒.๕.๑ ล้อหน้า เป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง ตามมาตรฐานจาก โรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒.๕.๒ ล้อหลัง เป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ ติดตั้งเหนือเพลลา ตาม มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๒.๖ ระบบไฟฟ้า

- ๑.๒.๖.๑ แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑.๒.๖.๒ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น - ลง และล็อกได้ด้วยระบบ ไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒.๖.๓ กระจกมองข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมไฟ เลี้ยว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒.๖.๔ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบ เครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตาม มาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๒.๖.๕ ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานแบบปรับตั้งเวลาได้ พร้อมทั้ง ที่ฉีดน้ำล้างกระจกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒.๖.๖ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยวถูกต้องตามกฎหมายของ กรมการขนส่งทางบก
- ๑.๒.๖.๗ มีเครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเสียบ USB, ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth หน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒.๖.๘ มีนาฬิกาแบบดิจิตอล
- ๑.๒.๖.๙ มีไฟตัดหมอก

๑.๒.๗ ระบบเครื่องปรับอากาศ

- ๑.๒.๗.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบฝังในคอนโซล ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงาน ผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน

๑.๒.๘ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๑.๒.๘.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร ตามมาตรฐานโรงงาน ผู้ผลิต
- ๑.๒.๘.๒ ฝาถังเป็นแบบที่สามารถปิดล็อกได้

๑.๒.๙ ล้อและยาง

- ๑.๒.๙.๑ ล้ออัลลอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว และยางเรเดียลขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕R๑๗ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา เป็นยางใหม่ที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันผลิตถึง วันตรวจรับหรือวันส่งมอบ จำนวน ๔ เส้น พร้อมยางอะไหล่ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒.๙.๒ มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๑.๒.๑๐ อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ อย่างน้อยต้องมีตามรายการต่อไปนี้

- ๑.๒.๑๐.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมที่บรรจุ ๑ ชุด

(นายสิทธิชัย ใจคำ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายสมเกียรติ กตน์คำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวจิรพันธ์ อุษะ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๑.๒.๑๐.๒	แม่แรงยกรถพร้อมด้าม	จำนวน ๑ ชุด
๑.๒.๑๐.๓	ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต	จำนวน ๑ อัน
๑.๒.๑๐.๔	หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด	จำนวน ๑ ชุด
๑.๒.๑๐.๕	อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา	
๑.๒.๑๐.๖	มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย	
๑.๒.๑๐.๗	กระจกมองข้างสามารถปรับ และพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	
๑.๒.๑๐.๘	แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง	
๑.๒.๑๐.๙	ติดตั้งบันไดข้างสามารถขึ้นลงได้สะดวก	

๑.๒.๑๑ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑.๒.๑๑.๑	มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑.๒.๑๑.๒	มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑.๒.๑๑.๓	มีกันชนหน้าและกันชนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑.๒.๑๑.๔	มีประตูมีคันหลักนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑.๒.๑๑.๕	มีกระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑.๒.๑๑.๖	มีระบบเบรก ABS และระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก EBD ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑.๒.๑๑.๗	มีระบบถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑.๒.๑๑.๘	พวงมาลัยพาวเวอร์ ปรับระดับได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๒.๑๒ อุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติม

๑๒.๑	ผ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และตอนหลัง ๒ ผืน)
๑๒.๒	ติดฟิล์มกรองแสง ระดับความเข้มขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐% ยกเว้นกระจกบังลมหน้า ใช้ความเข้มขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐% เต็มบานกระจกพร้อมการรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๑๒.๓	มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปปูกระเบียดท้ายทั้งหมด (ไลเนอร์)
๑๒.๔	ติดตั้งคิ้วกันสาดด้านข้างซ้าย - ขวาทั้ง ๔ บาน

๑.๒.๑๓ สีของรถยนต์

๑.๒.๑๓.๑	สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยหน่วยงาน จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์ภายหลัง
----------	--

๒. เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน

๒.๑ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแนบ Catalog หรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ ในวันที่เสนอราคาให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา (ถือเป็นสาระสำคัญ)

๒.๒ อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นของใหม่ และชิ้นส่วนที่นำมาประกอบต้องโดยสารต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน

๒.๓ รับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

(นายสิทธิชัย ใจคำ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายสมเกียรติ กิตนาคำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวจิรนนท์ อุษะเย)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำ พ.ร.บ. คู่ครองผู้ประสพภัยจากรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบ

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำประกันภัยรถยนต์ ประเภทชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบ

๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับ การแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ หรือเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยแนบ เอกสารในวันเสนอราคา

๒.๗ พันธราสัญลักษณ์ หน่วยงาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมตัวอักษรชื่อ เต็มหน่วยงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์ ไว้กึ่งกลางประตูด้านนอกรถยนต์ทั้งสองด้าน (ตามแบบหน่วยงานกำหนด)

๒.๘ มีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง พร้อมใช้งานได้ทันที ณ วันส่งมอบพัสดุ

๒.๙ น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็มมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๐ ผู้เสนอราคาจะได้รับเงิน ต่อเมื่อได้ส่งมอบรถยนต์ครบถ้วนถูกต้องแล้ว และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ให้กับหน่วยงาน โดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๒.๑๑ รถจะต้องซุสสีกันสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบรถเรียบร้อยทั้งคันจากโรงงานผู้ผลิต และผู้ขาย ต้องส่งมอบรถตามสีที่หน่วยงานกำหนด

๒.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของตัวสินค้า กรณีเกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ และจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข จากผู้ซื้อ และมีระยะเวลาซ่อมแซมไม่เกิน ๓๐ วัน หากเกินกำหนดต้องมีพัสดุสำรองใช้แทน โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

๒.๑๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานทุกจังหวัดทั่วประเทศ มาแสดงในวันยื่น ของเสนอราคา

๒.๑๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๓. พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓ แนว ทางการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง ในหมวด ๗/๒ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในการจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ หน่วยงาน ประสงค์ต้องการจัดซื้อรถยนต์ที่มี คุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการ ที่กรมควบคุมมลพิษ รับรองหรือให้เครื่องหมายไว้ โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรองประกอบการจัดซื้อด้วย

(นายสิทธิชัย ใจคำ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายสมเกียรติ กตนำคำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวจิรนนท์ อุษยะ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน