รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเหรียญตัวเปล่าโลหะสองสี (Bi - metal) ชนิดราคา ๑๐ บาท

๑. ความเป็นมา

กองกษาปณ์มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนให้มีใช้อย่างเพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการในระบบเศรษฐกิจ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีเหรียญตัวเปล่าโลหะสองสี (Bi – Metal) ชนิดราคา ๑๐ บาท จำนวน ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ กรณีเหรียญตัวเปล่าผลิตในประเทศ

๓.๑.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย และเป็นโรงงานผลิตเหรียญตัวเปล่า (Coin blanks) โดยเป็นผู้ผลิตเหรียญตัวเปล่าที่เสนอขายด้วยโรงงานของผู้ยื่นข้อเสนอเองเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ระบุรายละเอียดที่อยู่ (address) ของสถานที่ตั้งโรงงานผู้ผลิตเหรียญให้ชัดเจน ซึ่งกรมธนารักษ์สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวจากหน่วยงานที่กรมธนารักษ์เชื่อถือ

๓.๑.๒ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๒ กรณีเหรียญตัวเปล่าผลิตในต่างประเทศ

๓.๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศผู้ผลิต และเป็นโรงกษาปณ์หรือโรงงานผลิตเหรียญตัวเปล่า (Coin blanks) ให้กับรัฐบาลของตนเองหรือต่างประเทศ และจะต้องเป็นผู้ผลิตเหรียญตัวเปล่าที่เสนอขายนี้ ด้วยโรงงานของผู้ยื่นข้อเสนอเองเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ระบุรายละเอียดที่อยู่ (address) ของสถานที่ตั้งโรงงานผู้ผลิตเหรียญที่เสนอราคาให้ชัดเจน ซึ่งกรมธนารักษ์สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวจากหน่วยงานที่กรมธนารักษ์เชื่อถือ

๓.๒.๒ ถ้าผู้ยื่นข้อเสนอได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย ต้องนำเอกสารที่แสดงว่ารัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้นมายื่นต่อกรมธนารักษ์ด้วย

อนึ่ง เอกสารคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องได้รับการรับรองจากสถานทูตหรือกงสุลไทย ณ ประเทศที่ได้จัดทำเอกสารดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่ประเทศดังกล่าวไม่มีสถานทูตไทยหรือกงสุลไทย จะต้องได้รับการรับรองจากสถานทูตไทยที่มีอาณาเขตคุมประเทศนั้น

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เป็นเหรียญตัวเปล่าโลหะสองสี (Bi – Metal) ชนิดราคา ๑๐ บาท ที่ประกอบด้วยโลหะผสมสองชนิด วงนอก (Outer Ring) เป็นโลหะผสมคิวโปรนิกเกิล (ทองแดงร้อยละ ๗๕ และนิกเกิลร้อยละ ๒๕) วงใน (Inner disk) เป็นโลหะผสมอลูมิเนียมบรอนซ์ (ทองแดงร้อยละ ๙๒ อลูมิเนียมร้อยละ ๖ นิกเกิลร้อยละ ๒) ประกอบติดกันในลักษณะ Pre – fitted โดยมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๕,๐๐๐ กิโลกรัม และจำนวนมีไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ

๔.๑ คุณสมบัติทางกายภาพ

๔.๑.๑ รูปร่าง (Shape) เป็นเหรียญกลมแบนเรียบ ตรงกลางไม่มีรู มนขอบเกลี้ยงเกลา ขอบนอกของเหรียญมีลักษณะตามรูปแบบที่แนบ

๔.๑.๒ เส้นผ่าศูนย์กลาง (Diameter)

๔.๑.๒.๑ เส้นผ่าศูนย์กลางของวงนอก (Outer ring diameter) ๒๕.๖๐±๐.๐๕ มิลลิเมตร

๔.๑.๒.๒ เส้นผ่าศูนย์กลางของวงใน (Inner disk diameter) ๑๘.๑๕±๐.๑๐ มิลลิเมตร

๔.๑.๓ ความหนาขอบ (Edge Thickness) ๒.๒๐ ± ๐.๑๐ มิลลิเมตร

๔.๑.๔ น้ำหนัก (Weight) น้ำหนักต่อเหรียญ ๘.๕๐ ± ๐.๒๐ กรัม และน้ำหนัก ๑๐๐ เหรียญ ๘๕๐.๐ ± ๘.๕ กรัม

๔.๑.๕ ความกลม (Roundness) มีความแตกต่างของเส้นผ่าศูนย์กลางที่ยาวที่สุด และเส้นผ่าศูนย์กลางที่สั้นที่สุด ได้ไม่เกิน ๐.๐๔ มิลลิเมตร

๔.๑.๖ ความแข็ง (Hardness) ๗๐ – ๑๐๐ HV๑๐

๔.๑.๗ โครงสร้าง (Microstructure) มีโครงสร้างของเนื้อโลหะสม่ำเสมอ

๔.๑.๘ การโค้งงอของเหรียญ (Bending) ไม่เกิน ๒.๕๓ มิลลิเมตร

๔.๑.๙ ความต้านทานในการแยกตัวออกจากกัน (Separation resistance) ไม่น้อยกว่า ๖๐ kgf และไม่สามารถหมุนวงใน (Rotate) ของเหรียญตัวเปล่าได้

๔.๑.๑๐ พื้นผิวของตัวเหรียญ (Surface) ต้องเงางาม และตรงกลางเป็นสีเหลืองทองของโลหะผสมอลูมิเนียมบรอนซ์ ขอบนอกเป็นสีขาวของโลหะผสมคิวโปรนิกเกิล ตามส่วนผสมในรายละเอียดนี้โดยสม่ำเสมอ เมื่อมองดูในสถานที่ซึ่งมีแสงสว่างตามธรรมชาติ ต้องไม่ปรากฏคราบของสีอื่นเจือปน

๔.๒ คุณสมบัติทางเคมี

๔.๒.๑ วงนอก (Outer ring) เป็นโลหะผสมคิวโปรนิกเกิล มีอัตราส่วนผสมโดยน้ำหนัก ดังนี้

ทองแดงบริสุทธิ์ (Copper)	๗๕.๐๐ ± ๑.๐๐ %
นิกเกิลบริสุทธิ์ (Nickel)	๒๕.๐๐ ± ๐.๕๐ %

อนึ่ง ในเนื้อโลหะผสมดังกล่าวอาจมีแร่ธาตุอื่นเจือปนได้ดังต่อไปนี้

แมงกานีส (Manganese)	ไม่เกิน ๐.๕๐ %
สังกะสี (Zinc)	ไม่เกิน ๐.๔๐ %
เหล็ก (Ferrous)	ไม่เกิน ๐.๓๐ %
ตะกั่ว (Lead)	ไม่เกิน ๐.๐๕ %

ทั้งนี้ ต้องมีเนื้อโลหะทองแดง และนิกเกิล รวมกันได้ไม่ต่ำกว่า ๙๙.๓ %

๔.๒.๒ วงใน (Inner disk) เป็นโลหะผสมอลูมิเนียมบรอนซ์ มีอัตราส่วนผสมโดยน้ำหนัก ดังนี้

อลูมิเนียม (Aluminium)	๖.๐๐ ± ๐.๔๐ %
นิกเกิล (Nickel)	๒.๐๐ ± ๐.๒๕ %
ทองแดง (Copper)	๙๒.๐๐ ± ๑.๐๐ %

อนึ่ง ในเนื้อโลหะผสมดังกล่าวอาจมีแร่ธาตุอื่นเจือปนได้ดังต่อไปนี้

คาร์บอน (Carbon)	ไม่เกิน ๐.๐๒ %
สังกะสี (Zinc)	ไม่เกิน ๐.๒๐ %
เหล็ก (Ferrous)	ไม่เกิน ๐.๑๐ %
ตะกั่ว (Lead)	ไม่เกิน ๐.๐๒ %
ซัลเฟอร์ (Sulphur)	ไม่เกิน ๐.๐๑ %
ดีบุก (Stannous)	ไม่เกิน ๐.๒๐ %

ทั้งนี้ ต้องมีเนื้อโลหะทองแดง นิกเกิล และอลูมิเนียม รวมกันได้ไม่ต่ำกว่า ๙๙.๕ %

๔.๓ คุณสมบัติทั่วไป

๔.๓.๑ ต้องไม่มีรอยขีดข่วนหรือตำหนิที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเหรียญสำเร็จและอยู่ในสภาพพร้อมที่จะนำมาตีตรา

๔.๓.๒ ต้องไม่มีเหรียญเว้าแหว่งและเหรียญชนิดอื่นปะปน

๔.๓.๓ วิธีการประกอบวงใน-วงนอกเป็นเหรียญตัวเปล่า ต้องไม่เหมือนกับวิธีการที่ได้มีผู้จดลิขสิทธิ์ไว้ หรือหากเหมือนผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องลิขสิทธิ์นั้น

๔.๓.๔ เมื่อนำมาตีตราเป็นเหรียญกษาปณ์แล้ว รอยต่อระหว่างวงในและวงนอกจะต้องแนบสนิท

๔.๔ การบรรจุ

๔.๔.๑ บรรจุเหรียญในถังเหล็ก กรุภายในด้วยพลาสติกหรือวัสดุที่ป้องกันความชื้น บรรจุถังละ ๗๕๐ ± ๕ กิโลกรัม (ยกเว้นถังสุดท้ายที่อาจบรรจุน้อยกว่าที่กำหนดเพื่อให้ครบจำนวนส่งมอบในแต่ละงวด) สีของถังบรรจุต้องเป็นสีเดียวกันทั้งสัญญา และต้องใส่สารกันชื้นจำนวนเพียงพอที่จะไม่ทำให้เหรียญเสียหาย ปิดฝาถัง รัดเข็มขัดฝาถังยึดด้วยสกรู น็อต และใช้ Seal พลาสติกรัดเพื่อป้องกันการเปิด

๔.๔.๒ มีข้อความที่ข้างถัง แสดงชนิดราคา น้ำหนัก ผู้ผลิต ประเทศผู้ผลิต และหมายเลขประจำถังให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการรับมอบ และผู้ขายต้องใช้สายเหล็กรัดถังเหรียญ ๒ ถัง เข้าด้วยกัน วางบนแผ่นไม้ (Pallet) พร้อมรัดถังเหรียญเข้ากับแผ่นไม้ด้วยสายเหล็ก เพื่อความสะดวกในการขนย้าย

๔.๕ การตรวจรับ

เหรียญที่ส่งมอบในแต่ละครั้งหรือที่นำมาชดเชยในกรณีที่มีปัญหา ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๔.๕.๑ ตรวจนับจำนวนถังและชั่งน้ำหนักทุก Pallet

๔.๕.๒ สุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจำนวนถังเหรียญที่ส่งมอบ เพื่อตรวจสอบน้ำหนักของเหรียญที่บรรจุในแต่ละถัง ตามข้อ ๔.๔.๑

๔.๕.๓ สุ่มตัวอย่างเหรียญโดยเฉลี่ยจากถังทุกถังในข้อ ๔.๕.๒ ให้ได้จำนวนเหรียญเท่ากับน้ำหนักเฉลี่ยของเหรียญที่บรรจุในแต่ละถังซึ่งตรวจสอบได้ในข้อ ๔.๕.๒ เพื่อนับจำนวน และสุ่มตัวอย่างตามจำนวนต่อไปนี้

	จำนวน	**จำนวนที่ยอมให้ผิดพลาด**
๑) ส่วนผสม	๑๐ เหรียญ	ผิดพลาดไม่ได้
๒) รูปร่าง	๑๐ เหรียญ	ผิดพลาดไม่ได้
๓) ความกลม	๑๐ เหรียญ	ผิดพลาดไม่ได้
๔) ความแข็ง	๒๕ เหรียญ	ผิดพลาดได้ไม่เกิน ๑ เหรียญ
๕) ความต้านทานในการแยกตัวออกจากกัน	๕๐ เหรียญ	ผิดพลาดไม่ได้
๖) เส้นผ่าศูนย์กลาง	๑๐๐ เหรียญ	ผิดพลาดได้ไม่เกิน ๒ เหรียญ
๗) ความหนาและการโค้งงอ	๑๐๐ เหรียญ	ผิดพลาดได้ไม่เกิน ๒ เหรียญ
๘) น้ำหนักเหรียญ	๑๐๐ เหรียญ	ผิดพลาดไม่ได้
๙) พื้นผิวของตัวเหรียญ	๑,๒๕๐ เหรียญ	ผิดพลาดได้ไม่เกิน ๕ เหรียญ
๑๐) ทดลองตีตรา	ส่วนที่เหลือ	

หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กล่าวแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาเฉลี่ยตามความเหมาะสม เพื่อนำมาพิจารณาตรวจสอบเทียบกับรายละเอียดของเหรียญตัวเปล่าในข้อ ๔.๑ – ๔.๔ และทดลองตีตรา โดยกรมธนารักษ์จะทำการตรวสอบเองหรือส่งให้สถาบันอื่นที่ทางราชการเชื่อถือตรวจสอบให้ก็ได้ และหากมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบ

๔.๕.๔ เหรียญที่สุ่มตัวอย่างมาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และทดลองตีตรา ต้องไม่มีเหรียญเว้าแหว่งและเหรียญชนิดอื่นปะปน ตัวเหรียญไม่มีรอยขีดข่วนหรือตำหนิที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเหรียญสำเร็จ และอยู่ในสภาพพร้อมที่จะตีตราเป็นเหรียญสำเร็จ

๔.๕.๕ ในการทดลองตีตราที่ความเร็ว ๖๕๐ เหรียญ/นาที ต้องไม่มีปัญหาการหยุดเครื่องฯ อันเนื่องมาจากเหรียญตัวเปล่า

๔.๕.๖ ผู้ขายต้องนำเหรียญตัวเปล่ามาชดเชยให้กรมธนารักษ์ จำนวน ๒๕๐ เหรียญ เพื่อทดแทนตัวเสียที่เกิดจากการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และทดลองตีตรา

๔.๕.๗ เหรียญตัวอย่างที่ตีตราแล้ว (ยกเว้นตัวเสียในข้อ ๔.๕.๖) ถือเป็นส่วนหนึ่งของเหรียญที่ส่งมอบ แต่ถ้ากรมธนารักษ์ปฏิเสธการรับมอบเหรียญไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ขายจะต้องยกเหรียญตัวอย่างที่ตีตราแล้ว ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมธนารักษ์โดยไม่คิดมูลค่า

๔.๕.๘ ภายหลังจากการรับมอบ หากพบเหรียญที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด ชำรุดหรือขาดจำนวนในถังที่ไม่ได้สุ่มตัวอย่าง กรมธนารักษ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปรียบเทียบปรับ หรือให้ผู้ขายนำเหรียญส่วนที่เหลือกลับไปแก้ไขหรือนำเหรียญเท่าจำนวนที่เป็นปัญหามาชดเชยให้กรมธนารักษ์

๔.๖ รายละเอียดอื่น ๆ

กรมธนารักษ์สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจประเมิน (Audit) กระบวนการผลิตเหรียญตัวเปล่า ณ โรงงานผู้ผลิต

๕. การส่งมอบ

งวดแรก ส่งมอบ โดยมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม และจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ ส่งมอบ โดยมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๓๔๐,๐๐๐ กิโลกรัม และจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงวดแรก

งวดสุดท้าย ส่งมอบ โดยมีน้ำหนักจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๔๐,๐๐๐ กิโลกรัม และจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงวดที่ ๒

สำหรับกรณีที่ผู้ขายเป็นนิติบุคคลในประเทศกรมจะจ่ายเงินค่าเหรียญฯ โดยจะชำระราคาที่เสนอเป็นเงินบาท

สำหรับกรณีที่ผู้ขายเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ กรมจะจ่ายเงินค่าเหรียญฯ โดยจะชำระราคาที่เสนอเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยจะคำนวณราคาวงเงินตามสัญญา (ค่าจัดทำเหรียญและค่าโลหะรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามอัตราแลกเปลี่ยนก่อนวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ๕ วันทำการ โดยวิธีเปิด L/C ชนิดเพิกถอนไม่ได้ ในนามของผู้ขายในประเทศผู้ผลิต หักด้วยภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละหนึ่ง ผ่านธนาคารพาณิชย์ไทย

การขนส่งเหรียญจากโรงงานผู้ผลิต และ/หรือท่าอากาศยานในประเทศไทย และ/หรือจากท่าเรือภายในประเทศไทยไปยังโรงกษาปณ์ กรมธนารักษ์ จะต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ในอันที่จะคุ้มกันความปลอดภัย ซึ่งผู้ขายจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ทั้งสิ้น

๖. แผนการทำงาน

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ ๗๔๕,๐๕๖,๐๐๐.- บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบห้าล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) จากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๘. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาพัสดุที่เสนอขายทั้งหมด แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศให้แก่กรมธนารักษ์ ก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น

๙. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบเหรียญตัวเปล่าโลหะสองสี (Bi - metal) ชนิดราคา ๑๐ บาท ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาเหรียญตัวเปล่าที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาส่งมอบในแต่ละงวด

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบสิ่งของ หรือเมื่อกรมตีตราเหรียญตัวเปล่าหมด สุดแต่ระยะเวลาใดจะถึงกำหนดก่อน หากมีเหรียญชำรุดเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผิดของผู้ขาย หรือพบเหรียญที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำเป็นเหรียญกษาปณ์ได้ ผู้ขายต้องนำเหรียญที่มีลักษณะคุณภาพตรงตามเงื่อนไขในประกาศนี้มาเปลี่ยนให้ใหม่ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง ตลอดจนยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับกรมธนารักษ์ด้วย

๑๑. การเสนอราคาและการทำสัญญา

๑๐.๑ การเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทเฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดทำเหรียญเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อกรมธนารักษ์ตกลงเลือกผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว กรมธนารักษ์จะถือเอาราคาโลหะตามน้ำหนักส่วนผสมในการจัดทำเหรียญ โดยใช้ราคา LME SETTLEMENT (LONDON METAL EXCHANGE) และอัตราแลกเปลี่ยนก่อนวันลงนามสัญญาซื้อขาย ๕ วันทำการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของโลหะ รวมกับราคาค่าใช้จ่ายในการจัดทำเหรียญที่ผู้ชนะการประกวดราคาเสนอ เพื่อใช้เป็นราคาที่ตกลงทำสัญญาซื้อขาย

๑๐.๓ กรณีผู้ชนะการประกวดราคาเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ กรมธนารักษ์จะจัดทำสัญญาเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยจะคำนวณราคาค่าจัดทำเหรียญตามอัตราแลกเปลี่ยนก่อนวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ๕ วันทำการ และกรมธนารักษ์จะถือเอาราคาโลหะตามน้ำหนักส่วนผสมในการจัดทำเหรียญโดยใช้ราคา LME SETTLEMENT (LONDON METAL EXCHANGE) ก่อนวันลงนามสัญญาซื้อขาย ๕ วันทำการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของโลหะ รวมกับราคาค่าใช้จ่ายในการจัดทำเหรียญเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อใช้เป็นราคาที่ตกลงทำสัญญาซื้อขาย

๑๒. หลักเกณฑ์การพิจารณา

เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไขและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและเกณฑ์ราคา