

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวตราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บร.ถ. 176-024 (สายบ้านนายเปี้ยก) หนา 0.15 เมตร จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 805 ตารางเมตร ช่วงที่ 3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานถางป่าและขุดต่อ 1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,452.000	1.76	4,315.52	1.3642	2.40	5,887.23
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	40.500	805.32	32,615.46	1.3642	1,098.61	44,494.01
3	2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	72.000	796.88	57,375.36	1.3642	1,087.10	78,271.46

เทอดศักดิ์ ชาญอนันต์วงศ์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บร.ถ. 176-024 (สายบ้านนายเปี้ยก) หนา 0.15 เมตร จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 805 ตารางเมตร ช่วงที่ 3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู/องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1							
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	3.1.1	ตร.ม.	2,452.000	386.11	946,741.72	1.3642	526.73	1,291,545.05
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
5	3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	75.000	132.83	9,962.25	1.3642	181.20	13,590.50
6	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	165.000	83.96	13,853.40	1.3642	114.53	18,898.80
7	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	485.000	80.32	38,955.20	1.3642	109.57	53,142.68
	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

เทอดศักดิ์ ชาญอนันต์วงศ์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บร.ถ. 176-024 (สายบ้านนายเปี้ยก) หนา 0.15 เมตร จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 805 ตารางเมตร ช่วงที่ 3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู/องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.	ม.	48.000	550.60	26,428.80	1.3642	751.12	36,054.16
9	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	21.84	21.84	1.3642	29.79	29.79
รวมราคากลาง								1,541,913.68

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บร.ถ. 176-024 (สายบ้านนายเปี้ยก) หนา 0.15 เมตร จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา
	0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 805 ตารางเมตร ช่วงที่ 3
	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	

จිරศักดิ์ จารัตน์
(จิรศักดิ์ จารัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เทอดศักดิ์ ชาญอนันต์วงศ์
(เทอดศักดิ์ ชาญอนันต์วงศ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนวัฒน์ กันรัมย์
(ธนวัฒน์ กันรัมย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เทอดศักดิ์ ชาญอนันต์วงศ์

21 พฤษภาคม 2567