

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.๒๕๔๐กำหนดให้
หน่วยงานต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน
ต่างๆของหน่วยงานของรัฐอีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีวงเงินจัดซื้อ
จัดจ้างตั้งแต่ห้าแสนบาท ต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้างโครงการ ประกวตราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ เทห้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า (ก่องช้าง) จำนวน ๑ คัน และขอ
อนุมัติใช้ราคากลาง ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้หรือดู
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tabao.go.th เพื่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๕๕๘๘๓๑ ในวันและ
เวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นางเนตรนภา เหมือนวาจา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

ปลัดอบต.....
หัวหน้าส่วน.....
ผู้ร่าง/พิมพ์.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ เทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อม
กระเช้า (กองช่าง) จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
- ๕ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย
 - ๕.๑ หจก.มาสเตอร์ บอดี้ แอนด์ เอสเทท เป็นเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 - ๕.๒ บริษัท จีระประทีป บอดี้ แอนด์ ทรัค จำกัด เป็นเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 - ๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาพิพัฒน์ บิสซิเนส เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายปฐมพร เลี่ยมดี	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒. นางรพีพรรณ ศรีน้อย	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖.๓. นายปิยะพงษ์ เลี่ยมดี	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

ชื่อโครงการ ประมวลราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ เทพียัดติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า (กองช่าง) มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเป็นจำนวนมากในพื้นที่ ประกอบกับสภาพของชุมชนที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ต้องขยายการให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนหนทางเพิ่มเติม ซึ่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ต้องดูแลรักษา ซ่อมบำรุง เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าส่องสว่างอื่นๆ ภายในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในที่สูง
๓. เพื่อรองรับในกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นต้องใช้รถกระเช้าไฟฟ้า

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้
- ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอกรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าว

จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

ตามรายละเอียดแนบท้าย

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๘. ราคากลาง ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

สืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย

๘.๑ หจก.มาสเตอร์ บอดี แอนด์ เอสเทท เป็นเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๘.๒ บริษัท จีระประทีป บอดี แอนด์ ทรัค จำกัด เป็นเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๘.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาพัฒน์ บิสซิเนส เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๙. งานและการจ่ายเงิน

จำนวน ๑ งาน ๑ งาน เงิน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือพร้อมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ก่อน และองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของต่อวัน

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ ได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ที่ ๑๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปฐมพร เลี่ยมดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางรพีพรรณ ศรีน้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยะพงษ์ เลี่ยมดี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

- ความเห็นปลัด อบต.ตาเบา.....

(ลงชื่อ).....

(นายจักรินทร์ คณิงเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

วันที่.....๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๗.....

- ความเห็นนายก อบต.ตาเบา.....

(ลงชื่อ).....

(นางเนตรนภา เหมือนวาจา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

วันที่.....๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๗.....

รายละเอียดแนบท้าย

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Term Of Reference:TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ เทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า (กองช่าง)
มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี
จำนวน ๑ คัน

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ เทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าเชื่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ เป็นรถบรรทุก ๖ ล้อ เทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าเชื่อมไฟฟ้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง พร้อมนั่งปฏิบัติงานได้ ๓ ที่นั่ง รวมทั้งที่นั่งพนักงานขับรถ ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าเชื่อมไฟฟ้า ไฟเบอร์กลาส ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร กระบะยกเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิคได้ทั้งรูด (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บ)

๒. ตัวรถยนต์

๒.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต ต้องมีศูนย์บริการและซ่อมบำรุงภายในจังหวัดหรือทั่วประเทศ ศูนย์บริการต้องยื่นข้อเดียวกับตัวรถ

๒.๒ เป็นรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ และมีล้ออะไหล่พร้อมกระแทลล้อ ๑ ชุดโดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๒.๓ ลักษณะและส่วนประกอบของหัวเก๋ง นอกจากจะเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตแล้ว จะต้องมีการ์เล่นเพลงพร้อมลำโพงและติดตั้งฟิล์มกรองแสง โดยรอบกระจกทุกบาน

๒.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร

๓. เครื่องยนต์

๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ขนาด ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับมาตรฐาน มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือสูงกว่า ตัวรถกับเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

๓.๒ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๔. ระบบส่งกำลัง

๔.๑ คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒ เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

๕.๑ พวงมาลัยขับทางขวา มีระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) สามารถปรับระดับได้

๖. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๖.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร มีฝาปิด มีกุญแจล็อก

๗. ระบบกันสะเทือน

๗.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ระบบห้ามล้อ

๘.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙. ระบบไฟฟ้า

๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๙.๒ มีแบตเตอรี่ตามมาตรฐานผู้ผลิต ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า ๖๐ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๙.๓ มีไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๑๐. กระบะบรรทุก

๑๐.๑ กระบะบรรทุกทุกประเภทเหลี่ยม มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร

๑๐.๒ พื้นกระบะสร้างจากเหล็ก ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๑๐.๓ ฝากระบะสามารถเปิดออกได้ทั้ง ๓ ด้าน ฝาท้ายสามารถเปิดออกได้เองเมื่อทำการยกเท

๑๐.๔ ฝากระบะข้างและฝากระบะท้ายสร้างจากเหล็ก ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร

๑๐.๕ เพื่อยืดอายุการใช้งานของพื้นกระบะบรรทุกต้องทำการพ่นเคลือบด้วยสารป้องกันสนิม

๑๐.๖ กระบะบรรทุกติดสตีกเกอร์สะท้อนแสงที่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะสี ขนาด คุณภาพ และรายละเอียดในการติดตั้ง ตามประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมี อุปกรณ์สะท้อนแสง พ.ศ.๒๕๖๐

๑๐.๗ ใต้ท้องกระบะบรรทุกทั้งซ้ายและขวา มีเหล็กป้องกันการชน

๑๐.๘ กระบะเทท้ายประกอบจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตผลิตและประกอบที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๕๐๐๐๑ พร้อมทั้งเอกสารรับรองมาตรฐานดังกล่าว มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๑. ระบบยกเท

๑๑.๑ ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิกที่กำลังจากเครื่องยนต์ เป็นแบบกระบอกไฮดรอลิกดันได้ทั้งตัว กระบะ โดยมีคันโยกหรือสวิตช์ควบคุมอยู่ในห้องพนักงานคนขับรถ ด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของระบบ PTO.

๑๑.๒ ชุดไฮดรอลิกยกเทท้ายต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ และได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกคัมไฮดรอลิก พร้อมทั้งเอกสารรับรองมาตรฐาน ดังกล่าว มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๒. ระบบเครนไฮดรอลิก

๑๒.๑ เป็นเครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน แบบเครน แขนตรง ขนาด ๕ ตัน/เมตร

๑๒.๒ ชุดเครนไฮดรอลิกพร้อมชุดคอนโทรลติดตั้งระหว่างด้านหน้ากระบะหรือหลังหัวเก๋ง สามารถยืดออกโดยระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๓ ท่อน โดยยืดออกทีละท่อนและยืดออกได้อย่างต่อเนื่อง แต่ละท่อนเมื่อยืดออกสุดแล้วจะทำการล็อกตัวเองโดยอัตโนมัติ การควบคุมด้วยคันโยกเพียงอย่างเดียวสามารถยืดออกได้ทั้ง แนวนอนและแนวตั้ง

๑๒.๓ เครนสามารถควบคุมการทำงานได้จากอุปกรณ์ควบคุมได้ทั้งสองด้านของตัวรถ

๑๒.๔ อุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิกจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตเครนไฮดรอลิก เมื่อติดตั้งชุด อุปกรณ์กระเช้าที่ปลายแขนเครน ระยะความสูงจากพื้นดินถึงระยะปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

๑๒.๕ เครนต้องสามารถหมุนได้รอบตัว ๓๖๐ องศา อย่างต่อเนื่อง

๑๒.๖ มีขาค้ำยันติดตั้งบริเวณฐานเครน ขนาดกว้างเหมาะสมต่อการทำงาน ขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิก ยืดออกโดยใช้มือตั้ง สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งสองข้างของตัวรถ

๑๒.๗ มีระบบป้องกันการยุบตัวการล้มหรือความเสียหายของเครน เมื่อเกิดการรั่วหรือเสียหายของสายไฮดรอลิก

๑๒.๘ มีระบบควบคุมระบบไฮดรอลิกเพื่อป้องกันการยกน้ำหนักเกิน

๑๒.๙ มีแผนผังระบบไฮดรอลิกที่ออกแบบไว้โดยมีวิศวกรรับรองการออกแบบ ควบคุม ตรวจสอบการประกอบติดตั้งเครนและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ เช่น ปัมป์ไฮดรอลิก ท่อ สาย อื่นๆ พร้อมเอกสารรับรองมาตรฐานดังกล่าวมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๒.๑๐ เป็นเครนที่ผลิตจากโรงงานหรือประกอบ ติดตั้งจากโรงงานประกอบเครนไฮดรอลิกที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๔๕๐๐๑ โดยผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานและแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๒.๑๑ หากเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากต่างประเทศ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบสำเนาการแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต โดยต้องแนบสำเนาหนังสือแต่งตั้งมาในวันเสนอราคา และต้องติดตั้งเครนจากโรงงานประกอบเครนไฮดรอลิกในประเทศไทย

๑๓. ชุดกระเช้าข้อมไฟฟ้า

๑๓.๑ กระเช้าทำด้วยไฟเบอร์กลาส ติดตั้งที่ปลายแขนเครน สามารถจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม พร้อมมีระบบปรับให้กระเช้าอยู่ในแนวตั้งขณะปฏิบัติงาน

๑๓.๒ กระเช้าไฟเบอร์กลาสต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๕ Kv ๕๐Hz หรือสูงกว่า เป็นเวลา ๑ นาที โดยแนบผลการทดสอบจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๓.๓ กระเช้าไฟเบอร์กลาส เป็นสินค้าที่มีคุณภาพภายในประเทศ โดยผลิตจากโรงงานหรือบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๔. ระบบสัญญาณไฟและเสียง

๑๔.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นระบบสัญญาณไฟสีเหลือง ทรงยาว ไม่เกิน ๗๐ เซนติเมตร แบบ LED ติดตั้งบนหัวแก่ง กระพริบได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ แบบ จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๒ ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

๑๔.๓ ส่วนท้ายกระบะติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบลูกศร (สามารถถอดออกได้) แบบ LED สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ขนาดไม่น้อยกว่า กว้างXยาว ๓๕x๖๐ เซนติเมตร

๑๔.๔ มีระบบลำโพงขยายเสียง กำลังขับ ๑๐๐ WATT ๑ UNIT พร้อม SPEAKER ไมค์พูดมีปุ่มเปลี่ยนเสียงในตัว

ข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแคตตาล็อกมายื่นแสดงในวันเสนอราคา

๑๕. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๑๕.๑ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๒ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุดตามมาตรฐานผู้ผลิต บรรจุในกล่องโลหะ

๑๕.๓ ถังมือป้องกันกระแสไฟฟ้า จำนวน ๒ คู่

๑๕.๔ รองเท้าป้องกันกระแสไฟฟ้า จำนวน ๒ คู่

๑๕.๕ หมวกนิรภัย เป็นหมวกแบบมีหน้ากาก จำนวน ๒ ใบ

๑๕.๖ สายผ้ายกของ ขนาด ๕ ตัน ดังนี้

๑)ขนาดความยาว ๓ เมตร จำนวน ๒ เส้น

๒)ขนาดความยาว ๖ เมตร จำนวน ๒ เส้น

๑๕.๗ เชื้อชนิดนิรภัยสำหรับปืนที่สูง จำนวน ๒ เส้น

๑๕.๘ ไมซ์กัฟไฟร์ กันกระแสไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๙ กรวยจากร ความสูงไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร จำนวน ๕ อัน

๑๕.๑๐ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๑๑ ปลอกกอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๑๒ เครื่องตรวจจับกระแสไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด

๑) เป็นเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ (AC)

๒) ตัวเครื่องสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องคล้องหรือสัมผัสกับสายไฟ หรือวัสดุอื่นที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลอยู่ และสามารถแจ้งเตือนจากระยะไกลได้โดยการตรวจจับคลื่นสัญญาณทางไฟฟ้าสนามแม่เหล็ก

๓) เมื่อตรวจพบการรั่วไหลหรือมีกระแสไฟฟ้าอยู่จะต้องแสดงการพบด้วยเสียงและแสงกระพริบเป็นจังหวะ จากเข้าไปหาเร็วหรือจากเร็วไปหาช้า เพื่อแสดงถึงระยะห่างและความแรงของสัญญาณที่พบ

๑๕.๑๓ มีกระจกมองหลังในหัวเกร็ง ๑ บาน มีกระจกมองข้าง นอกหัวเกร็ง ๒ บาน (ด้านขวาและซ้าย) และติดตั้งกระจกโค้งสำหรับมองหน้ารถ จำนวน ๑ บาน ที่กระจกมองข้างด้านซ้าย นอกหัวเกร็ง

๑๕.๑๔ ชุดอุปกรณ์สำหรับลากจูงรถ พร้อมตะขอเหล็ก ความยาวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๑๕ ถังดับเพลิงประจำรถขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ใบ

๑๕.๑๖ อุปกรณ์ดับเพลิงทรงกลมที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคามีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม เมื่อถูกความร้อนของเปลวไฟ ๓-๕ นาที อุปกรณ์ดับเพลิงจะทำงานแตกกระจายอัตโนมัติและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์ โดยมีแคตตาล็อกผลทดสอบ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

*ข้อ ๑๕.๓ - ๑๕.๑๒ , ๑๕.๑๔ และ ๑๕.๑๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแคตตาล็อกมายื่นแสดงในวันเสนอราคา

๑๖. การพนสีและตราหน่วยงาน

๑๖.๑ การพนสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา กำหนด)

๑๖.๒ การพนสีภายในกระเบบบรรทุก พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๖.๓ ตราหน่วยงาน ให้มีตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และตัวอักษรชื่อเต็ม “องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ด้านข้างของรถทั้งสองข้างให้พ่นตราและเครื่องหมายด้วยสีที่เห็นชัดเจน

๑๖.๔ มีข้อความ “องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา” บริเวณกระจกด้านหน้า โดยใช้สติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงเห็นชัดเจนและบริเวณด้านข้างกระเบบให้พ่นสีขนาดตามความเหมาะสม มองเห็นได้ชัดเจน

๑๖.๕ ติดตั้งแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงโดยรอบตัวรถ เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืน

๑๖.๖ เครื่องหมายและข้อความตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา กำหนด

๑๗. เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน

๑๗.๑ ผู้เสนอการรับประกันความชำรุดอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว

๑๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งให้เรียบร้อย

๑๗.๓ ผู้เสนอราคารถยนต์ ยี่ห้อยี่ห้อ รุ่นที่เสนอ ต้องมีศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรักษาภายในจังหวัดสุรินทร์ หรือใกล้เคียงเพื่อรับประกันหลังการขาย

๑๗.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการซ่อมและบำรุงรักษาครบทุกติดเครื่อง ภายในจังหวัดสุรินทร์ หรือจังหวัดใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง หรือมีรถบริการซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ เพื่อความสะดวกในการรับบริการหลังการขาย และความรวดเร็วในการใช้งาน

๑๗.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของเครื่องไฮดรอลิค ชุดกระเช้า ชุดคัมพ์ไฮดรอลิค สัญญาณไฟฉุกเฉิน และหัวข้ออื่นๆ ตามที่กำหนดพร้อมเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๑๗.๖ เหตุผลในการกำหนดให้นำหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่จัดซื้อได้ทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใหม่ สามารถตรวจสอบย้อนหลัง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการซ่อมบำรุงและสั่งอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงในช่วงระยะเวลาประกันหรือหมดระยะเวลาประกันแล้ว

๑๗.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเกณฑ์ราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่งที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือมีเกณฑ์คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเอกสารที่ประกาศ

๑๗.๘ ผู้เสนอราคาต้องยอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในการใช้ดุลยพินิจของกรรมการฯ ให้ถือเป็นข้อยุติให้เป็นที่สิ้นสุดในการพิจารณา

๑๗.๙ ทั้งนี้ การกำหนดเงื่อนไขและข้อเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการจัดหาอะไหล่ การรับประกันและการบริการหลังการขาย

๑๗.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องอบรมการใช้งานรถยนต์และอุปกรณ์ควบคุมให้กับผู้ดูแลรถให้ใช้งานได้เป็นอย่างดี และครบถ้วน

๑๗.๑๑ การเบิกจ่ายเงินต่อเมื่อได้ส่งมอบรถยนต์ซึ่งผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและมีการโอนกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว ถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ดำเนินการทั้งสิ้นตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการนี้

๑๗.๑๒ ในการส่งมอบ เพื่อการใช้งานและซ่อมบำรุงเป็นไปโดยถูกต้อง ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังเพื่อทดสอบการทำงานของตัวกระเช้าไฟฟ้าและรถยนต์บรรทุกฯ และให้การฝึกอบรมการสาธิตการวิธีการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ของทางราชการให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยที่ทางราชการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๑๗.๑๓ ระยะเวลาส่งมอบ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน

๑๘. การเบิกจ่ายเงิน

ผู้ซื้อสงวนสิทธิ์ที่จะชำระเงินค่ารถให้กับผู้ขายต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับรถไว้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว หากผู้ขายไม่จดทะเบียนและส่งมอบเอกสารการจดทะเบียนให้เรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ขอสงวนสิทธิ์ที่ยังไม่จ่ายเงินได้

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

- ทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ ๓๒๑๔๐

- โทร ๐๔๔-๕๕๘๘๓๑ โทรสาร ๐๔๔-๕๕๘๘๓๒

- ทางเว็บไซต์ www.tabao.go.th/

- ทางอีเมลล์ ๖๓๒๐๕๑๒@dla.go.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ
วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปฐมพร เสียมดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางรพีพรรณ ศรีน้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยะพงษ์ เสียมดี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

- ทราบ เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ

(นายจักรินทร์ ศรีนงเพียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

- ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

(☒) อนุมัติ ตามที่เสนอ

(☐) ไม่อนุมัติ

เนื่องจาก.....

พร
(นางเนตรนภา เหมือนวาจา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา