

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า ติดตั้งชุดไ้มัดดินดินหน้า และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๕ เมตร

จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ หน้า ๑๐๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ไ้มัดดินดินหน้า และเครื่องมืออุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- ๒.๒ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง
- ๒.๓ เพื่อให้ภูมิทัศน์และวิสัยทัศน์ในการมองเห็นทั้งสองข้างทางของประชาชนผู้สัญจรไปมา มีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกสบาย

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ในระหว่างยกเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกระงับยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลที่ถูกระบุนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ามายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ - รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

๔.๑ เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์แบบล้อยาง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า

๔.๒ ห้องควบคุมแบบธรรมดา มีหลังคากันแดด ติดตั้งชุดใบตันดินหน้า และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางแบบแขนบูมยื่นข้าง ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาดหน้ากว้างในการตัดไม่น้อยกว่า ๑.๐๕ เมตร

๔.๓ รถฟาร์มแทรกเตอร์ และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง และเป็นผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑

๔.๔ ตัวรถแทรกเตอร์ เครื่องยนต์ ชุดใบมีดตันดินหน้า และศูนย์บริการมาตรฐานผู้ผลิตอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด รวมทั้งความสะดวกในการตรวจเช็ค-บำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดหาอะไหล่

๔.๕ รถฟาร์มแทรกเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕. ระบบเครื่องยนต์

๕.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบบไอดีเครื่องฉีดขึ้น ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๕.๒ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๓,๐๐๐ ซีซี เพื่อความประหยัดน้ำมัน และช่วยลดมลพิษในอากาศ

๕.๓ กำลังม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๗๐๐ รอบ/นาที

๕.๔ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๔๕ ลิตร

๖. ระบบส่งกำลัง

๖.๑ เกียร์หลักแบบซินโครเมซ มีเกียร์ดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์

๖.๒ เกียร์เปลี่ยนทิศทางแบบซินโครชัทเทิล

๖.๓ ระบบคลัทช์เดี่ยว ชนิดแห้ง

๖.๔ เฟลาอำนาจกำลัง (PTO) ขนาดมาตรฐาน SAE ๑-๓/๘ นิ้ว ๖ ร่อง มีความเร็วรอบ ๒ ระดับ ที่ความเร็ว ๕๔๐ รอบต่อนาที และ ๗๕๐ รอบต่อนาที

๗. ระบบพวงมาลัย

๗.๑ ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ หรือไฮดรอลิกสถมบูรณ์แบบ (Hydro-Static)

๘. ระบบเบรก

๘.๑ ระบบเบรกเป็นตามาตรฐานผู้ผลิต

๘.๒ สามารถแยกทำงานเป็นอิสระ ซ้าย-ขวา ได้

๘.๓ มีระบบเบรกขณะจอด

๙. ระบบไฮดรอลิก

๙.๑ มีชุดแขนยกไฮดรอลิกแบบ ๓ จุด มาตรฐาน SAE Category I (ประเภท ๑)

๙.๒ มีระบบควบคุมการทำงานแบบควบคุมตำแหน่ง, อัตราไหล และผสม

๙.๓ น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยกไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ กิโลกรัม

๙.๔ อัตราการไหลของปั้มน้ำมันไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลิตรต่อนาที

๑๐. ขนาดล้อและยาง

๑๐.๑ ขนาดล้อหน้า ล้อหลัง และยาง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๒ ติดตั้งชุดเหล็กถ่วงน้ำหนักล้อหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑. ระบบไฟฟ้า

๑๑.๑ แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๑.๒ ระบบไฟส่องสว่าง หน้า - หลัง สัญญาณไฟต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต และถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๑๒. ระบบรายงานสถานะออนไลน์

๑๒.๑ ติดตั้งระบบที่เชื่อมต่อกับระบบการทำงานของตัวรถฟาร์มแทรกเตอร์จากโรงงานผู้ผลิต เพื่อรายงานสถานะการใช้งานแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบ พัฒนา รวมทั้งการควบคุมและบริหารจัดการโดยบริษัทผู้ผลิตเดียวกันกับตัวรถฟาร์มแทรกเตอร์ เพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงการใช้งาน

๑๒.๒ ระบบสามารถรายงานพิกัดตำแหน่ง (GPS) สถานะการทำงาน บันทึกประวัติการทำงาน มีการแจ้งเตือนระยะการตรวจเช็คบำรุงรักษา และการแจ้งเตือนอื่นๆ ของตัวรถฟาร์มแทรกเตอร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต เพื่อการบริหารจัดการการใช้รถอย่างเต็มประสิทธิภาพ

๑๒.๓ สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทผู้ผลิตรถฟาร์มแทรกเตอร์บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาต่างๆ โดยแสดงการใช้งานระบบออนไลน์ในวันส่งมอบสินค้า

๑๓. ชุดไ้มัดดินหน้า

๑๓.๑ ควบคุมตำแหน่งการยก-วางไ้มัดดินด้วยระบบไฮดรอลิคแบบสองทาง

๑๓.๒ ความยาวของปากไ้มัดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร และความสูงของไ้มัดรวมปากไม่น้อยกว่า ๔๘๐ มิลลิเมตร

๑๓.๓ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ออกแบบและผลิตมาเพื่อติดตั้งและใช้งานกับรถฟาร์มแทรกเตอร์ที่ยื่นเสนอราคาโดยเฉพาะ เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด

๑๔. เครื่องตัดหญ้าไหลทาง

๑๔.๑ เครื่องตัดหญ้าไหลทางแบบแขนบูมยื่นข้าง ติดตั้งกับแขนยกไฮดรอลิคแบบ ๓ จุดด้านท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับโดยเพลอาานวยกำลังของรถฟาร์มแทรกเตอร์ระบบ ๕๔๐ รอบต่อนาที มีคั่นโยกควบคุมการทำงานติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่พนักงานขับสามารถควบคุมได้สะดวก

๑๔.๒ ชุดข้อต่อแขนยกมีระบบช่วยลดแรงกระแทกป้องกันความเสียหาย (Mechanical Safety) กรณีชุดหัวตัดหรือแขนตัดหญ้าชนสิ่งกีดขวาง

๑๔.๓ ชุดแขนตัดหญ้าติดตั้งระบบลอยตัวแขนยกแนวตั้ง (Vertical Float) ช่วยปรับระดับความสูง-ต่ำ ตามระนาบพื้นอัตโนมัติ พร้อมชุดวาล์วเปิด-ปิดการทำงาน

๑๔.๔ ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิคไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร และมีระบบระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๔.๕ ระยะตัดหญ้าไกลสุดในแนวราบ วัดระยะจากกึ่งกลางตัวรถไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร และมีระยะตัดหญ้าสูงสุดในแนวตั้ง วัดระยะจากพื้นไม่น้อยกว่า ๔.๒๐ เมตร

๑๔.๖ หัวตัดหญ้าโครงสร้างเหล็กแผ่นสองชั้น (Double Frame) มีความกว้างระยะตัด (Working Width) ไม่น้อยกว่า ๑.๐๕ เมตร ติดตั้งลูกกลิ้งสำหรับปรับระยะความสูงในการตัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๔๐ มิลลิเมตร สามารถปรับระดับความสูงได้ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ พร้อมการ์ดป้องกันเศษวัสดุกระเด็นออก และสีกันสีกสามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อสีกหรือ

๑๔.๗ ชุดหัวตัดปรับหมุนเอียงได้ มีระบบลอยตัวหัวตัด (Floatation) ปรับเอียงตามสภาพพื้นผิวอัตโนมัติ และมีวาล์วเปิด-ปิดน้ำมัน ป้องกันหัวตัดหญ้าตกขณะเดินทาง หรือขณะไม่ได้ใช้งาน

๑๔.๘ เฟลาใบมีดตัดหญ้าเป็นระบบหมุนสองทิศทาง หมุนเดินหน้าและถอยหลังได้ ขับโดยมอเตอร์ ใยตรोलिकโดยตรง (Direct Drive) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า มีความเร็วรอบเฟลาตัดไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ รอบต่อนาที พร้อมด้วยใบมีดตัดหญ้าแบบรูปตัววาย (Y) ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ใบ

๑๔.๙ สามารถติดตั้งและปลดออกจากท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ได้ มีชุดอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับการประกอบหรือถอดชุดแขนตัดหญ้าออกจากตัวรถ

๑๕. โคมสัญญาณไฟฉุกเฉิน

๑๕.๑ ติดตั้งโคมสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิด LED แบบกระพริบที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้

๑๕.๒ มีชุดหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๕๐ หลอด สามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ทั้ง ๑๒ และ ๒๔ โวลท์ และสามารถปรับจังหวะการกระพริบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๕ จังหวะ

๑๕.๓ ฝาครอบทำด้วยโพลีคาร์บอเนต ฐานทำด้วยอลูมิเนียม มีระดับการกันน้ำและฝุ่นไม่น้อยกว่า IP๖๖ หรือผ่านการทดสอบมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓

๑๕.๔ ขนาดความกว้าง x ความยาว ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ x ๕๐๐ มิลลิเมตร

๑๖. อุปกรณ์มาตรฐาน และอุปกรณ์อื่น ๆ

๑๖.๑ อุปกรณ์มาตรวัด มิเตอร์ เกจ สัญญาณแสดงสถานะ และสัญญาณไฟเตือนต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๖.๒ อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต รถฟาร์มแทรกเตอร์ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่เบาะนั่งพนักงานขับ และมีหลังคา กันแดดแบบโครงสร้างนิรภัย มาตรฐาน ROPS ป้องกันอันตรายจากการพลิกคว่ำ เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานผู้ผลิต

๑๖.๓ ด้านท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ติดแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานวิศวกรรมยานยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕

๑๖.๔ ชุดเครื่องมือมาตรฐานประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๕ คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษารถฟาร์มแทรกเตอร์ และคู่มือการใช้งานเครื่องตัดหญ้าไหลทาง จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๖ พันธสัญญาลักษณะและความ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หรือตามที่หน่วยงานราชการกำหนด

๑๗. เงื่อนไขการเสนอราคาและการรับประกัน

๑๗.๑ รถฟาร์มแทรกเตอร์ที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ ซึ่งสามารถสืบค้นรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิต รายละเอียดและส่วนประกอบต่าง ๆ จะต้องมีความลักษณะที่ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่จัดจำหน่ายเป็นมาตรฐานสากล มิใช่ผลิตภัณฑ์ดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะ โดยแนบใบรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ ของบริษัทผู้ผลิต หนังสือรับรอง MIT ที่ออกโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี) และเอกสารแสดงรายละเอียดของเว็บไซต์บริษัทผู้ผลิต ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๗.๒ รถฟาร์มแทรกเตอร์ที่เสนอเป็นยี่ห้อที่มีจำหน่ายแพร่หลายในประเทศไทย มีความน่าเชื่อถือ โดยสำนักงานตัวแทนจำหน่ายมาตรฐานผู้ผลิตที่เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถที่ยื่นเสนอ กระจายอยู่ทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๓๐ แห่ง มิใช่ผลิตภัณฑ์ยื่นเสนอมาเพื่อจำหน่ายแบบเฉพาะกิจ โดยแนบเอกสารแสดงรายชื่อ พร้อมที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนจำหน่ายมาตรฐานผู้ผลิตทุกแห่งทั่วประเทศ ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๗.๓ รถฟาร์มแทรกเตอร์ที่เสนอเป็นยี่ห้อที่มีศักยภาพในการให้บริการหลังการขายตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต โดยมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการด้านอะไหล่ของบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ ในขอบข่ายของการบำรุงรักษารถฟาร์มแทรกเตอร์ หรือมีศูนย์บริการมาตรฐานผู้ผลิตของตัวแทนจำหน่ายที่เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถที่ยื่นเสนอในเขตจังหวัดนครพนมหรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อประสิทธิภาพและมาตรฐานในการให้บริการหลังการขาย โดยแนบเอกสารแสดงสถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ใบรับรองมาตรฐาน และรูปถ่ายด้านหน้า ของศูนย์บริการมาตรฐานผู้ผลิตที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๗.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน โดยแนบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๗.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชุดใบมีดตัดดินหน้า ระบบออนไลน์รายงานสถานะ และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง พร้อมด้วยอุปกรณ์มาตรฐานต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา โดยเป็นแคตตาล็อกที่จัดทำขึ้นเป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่จัดทำจำหน่ายโดยทั่วไป ซึ่งจะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ต่อเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๗.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถฟาร์มแทรกเตอร์โดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเท่านั้น โดยแนบเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ใบรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ ของบริษัทผู้ผลิต และหนังสือรับรอง MIT ที่ออกโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี) ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๗.๗ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของระบบรายงานสถานะออนไลน์ตามมาตรฐานผู้ผลิต รวมถึงเอกสารแสดงรายละเอียดของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันการใช้งานระบบรายงานสถานะของบริษัทผู้ผลิตที่เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถฟาร์มแทรกเตอร์ที่ยื่นเสนอ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะต่าง ๆ ตามที่กำหนด ประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๗.๘ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าเท่านั้น โดยแนบเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย เอกสารรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ ของบริษัทผู้ผลิต และเอกสารแสดงรายละเอียดของเว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิตที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของการผลิต ยี่ห้อ รุ่น และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่กำหนดโดยบริษัทผู้ผลิตตามมาตรฐานสากล ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๗.๙ เครื่องตัดหญ้าไหล่ทางจะต้องผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย CE โดยแนบเอกสารรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา และจะต้องแสดงตราสัญลักษณ์ตามกฎระเบียบจากโรงงานผู้ผลิตที่ผลิตกันต์ และเอกสารรับรองมาตรฐานความปลอดภัยตัวจริงจากโรงงานผู้ผลิต ซึ่งระบุหมายเลขของเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางชุดที่ส่งมอบในวันส่งมอบสินค้า

๑๗.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของคอมสัญญาณไฟฉุกเฉินที่มีรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น และชื่อบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบที่มาของแหล่งการผลิตได้ พร้อมด้วยเอกสารรับรองมาตรฐาน และผลการรับรองหรือผลการทดสอบระดับกันน้ำและฝุ่น ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๗.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะ เอกสารรับรองมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และผลการตรวจสอบแผ่นสะท้อนแสงจากสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๗.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้าที่ส่งมอบให้กับทางหน่วยงานราชการในการใช้งาน และบำรุงรักษาตามปกติที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ไม่รวมถึงการชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ทั่วไปจากการจัดเก็บ ใช้งาน อุบัติเหตุ และภัยธรรมชาติ โดยแนบเอกสารแสดงรายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนด ของการรับประกันคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๗.๑๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายละเอียดเงื่อนไขการตรวจเช็ค-บำรุงรักษารถฟาร์มแทรกเตอร์ตาม ระยะให้กับทางหน่วยงานราชการ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๓ ครั้ง ในระยะรับประกัน โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ ตรวจเช็ค-บำรุงรักษารถฟาร์มแทรกเตอร์ ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๗.๑๔ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ ให้กับทาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝางให้เรียบร้อย โดยค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของ ผู้ เสนอราคา

๑๗.๑๕ กำหนดส่งมอบรถฟาร์มแทรกเตอร์ติดตั้งชุดไ้มัดดินดินหน้าและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง พร้อมด้วย อุปกรณ์มาตรฐานต่าง ๆ ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๘. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๑๙. ราคากลาง (อ้างอิง)

- ราคาสืบจากท้องตลาด

๒๐. การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝางเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดลักษณะของ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า ติดตั้งชุดไ้มัดดินดินหน้า และเครื่องตัด หญ้าไหล่ทาง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๕ เมตร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วัน เพื่อให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ได้แสดงความคิดเห็นของร่างขอบเขตงานฯ

๒๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา
- การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอจะพิจารณาจากราคารวม
- ผู้ยื่นเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตาม ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝางจะไม่ พิจารณาข้อเสนอรายนั้น

๒๒. กำหนดยื่นราคา

ระยะเวลายื่นราคา ๖๐ วัน

๒๓. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบ

กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๒๔. ระยะเวลาส่งมอบครุภัณฑ์

ผู้เสนอราคาได้จะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๒๕. สถานที่ส่งมอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
การจดทะเบียน ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถให้เรียบร้อยในนามองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝางจะมอบอำนาจให้ดำเนินการ
ผู้ขายจะต้องพันทราบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง และหมายเลขครุภัณฑ์ให้เรียบร้อยตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝางกำหนด

๒๖. การรับประกัน

ต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบคุมของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น โดยรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๒๗. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

๑. ทางไปรษณีย์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง ๑๖๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านฝาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๕๓-๐๖๗๘

๒. ทางเว็บไซต์ www.banphung.go.th E-mail : Saraban@banphung.go.th

๒๘. การจำหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝางจะจำหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดในราคา ๑,๕๐๐ บาท (-หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-) โดยผู้สนใจที่จะยื่นเสนอราคาสามารถเข้าไปซื้อได้ที่ WWW.gprocurement.go.th

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายยงยุทธ พุทธา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวมูธิตา จารุจิตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวเจษฎาพร มงคลเกตุ)