

แบบสรุปราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 1948/2567 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567

งาน จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน

สถานที่ส่งมอบ ถนนบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดงาน กว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม. หน้า 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567

ราคาน้ำมัน 33.11

ลำดับที่	รายการซื้อวัสดุก่อสร้าง	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมมูลค่างานงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยวัสดุ	279,614.01	
	- ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)		
	- CSS-1		
	-		
2	รวมมูลค่างานปูยาง Hot Mix ประกอบด้วยงาน		
	-		
	-		
	-		
	-		
สรุป	รวมค่าจัดซื้อวัสดุเป็นเงิน	279,614.01	
	เป็นเงิน	279,614.01	
(ตัวอักษร) (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์)			

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

นางสรารัตน์ สุขมะตัน

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายจิรพล บุญลือ

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายพงศกร เพชรประดับ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 1948/2567 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567

งาน จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน

สถานที่ส่งมอบ

ถนนบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ระยะขนส่ง

กม. 28

รายละเอียดงาน

กว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม. หมา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567

ราคากลาง 33.11

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	รวม (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		รวมทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
							%	(บาท)		
1	ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)	97.00	ตัน	2,560.00	46.33	252,814.01	0%	-	252,814.01	
2	ค่าปุ๋ย (Hot Mix) ปูนไผ่เม็ด	-	ตร.ม.	15.52	-	15.52	7%	-	-	
3	ค่าปุ๋ย (Hot Mix) ปูนแห่เม็ด	-	ตร.ม.	12.07	-	12.07	7%	-	-	
4	CSS-1	4.00	ถัง	6,700.00	-	26,800.00	0%	-	26,800.00	800.00 ลิตร
5	CRS-2	-	ถัง	6,700.00	-	6,700.00	0%	-	-	0.00 ลิตร
รวมทั้งสิ้น									279,614.01	

หมายเหตุ

1. ระยะเวลาส่งวัสดุยางมะตอยผสมร้อน Hot mix โดยใช้บรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีนำหินกรวดไม่เกิน 47 ตัน) จากตลาดกลาง (หลังใหม่) ถึง สถานที่ปฏิบัติงาน
2. ราคาค่าขนส่ง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3. ราคากวีสตุฯ อ้างอิงข้อมูล ตามหนังสือ รายงานผลการสืบราคาเอสพีลีดคอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน Hot Mix ที่ สป 51005.2/4356 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมค่าขนส่ง) และหนังสือ รายงานผลการสืบราคายางชนิด CSS-1, CMS-2H และ CRS-2 ที่ สป 51005.2/4158 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงชื่อ

นายพงษ์ศักดิ์ เพชรประดับ

กรรมการ

ลงชื่อ

นายจิรพล บุญโต

กรรมการ

ลงชื่อ

นางสาวรัตน สุริยะตัน

ประธานกรรมการ


วิศวกรโยธาชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา



โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot Mix เพื่อซ่อมแซมถนน
ถนนบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี



รูปตัดตามขวาง ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.

งานปรับปรุงผิวทาง Asphalt Hot Mix

ตามแบบประกอบแนวกั้นแบริก

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
ตามคำสั่ง อบจ.สบ. ที่ ๑๙๔๘/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
แบบแปลนเลขที่.....
..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	หมายเหตุ
1	Asphalt Hot Mix ปูหนาเฉลี่ย 0.05 ม. (8.33 ตร.ม./ตัน)	97.00	ตัน	
2	ยาง CSS-1 สำหรับงาน Prime Coat (1.0 ลิตร/ตร.ม.)	800.00	ลิตร	
3	ยาง CRS-2 สำหรับงาน Tack Coat (0.30 ลิตร/ตร.ม.)	-	ลิตร	

กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+160

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ไม่มีไหล่ทาง

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.

หมายเหตุ : จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพความเหมาะสมของพื้นที่

โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

โครงการ/งาน	โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot Mix เพื่อซ่อมแซมถนน ถนนบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี					
	สำรวจ,ออกแบบ เขียนแบบ	นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	ตรวจสอบ	นางสาวจิราพร บุญลือ หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค	ตรวจสอบ	นางสรารัตน์ สุขมะดัน ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
แผ่นที่ 01	วิศวกรโยธา	นายมารุต ขาวสวน วิศวกรโยธานาฏการพิเศษ	อนุมัติ	นายสุรศักดิ์ สมภักดี ผู้อำนวยการสำนักช่าง		