

(15)
แบบสรุปราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 1948/2567 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567

งาน จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน

สถานที่ส่งมอบ ถนนสายหมู่ที่ 2 หน้าวัดศรีอำพร - ห้วยหมูป้าน ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,270.00 ม.หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,080.00 ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567

ราคาน้ำมัน 33.11

ลำดับที่	รายการซื้อวัสดุก่อสร้าง	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมมูลค่างานงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยวัสดุ	1,647,438.50	
	- ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)		
	-		
	- CRS-2		
2	รวมมูลค่างานปูยาง Hot Mix ประกอบด้วยงาน		
	-		
	-		
	-		
	-		
สรุป	รวมค่าจัดซื้อวัสดุเป็นเงิน	1,647,438.50	
	เป็นเงิน	1,647,438.50	
(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์)			

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

นางสรารัตน์ สุขมะดัน

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายจิรพล บุญลือ

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายพงศกร เพชรประดับ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 1948/2567 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567

งาน จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน

สถานที่ตั้งมอบ

ถนนสายหมู่ที่ 2 หน้าวัดศรีอัมพร - ท้ายหมู่บ้าน ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ระยะขนส่ง

32 กม.

รายละเอียดงาน

กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,270.00 ม. หิน 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,080.00 ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567

ราคาประเมิน 33.11

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	ราคา+ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	รวม (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		รวมทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
								%	(บาท)		
1	ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)	610.00	ตัน	2,560.00	52.85	2,612.85	1,593,838.50	0%	-	1,593,838.50	
2	ค่าปูยาง (Hot Mix) ปูบนไพรมิได้	-	ตร.ม.	15.52	-	15.52	-	7%	-	-	
3	ค่าปูยาง (Hot Mix) ปูบนแอสฟัลต์	-	ตร.ม.	12.07	-	12.07	-	7%	-	-	
4	CSS-1	-	ถึง	6,700.00	-	6,700.00	-	0%	-	-	0.00 ลิตร
5	CRS-2	8.00	ถึง	6,700.00	-	6,700.00	53,600.00	0%	-	53,600.00	1,524.00 ลิตร
รวมทั้งสิ้น										1,647,438.50	

หมายเหตุ

1. ระยะเวลาส่งวัสดุยางมะตอยผสมร้อน Hot mix โดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีนำหินกรวดไม่เกิน 47 ตัน) จากตลาดกลาง (หลังใหม่) ถึง สถานที่ปฏิบัติงาน
2. ราคาค่าขนส่ง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3. ราคาวัสดุฯ อ้างอิงข้อมูล ตามหนังสือ รายงานผลการสืบราคาแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน Hot Mix ที่ สป 51005.2/4356 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมค่าขนส่ง) และหนังสือ รายงานผลการสืบราคายางชนิด CSS-1, CMS-2H และ CRS-2 ที่ สป 51005.2/4358 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงชื่อ



นายพงศ์กร เพชรประดับ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



นายจิรพล บุญเกิด

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ลงชื่อ



นางสาวรัตน์ สุขะตัน


ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ประธานกรรมการ

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-2 และยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)

เพื่อปรับปรุงถนน

หมู่ที่ 1 ถึง ซอยบ้านผู้ใหญ่สำรวย ตำบลหนองแก อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์




โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-2 และยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) เพื่อปรับปรุงถนน

หมู่ที่ 1 ถึง ซอยบ้านผู้ใหญ่สำรวย ตำบลหนองแก อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 367 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,101 ตารางเมตร




รายละเอียดงาน OVERLAY ASPHALT CONCRETE

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-2 และยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)
รวมระยะทาง 0.367 กิโลเมตร

- กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+367 ระยะทาง 0.367 กิโลเมตร
- ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
- หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,101 ตารางเมตร
- จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพความเหมาะสม
- ของพื้นที่ดำเนินการโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ปริมาณงาน








ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1.	ปริมาณ AC Hot Mix (8.33 ตร.ม./ตัน) ปูหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ตัน	133.00	
2.	ปริมาณยาง CSS-1 (1.0 ลิตร/ตร.ม.) Prime Coat	ลิตร	-	
3.	ปริมาณยาง CRS-2 (0.3 ลิตร/ตร.ม.) Tack Coat	ถัง	2.00	
4.	ปริมาณ AC Hot Mix (สำหรับปรับแต่งพื้นทางเดิม Leveling)	ตัน	-	
5.	ปริมาณค่าปูยาง AC Hot Mix ปูบน Tack Coat	ตร.ม.	1,101.00	



รูปตัดตามขวาง
งานปรับปรุงผิวทาง ASPHALT HOT MIX OVERLAY

คณะกรรมการจัดทำแบบรายละเอียดงานก่อสร้าง
ตามคำสั่ง อบจ.สบ. ที่ ๑๐๔/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
แบบแปลนเลขที่.....

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	โครงการ	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-2 และยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) หมู่ที่ 1 ถึง ซอยบ้านผู้ใหญ่สำรวย ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี				
	สำรวจ,ออกแบบ		นายพรชัย แก้วจันทร์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)	ตรวจสอบ		นายจิรพล บุญเกิด หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
	เขียนแบบ		นางสาวปัทมาพรณ์ สุขเกษม ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	ตรวจทาน		นางสรวิศน์ สุขเกษม ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
	วิศวกรโยธา		นายสุวิทย์ ขวัญสม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)	อนุมัติ		นายสุวิทย์ ขวัญสม ผู้อำนวยการส่วนการโยธา