

ผนวก ๑

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตาม
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้ ๖๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ
กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา สำหรับใช้ใน
ราชการของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ จำนวน ๑ คัน

๒.๒ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ และเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจให้เหมาะสมกับสภาพเขตทางและมีความคล่องตัวมากขึ้น

๒.๓ เพื่อให้มีครุภัณฑ์ยานพาหนะที่มีศักยภาพไว้รองรับการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าพระให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้บัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าพระ ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอ
ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

/๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอ...

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (รุ่นล่าสุดที่อยู่ในสายการผลิตของผู้ผลิต)

แบบธรรมดา

๑. มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

๒. เป็นรถช่วงยาว

๓. เป็นกระบะสำเร็จรูป

๔. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๔.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๓ มีห้องโดยสารเป็นแบบธรรมดา ตอนเดียว

- เบาะนั่งทำด้วยวัสดุหนังหรือหนังสังเคราะห์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๔ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๑.๕ เป็นกระบะสำเร็จรูป ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด ส่วนประกอบของรถยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ

๔.๑.๖ ขนาดกระบะท้ายมีภายในขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๗ ส่วนด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีพลาสติกไฟเบอร์ หรือกระบะปูพื้น (LINER) ปูพื้นภายในกระบะ ที่มีคุณภาพ มีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงขีดขูด การกระแทก และติดตั้งให้ลงตัวเข้ารูปสวยงาม และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่มีเคยใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที

๔.๑.๘ กระบะบรรทุกเป็นสีเดียวกับตัวรถ

๔.๑.๙ รถจะต้องพ่นกันสนิมทั้งคัน และสีเคลือบ หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้ว มีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

- ๔.๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ เกียวเรียง เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์
- ๔.๒.๒ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ
- ๔.๒.๓ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๔๓ นิวตันเมตร
- ๔.๒.๔ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) เฉพาะด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๕ (Euro ๕) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๑๕๕-๒๕๕๖)

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

- ๔.๓.๑ ระบบเกียร์ เป็นแบบเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ และเกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๓.๒ ระบบครัชช์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (กรณีเกียร์ธรรมดา)
- ๔.๓.๓ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๔ ระบบเบรก

- ๔.๔.๑ ระบบเบรกเป็นระบบเบรก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD
- ๔.๔.๒ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรกแบบมีครีหรือช่องระบายความร้อน
- ๔.๔.๓ ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๔.๔ ระบบเบรกมือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

เป็นพวงมาลัยแบบบังคับเลี้ยวอยู่ทางด้านขวา (เพาเวอร์) ช่วยผ่อนแรง พวงมาลัยสามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้

๔.๖ ระบบกันสะเทือน

- ๔.๖.๑ ล้อหน้า เป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง
- ๔.๖.๒ ล้อหลัง เป็นแบบแหนบซ้อน

๔.๗ ระบบไฟฟ้า

- ๔.๗.๑ แบตเตอรี่ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และเป็นของใหม่
- ๔.๗.๒ กระจกประตู่ห้องโดยสาร สามารถเลื่อนขึ้น-ลงตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๗.๓ กระจกมองข้าง ซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๗.๔ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- ๔.๗.๕ มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๗.๖ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- ๔.๗.๗ มีระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB เป็นแบบหน้าจอสัมผัส มีระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๗.๘ จอสัมผัสสามารถใช้เป็นจอแสดงผลของกล้องมองหลังได้ขณะถอยรถได้



๔.๘ ขนาดล้อและยาง

- ๔.๘.๑ ล้อรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๘.๒ มียางอะไหล่ขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- ๔.๘.๓ มียางกันโคลนหน้า-หลัง

๔.๙ ตัวรถ

- ๔.๙.๑ หลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขึ้นเดียวกัน
- ๔.๙.๒ ตัวถังห้องโดยสารรถทั้งคันเมื่อประกอบเสร็จต้องชุบเคลือบสีด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมปูพื้นด้วยพรมตลอดทั่วห้องโดยสาร
- ๔.๙.๓ ประตูเสริมคันเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
- ๔.๙.๔ ถังน้ำมันสามารถบรรจุน้ำมันได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร
- ๔.๙.๕ พ่นน้ำยากันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน
- ๔.๙.๖ พ่นน้ำยากันสนิมบริเวณโครงฝากระโปรง ตามตะเข็บ ใต้ท้องรถ ใต้บังโคลน ตามบล็อก
- ๔.๙.๗ ตัวถังและเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศผลิตมาไม่เกิน ๑ ปี ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้าขึ้นโดยตรง

๔.๑๐ ระบบเครื่องปรับอากาศ

- ๔.๑๐.๑ มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๑ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ๔.๑๑.๑ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และเป็นไปตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งและคุณสมบัติของเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๔.๑๑.๒ มีระบบถุงลมนิรภัยไม่ต่ำกว่า ๒ จุด จากโรงงานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- ๔.๑๑.๓ ระบบไฟเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๒ สีรถ

- ๔.๑๒.๑ สีของตัวรถเป็นเมทัลลิก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระจะเป็นผู้กำหนดสีรถยนต์ในภายหลัง

- ๔.๑๒.๒ การพ่นสีรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์

- ๔.๑๒.๓ พ่นน้ำยาป้องกันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน

๔.๑๓ อุปกรณ์ที่ติดตั้งประกอบเพิ่มเติม

- ๔.๑๓.๑ ผ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๒ ผืน

- ๔.๑๓.๒ ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน กระดาษด้านหน้าแบบเต็มบานความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐ % และรอบคันความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐ % สามารถป้องกันแสง UV ได้และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

- ๔.๑๓.๓ มีกล่องบันทึกหน้ารถและกล่องถอยหลัง

- ๔.๑๓.๔ มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียน หน้าและหลัง

- ๔.๑๓.๕ มีกันชนหน้า และกันชนหลังสามารถขึ้นลงกระบะได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต



๔.๑๔ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

๑. ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานผลิต พร้อมซองหรือถุง จำนวน ๑ ชุด
๒. แม่แรงยกรถพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
๓. ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ๑ อัน
๔. คู่มือการใช้และบำรุงรักษา (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด
๕. สายพ่วงแบตเตอรี่ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด
๖. อุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบหรือแคตตาล็อกที่ผู้ขายเสนอแนบท้ายสัญญา

๕. เงื่อนไขและหลักฐานการเสนอราคา

- ๕.๑ ยี่ห้อที่เสนอ ต้องมีโซ่รุ่มและศูนย์บริการมาตรฐานที่ตั้งในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- ๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้จำหน่ายหรือตัวแทนผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ประกอบการรายี่ห้อที่เสนอ โดยยื่นหลักฐานพร้อมเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ในวันยื่นข้อเสนอราคา
- ๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 - ๕.๓.๑ กรณีเป็นผู้ผลิตต้องแนบลักษณะการเป็นผู้ผลิตหรือเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ
 - ๕.๓.๒ กรณีเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายโดยตรง โดยแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
 - ๕.๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกหรือแบบรูปรายการ รายละเอียดที่เป็นเอกสารฉบับจริงเพื่อประกอบการพิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมนิติบุคคล
- ๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอราคา
- ๕.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระกำหนด เสนอเป็นข้อๆ แต่ละรายการอย่างละเอียดโดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการและในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุยี่ห้อ รุ่นของรถ เพื่อประกอบการพิจารณา
- ๕.๖ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวม ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย ค่าภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ค่าประกันภัยชั้นหนึ่ง และค่าใช้จ่ายทั่วไปแล้ว

๖. เงื่อนไขอื่น ๆ

- ๖.๑ ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา และมีศูนย์บริการซ่อมและบริการอะไหล่ทั่วไปพร้อมมีศูนย์บริการซ่อมและอะไหล่ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- ๖.๒ ผู้ขายต้องแจ้งรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทั่วประเทศ
- ๖.๓ ผู้ขายต้องส่งมอบรถตามสีที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระกำหนด
- ๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อก หรือรูปแบบของรถยนต์มาพร้อมใบเสนอราคา
- ๖.๕ ผู้ขายจะต้องติดตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็มองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ หมายเลขครุภัณฑ์ที่ประตูหน้าด้านนอกตัวรถทั้งสองข้าง (บริเวณกลางประตู) ซึ่งตราเครื่องหมายและอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาวแบบชนิดพ่น เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน

/๕.๓.๓ ผู้เสนอราคา...

๗. เงื่อนไขการส่งมอบ

๗.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วัน นับจากลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗.๒ วันส่งมอบผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และตรวจสอบรถยนต์ให้เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที โดยส่งมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระภายในระยะเวลาที่กำหนด

๗.๓ ผู้ขายจะต้องรับภาระในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย และทำประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ พร้อมมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ และทะเบียนรถยนต์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระหลังจากผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนไว้เรียบร้อยแล้ว

๗.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระสงวนสิทธิที่จะชำระเงินให้กับผู้ขาย ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้ถูกต้อง ครบถ้วน

๗.๕ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการเข้ารับบริการของผู้ขายหรือศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่ขาย

๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระจะใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาให้คะแนนตามราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๐. เงบประมาณในการจัดซื้อ

ตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่งเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้ ๖๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๑๑. เงวตการชำระเงน

กำหนดการชำระเงิน จำนวน ๑ งวด ตามใบสั่งซื้อ/ใบกำกับภาษี การเบิกจ่ายเงินหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุถูกต้อง ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วและผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบ

๑๒. การรับประกัน

๑๒.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันรถยนต์ที่ขายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีใดจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบและสามารถนำรถเข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

๑๒.๒ มีประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น ๑ ระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๒.๓ มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๑๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นางโสภา วันเทาแก้ว)

(นางมัทนา เตโช)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงชื่อ

กรรมการฯ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายจตุพร บุญพิทักษ์)

(นางรุ่งลารวรรณ นาสมพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นายนพรัตน์ ไวยเวทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง