


ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

CONTRACTION JOINT 1 1 1 1 1 1 2

EXPANSION JOINT 2 2

รูปแปลน

	
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร	
ชื่อโครงการ	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หน้า 0.15 ม. ใต้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ๐.50 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.	
ระเบียบ	
(นาย มณฑล โสภณ) นายช่างโยธา	
ตรวจ	
(นาย สม ห่มแก้ว) ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	
(นาย วิสิทธิ์ ตระกูล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันตั้ง	
อนุมัติ	
(นาย วีระศักดิ์ รักสม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันตั้ง	
สถานที่ก่อสร้างโครงการ	
บ้านบางขันตั้ง หมู่ ๑๐ ตำบลบางขันตั้ง อ.บางขันตั้ง จ.มหาสารคาม	
ชื่อแบบ รูปแปลน	
มาตรฐาน 1 : 150	
เลขที่แบบ	
16	
๗/๑๗	

0.50 ม.

4.00 ม.

0.50 ม.

ระดับดินเดิม
SIDE SLOPE 1 : 2

SIDE SLOPE 1 : 2

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม.

ทรายหยาบรองพื้น หน้า 0.05 ม.

ถนน เดิม

ไหลทางลงหินลูกรัง

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องปรับแต่งดินทางเดิมให้ตรงระดับ
2. รองพื้นด้วยทรายหยาบ
3. ให้ใช้เหล็กตะแกรง WIRE MESH (มอก.737)
4. ทำผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยเครื่องปาดหน้าคอนกรีต ในการแต่งผิวหน้าคอนกรีต
5. เมื่อหน้าคอนกรีตเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ให้ผู้รับจ้างทำการบ่มคอนกรีต ด้วยน้ำยาบ่มคอนกรีต หรือจะบ่มด้วยปูนปลาสเตอร์ อย่างน้อย 28 วัน
6. ลงวัสดุไหลทางลูกรัง
7. ส่วนนูนคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 10 ซม. ความแข็งแรงของคอนกรีตเมื่อทดสอบแบบคอมเพรสชั่น ขนาด 15 X 15 X 15 ซม. ต้องมีค่าแรงอัดประลัยค่าสุดท้ายไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน การจัดส่งไปทำการทดสอบคุณสมบัติ ผู้ว่าจ้างจะนำส่งไปทดสอบจากหน่วยงานราชการ หรือสถานที่ที่เชื่อถือได้โดยผู้รับจ้าง ต้องออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบเองทั้งสิ้น
8. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถปรับเปลี่ยนแปลนแก้ไขด้านราคาชนิด และด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือช่างผู้ควบคุมงาน
9. ค่าทดสอบกำลังรับแรงอัดลูกบาศก์คอนกรีต เมื่ออายุ 7 วัน ต้องมีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 75 % ของอายุ 28 วัน

รูปตัดโครงสร้างทาง A - A



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
ตำบลบ้านม่วง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ชื่อโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หน้า 0.15 ม.
ใต้ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.50 ม.
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.

เขียน

สมชาย
(นาย สมชาย โสภณรัตน์)
นายช่างโยธา

ตรวจ

สมชาย
(นาย สมชาย โสภณรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

สมชาย
(นาย สมชาย โสภณรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

สมชาย
(นาย สมชาย โสภณรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

สถานที่ก่อสร้างโครงการ

บ้านม่วงนางพูน หมู่ที่ ๑๐
ตำบลบ้านม่วง อำเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร

ชื่อแบบ รูปตัดโครงสร้างทาง A - A

มาตราส่วน 1 : 50

เลขที่แบบ

ว/ด/ป

26

6.00 ม.

0.50 ม.

4.00 ม.

0.50 ม.

ลูกรัง ไหล่ทาง 0.50 ม.

เหล็ก กลม Ø 19 มม.
0.50 ม. @ 0.50 ม.

ลูกรัง ไหล่ทาง 0.50 ม.

เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4.00 มม. # 0.20 X 0.20 ม.

แปลนการวางตะแกรงเหล็ก



องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ่ม
ตำบลบางกุ่ม อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หน้า 0.15 ม.
โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 0.50 ม.
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.

เขียน

8/19/64
(นาย มาเทพ โสภณอ่อน)
นายช่างโยธา

ตรวจ

(นาย สม ทรัพย์แก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นาย วิสิทธิ์ ตบขันรัมย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ่ม

อนุมัติ

(นาย วิสิทธิ์ ตบขันรัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ่ม

สถานที่ก่อสร้างโครงการ

บ้านบางกุ่ม หมู่ที่ ๑๐
ตำบลบางกุ่ม อ.โคกโพธิ์ไชย จ.มหาสารคาม

ชื่อแบบ แปลนการวางตะแกรงเหล็ก


มาตราส่วน 1 : 50

เลขที่แบบ


ว/ด/ป

3/6

เหล็ก กลม $\varnothing 19$ มม. X 0.50 @ 0.50 ปลายช่วงหนึ่งซูปแอสฟัลท์
 อดด้วยยางหยอดร่อง
 ขนาดกว้าง 0.01 ม. ลึก 0.04 ม.




เหล็กตะแกรง WIRE MESH $\varnothing 4.00$ มม. # 0.20 X 0.20 ม.
 ทรายหยาบร่วน หนา 0.05 ม.
 คอนกรีตกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 กก. / ตร.ซม.



CONTRACTION JOINT ① ทูกระยะ 6.00 ม.





รายละเอียดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สลายางขนาดพอเหมาะกับเหล็กเดียว
 เหล็ก กลม $\varnothing 19$ มม. X 0.50 @ 0.50 ปลายช่วงหนึ่งซูปแอสฟัลท์
 อดด้วยยางหยอดร่อง
 ขนาดกว้าง 0.025 ม. ลึก 0.05 ม.
 แผ่นไฟม หนา 0.025 ม.



EXPANSION JOINT ② ทูกระยะ 30.00 ม.

ขยาย JOINT

	
องค์การการขนส่งทางบก ถนนสายที่ ๑๑ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. ให้ทางลงดินลึก 0.50 ม. หรือ 0.50 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.	
เขียน ๙๙๙๙๙. (นาย มาท พิชญ์ธอน) นายช่างโยธา	
ตรวจ  (นาย ชัย ชื่นแก้ว) ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ  (นาย ชัย ชื่นแก้ว) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองท่าค้อ	
อนุมัติ  (นาย วีระศักดิ์ รักคน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองท่าค้อ	
สถานที่ก่อสร้างโครงการ บ้านหนองท่าค้อ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าค้อ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี	
รูปแบบ ระบุขยาย JOINT มาตรฐาน 1 : 25 เลขที่แบบ	
46 ว/ด/ป	



เอกสารนี้จัดทำขึ้นตามแบบที่
กำหนดโดยกรมส่งเสริมการค้า

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หน้า 0.15 ม.
ใช้สำหรับเดินรถบรรทุก 0.50 ม.
หรือพื้นที่สำหรับการเดินรถบรรทุก 4,000 ตร.ม.

เขียน

(นายสม ใจดี)
นายช่างโยธา

ตรวจ

(นายสม ใจดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายวิสิทธิ์ ธรรมรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง

อนุมัติ

(นาย วีระศักดิ์ วิชาคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง

สถานที่ก่อสร้างโครงการ

บ้านยางท่าแจ้ง หมู่ที่ ๑๐
ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ชื่อแบบ งบประมาณ ปีงบประมาณ

มาตราส่วน 1 : 25


เลขที่แบบ

56

ว/ด/ป

โครงการก่อสร้างของ อบ.ยางท่าแจ้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ชื่อโครงการ.....
ปริมาณงาน.....
วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....
ผู้รับจ้าง.....
ผู้ควบคุมงาน.....



รูปขยายป้ายโครงการ


รูปแบบ

รายการประกอบแบบ

- 1.เสา พื้นป้าย ผู้รับจ้างจะต้อง ทาสีกันสนิม แล้ว ทาสีน้ำมัน ทาสีทั้งสองด้าน
- 2.ขนาดตัวหนังสือต้องใหญ่ตามความเหมาะสมกับข้อความตามแบบกำหนด
- 3.แผ่นเหล็กขนาด กว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม.
- 4.จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

โครงการก่อสร้างของ องค์การฯ แห่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเภทของเงิน
ปีงบประมาณ
ผู้รับเงิน
สัญญา
คณะกรรมการ
ผู้ควบคุม




รูปด้านหลัง

รายการประกอบแบบ

1. เสา ไม้ ทึบเป็นผ้าไวไฟ
2. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมกับข้อความตามแบบกำหนด
3. แผ่นป้ายผ้าไวไฟ กว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม.
4. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ระดับดินเดิม



รูปขยายป้ายประชาสัมพันธ์

รูปตัดตามขวาง



องค์การรับทราบเรื่องทราบแจ้ง ด้านเอกสารแจ้ง ด้านเอกสารอื่น ด้านเอกสารอื่น	
ชื่อโครงการ	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. ยาว 0.15 ม. ใช้ค่าก่อสร้างและค่าวัสดุ 0.80 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.	
เขียน	
(นายสมชาย ใจดี)	
นายช่างโยธา	
ตรวจ	
(นายสม ใจดี)	
ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	
(นายวิเศษ ใจดี)	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด	
อนุมัติ	
(นายวิเศษ ใจดี)	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด	
สถานที่ก่อสร้างโครงการ	
บ้านบางน้ำจืด หมู่ที่ ๑๐	
อยางที่แจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	
รูปแบบ รูปขยายป้ายประชาสัมพันธ์	
มาตราส่วน 1 : 25	
เลขที่แบบ	
6/6	
ว/ด/ป	