

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานพัสดุ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
เทศบาลตำบลคงขุย อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ความเป็นมา

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เทศบาลตำบลคงขุย ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลคงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๔๐๕,๐๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลคงขุย

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๑.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๑.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๑.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๑.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๑.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๑.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังกล่าว

ประธานกรรมการฯ

กรรมการ

อำนาจเอกต้อง
กรรมการ

(นางสาวปวีณา พันธุศิริ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลในวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๑.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - Gp) ของกรมบัญชีกลาง

๑.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๑.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๑.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่มีอำนาจเต็ม (Authorizeddealer) โดยจะต้องมีหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต และจะต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคาซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน และมีศูนย์บริการภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำรถยนต์เข้ารับบริการหลังการขายและไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้องในการนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติราชการ

๔. เอกสารประกอบการเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาหนังสือแสดงวัตถุประสงค์ในการทำการค้าหรือประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน เพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถในใบเสนอราคาและแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ที่เสนอราคา แคตตาล็อก (CATALOG) เพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารซึ่งแสดงว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ที่เสนอราคาโดยกรณีเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์จะต้องแนบหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารยืนยันการส่งมอบจากบริษัทผู้ผลิต เพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารรายชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและรับรองการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่น้อยกว่า ๖๐ จังหวัดทั่วประเทศเพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

ประธานกรรมการฯ

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

กรรมการ

(นางสาวปรีดา พันธุศิริ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหรือแคตตาล็อก (CATALOG) กระดาษบรรทุก เพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. ๔) และหนังสือรับรองมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๙ หรือ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ มอก. ๑๔๐๐๑-๒๕๕๙ หรือ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ สำหรับประกอบหรือผลิตกระเบบบรรทุก เพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๔.๙ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหรือแคตตาล็อก (CATALOG) फिल्मกรองแสง, กล่องบันทึกภาพหน้ารถ และถังดับเพลิง เพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๔.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขาย ๕ ปี จากผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๕. ข้อกำหนดรายละเอียดทางเทคนิค

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ พร้อมกระเบบ จำนวน ๑ คัน

๕.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถยนต์รุ่นใหม่วางจำหน่าย ณ ปัจจุบัน และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย โดยมีการผลิตออกจำหน่ายอย่างแพร่หลายมีรูปแบบมาตรฐาน
๒. เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
๓. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม
๔. พร้อมกระเบบเหล็ก ฝาท้ายกระเบบสามารถเปิด-ปิดได้
๕. มีชุดปิดน้ำฝนจำนวนตามมาตรฐานผู้ผลิต
๖. เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต
๗. ติดตั้งวิทยุพร้อมเครื่องเล่นตามมาตรฐานผู้ผลิต
๘. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในตัวถังตามมาตรฐานผู้ผลิต
๙. ความยาว ความสูงของรถตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบกกำหนด
๑๐. เครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถยนต์ ผลิตและประกอบภายในประเทศไทย มีศูนย์ภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง
๑๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย พร้อมแนบเอกสารหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา
๑๒. ติดตั้งฟิล์มกรองแสงกระจกรอบคัน ชนิดที่มีสารเคลือบกันรอยขีดข่วน ป้องกันแสงยูวีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ โดยติดตั้งฟิล์มกรองแสงกระจกด้านข้างและด้านหลังสามารถลดความร้อนจากแสงแดดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ แสงสามารถส่องผ่านได้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ และติดตั้งฟิล์มกรองแสงกระจกหน้าเต็มบานสามารถลดความร้อนจากแสงแดดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ แสงสามารถส่องผ่านได้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพในวันที่ส่งมอบรถ

ประธานกรรมการฯ

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

กรรมการ

(นางสาวปรีดา พันธุศิริ)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑๐ ล้อและยาง

๑. กระโหล่พร้อมยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถ
๒. กระโหล่พร้อมยางอะไหล่ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถ จำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมแข็งแรง พร้อมกุญแจล็อก
๓. ติดตั้งยางกันโคลน หน้าและหลัง

๕.๑๑ เก่งคนขับ

๑. หัวเก๋งเป็นเหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน มีประตูสองประตู หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมติดตั้งกระจกบังลมหน้าเป็นกระจกนิรภัยแบบสองชั้น
๒. มีเบาะนั่งและพนักพิงบุฟองน้ำหุ้มด้วยวัสดุเทียมหนังหรือดีกว่า
๓. ยางปูพื้นภายในห้องโดยสารครบชุด

๕.๑๒ กระเบาะบรรทุก

๑. กระเบาะบรรทุกกรุปรอทเหล็มสร้างด้วยเหล็กที่มีโครงสร้างแข็งแรง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒. ฝาท้ายและกระเบาะบรรทุกด้านข้างมีความสูงตามกฎหมายกรมขนส่งทางบกกำหนด และฝาท้ายสามารถเปิด-ปิดได้ พร้อมทั้งล็อก
๓. ด้านท้ายมีเหล็กทรงรูปตัว " I " หรือเหล็กทรงรูปรางรับฝาท้าย เมื่อเปิดวางจะต้องเสมอเป็นแนวระนาบเดียวกัน เหล็กทรงที่รองรับสามารถเก็บและมีระบบล็อกไม่ให้หลุดออกมาได้
๔. กระเบาะบรรทุกต้องผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และได้รับมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๙ หรือ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ มอก. ๑๔๐๐๑-๒๕๕๙ หรือ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕

๕.๑๓ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑. ถังดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๒ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง
๒. ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย แบบ ๓ จุด ไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง
๓. กล้องบันทึกภาพหน้ารถ จำนวน ๑ ตัว

๕.๑๔ การพ่นสี ตราหน่วยงาน อุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง

๑. สีตัวรถใช้สีเขียว ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
๒. การพ่นสีภายนอกของกระเบาะบรรทุก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
๓. การพ่นสีภายในกระเบาะบรรทุกพ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
๔. การพ่นตราสัญลักษณ์ชื่อหน่วยงาน และเลขครุภัณฑ์ตัวอักษรตามหน่วยงานเทศบาลตำบลคงขุยกำหนด (กำหนดให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

ประธานกรรมการฯ

กรรมการ

กรรมการ

(นางสาวปวีณา พันธุศิริ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕. จัดทำและติดตั้งอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง กระบะบรรจุทุกและผ้าใบคลุมกระบะบรรจุทุกซึ่งเป็นตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด และตำแหน่งการติดตั้งรวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. ๒๕๖๐

หมายเหตุ : สีที่ใช้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน โดยนำหนังสือรับรองคุณภาพสีที่ได้รับมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕.๑๕ อุปกรณ์และส่วนควบ อื่นๆ

๑. ติดตั้งตะขอสำหรับลากจูง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถ
๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตรถ
๓. อุปกรณ์ฉีดล้างและทำความสะอาดกระบอกถังลมหน้ากระบะ
๔. ที่ปัดน้ำฝนเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตรถ
๕. กระงะมองหลัง นอกแก่งซ้าย-ขวา มองเห็นได้ไกลและชัดเจนตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตรถ
๖. ที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านพนักงานขับและผู้นั่งโดยสารด้านหน้าตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตรถ
๗. มีการติดตั้งกระบอกไฟฟ้าและระบบเซ็นทรัลล็อก
๘. ผ้าใบคลุมกระบะบรรจุทุกสำหรับกันฝนกันน้ำได้ และจัดทำตราหน่วยงานลงบนผ้าใบ พร้อมเชือกมัดผูกยึดผ้าใบที่มีขนาดเหมาะสมกับกระบะบรรจุทุก
๙. ติดตั้งกล่องบันทึกภาพหน้ารถใช้สายไฟและปลั๊กต่อชนิดพิเศษ สามารถเข้ากับปลั๊กตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยไม่ต้องตัด/ต่อสายไฟ และไม่ต้องเสียบกับปลั๊กที่จุดบุหรี่ พร้อมติดตั้งเรียวร้อยสายงามโดยไม่ตัดแปลงอุปกรณ์ส่วนอื่นของตัวถัง พร้อมหน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ GB
๑๐. อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถ

๕.๑๖ เครื่องมือประจำรถ อย่างน้อยต้องมีตามรายการ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--|---------------------------|---------------|
| ๑. ประแจแหวนข้างปากตายข้าง | | จำนวน ๑ ชุด |
| ขนาด ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑ | รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๔ ตัว | |
| ๒. ไขควงปากแบน ปากแฉก | ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มม. | อย่างละ ๑ ตัว |
| ๓. คีมล็อก | ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มม. | จำนวน ๑ ตัว |
| ๔. คีมปากแหลมหรือคีมปากจิ้งจก | ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มม. | จำนวน ๑ ตัว |
| ๕. คีมปากจระเข้ | ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มม. | จำนวน ๑ ตัว |
| ๖. ประแจเลื่อน | ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มม. | จำนวน ๑ ตัว |
| ๗. ประแจถอดล้อตามมาตรฐานของล้อรถ | | จำนวน ๑ ชุด |
| ๘. แม่แรงพร้อมด้าม | ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๙. ค้อนหัวกลม | ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ ปอนด์ | จำนวน ๑ ตัว |
| ๑๐. กรองอากาศตามมาตรฐานรถ | | จำนวน ๑ ชุด |

ประธานกรรมการฯ

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

กรรมการ

(นางสาวปวีณา พันธุศิริ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑๑. กล่องเหล็กใส่เครื่องมือ พร้อมกุญแจล็อก

จำนวน ๑ กล่อง

๑๒. หนังสือคู่มือหรือ CD การใช้ (Operator Manual)

๑๓. คู่มือ CD การซ่อมบำรุงรักษา (Service Manual)

๑๔. คู่มือ CD อะไหล่ (Part book)

๑๕. บัตรเข้ารับการบำรุงรักษาฟรีในระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด

๑๖. อุปกรณ์ที่ติดมากับตัวรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) แนบท้ายสัญญา

๖. เงื่อนไขการส่งมอบ

๖.๑ กำหนดส่งมอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลงาช้าง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖.๒ ก่อนส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ วัน ให้แจ้งสำนักงานเทศบาลตำบลงาช้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

๖.๓ การส่งมอบรถยนต์ให้เทศบาลตำบลงาช้าง ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และตรวจสอบรถยนต์ให้เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที

๖.๔ ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนรถยนต์และเสียภาษีประจำปี (ปีแรก) ตามกฎหมาย

๖.๕ ผู้ขายต้องทำประกันชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี พร้อมกับ พรบ. และมอบเอกสารให้วันส่งมอบ

๖.๖ ผู้ขายจะต้องจัดทำสัญลักษณ์โลโก้ของเทศบาลตำบลงาช้าง โดยสี เครื่องหมายหรือตัวหนังสือ เป็นไปตามเทศบาลตำบลงาช้างกำหนด เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๖.๗ ผู้ขายจะต้องจัดทำและติดตั้งอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง กระบะบรรทุกทุกและผ้าใบคลุมกระบะบรรทุก ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. ๒๕๖๐

๖.๘ ในวันส่งมอบรถต้องมีตัวแทนจำหน่ายให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้รถ สาธิต ตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานหน่วยงานผู้ซื้อสามารถเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้จริงและถูกต้องตามขั้นตอน

๖.๙ ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์รถบรรทุก เป็นของเทศบาลตำบลงาช้าง และส่งมอบรถบรรทุก ให้แก่เทศบาลตำบลงาช้าง ก่อนดำเนินการขอรับเงินค่ารถบรรทุกแล้วเท่านั้น

๗. การประกันครุภัณฑ์

ผู้ขายจะต้องรับประกันรถยนต์ที่ขายให้กับ เทศบาลตำบลงาช้าง ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทาง ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบของ และต้องบริการตรวจสอบ (SERVICE) ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง ตามรอบการตรวจเช็คระยะ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และสามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและรับรองการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นมาตรฐานเดียวกัน


ประธานกรรมการฯ


กรรมการ


อำนาจถูกต้อง


กรรมการ

๘. การเสนอราคา

๘.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยื่นการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลคงขุยผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๘.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน

๘.๓ ในการเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะเสนอราคาครบทุกรายการ หรือรายการใดรายการหนึ่งก็ได้ โดยให้เสนอราคาเป็นเงินบาท ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา

ใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยจะพิจารณาจากราคาต่ำสุด

๑๐. กำหนดยื่นราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน

๑๑. วงเงินในการจัดซื้อ

วงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๑,๔๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน)

๑๒. การจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลคงขุยจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเป็นเงิน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ของวงเงินในสัญญา เมื่อผู้ขายจัดหาพร้อมส่งมอบรถขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน แล้วเสร็จครบถ้วนตามข้อกำหนด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๑๓. การสงวนสิทธิ

เทศบาลตำบลคงขุย สงวนสิทธิที่จะตัดสิทธิในการเข้าเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นๆ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อ ๓ และแนบเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอตามที่กำหนดในข้อ ๔ ไม่ครบถ้วน

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวกุสุมา โมฆิตานนท์)

(นางสาวปวีณา พันธุศิริ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวปวีณา พันธุศิริ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(พ.อ.อ.ภาณุรุจ เกษรแก้ว)