



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเลิงนกทา โทร. ๐๔๕-๙๗๐-๔๘๕
ที่ ยส ๕๒๒๐๕/ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการจัดทำรูปแบบรายการโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชุมชนร่วมมิตร
สัมพันธ์ เชื่อมถนนเทศบาล ๗ เชื่อม ถนนเทศบาล ๑ และถนนเทศบาล ๕
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา
เรื่องเดิม

ตามที่ทางเทศบาลตำบลเลิงนกทา ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเลิงนกทา รหัสหน่วยงาน ๗๕๕๓๕ การจัดสรรงวดที่ ๐๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๐๑๖๐ รหัสจังหวัด P๓๕๐๐ (๐๓๐๘๐๐) ยโสธร รหัสโครงการ
๕๒๐๐๐๑ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชุมชนร่วมมิตรสัมพันธ์ เชื่อมถนนเทศบาล
๗ เชื่อม ถนนเทศบาล ๑ และถนนเทศบาล ๕ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๕ ตารางเมตร, ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐ ตารางเมตร, ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๐ ตารางเมตร, ช่วงที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๘ รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗,๗๔๓ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสา
ไฟถนนโคมเสาปักได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง ๖.๐๐ เมตร ขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๖๗ ชุด ตำบล
สาวท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ สาย อนุมัติจำนวนเงิน ๘,๓๘๗,๕๐๐.- บาท (แปดล้านสามแสนแปด
หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) แล้ว และอ้างถึงบันทึกข้อความ กองช่างเทศบาลตำบลเลิงนกทา ที่ ยส ๕๒๒๐๕/- ลง
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ ปรับลดจำนวนเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากเดิม ๖๗ ชุด เหลือ ๕๖ ชุด โดยหัวหน้า
หน่วยงานได้อนุมัติให้ดำเนินการตามที่เสนอแล้วนั้น

๑. ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเลิงนกทา ที่ ๘๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชุมชนร่วม
มิตรสัมพันธ์ เชื่อมถนนเทศบาล ๗ เชื่อม ถนนเทศบาล ๑ และถนนเทศบาล ๕

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
ถนนชุมชนร่วมมิตรสัมพันธ์ เชื่อมถนนเทศบาล ๗ เชื่อม ถนนเทศบาล ๑ และถนนเทศบาล ๕ ตั้งนี้
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชุมชนร่วมมิตรสัมพันธ์ เชื่อมถนน
เทศบาล ๗ เชื่อมถนนเทศบาล ๑ และถนนเทศบาล ๕

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

งบประมาณ ๘,๓๘๗,๕๐๐ บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ถนนสายหลักในเขตชุมชนให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อ
การคมนาคม และเห็นแสงสว่างในยามค่ำคืนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒. ข้อมูลโครงการและรหัสงบประมาณ

รหัสหน่วยงาน ๗๕๕๓๕ (เทศบาลตำบลเลิงนกทา)

รหัสจังหวัด P๓๕๐๐ (๐๓๐๘๐๐) ยโสธร

รหัสโครงการ ๕๒๐๐๐๑

เลขที่เอกสารอนุมัติเงินจัดสรร ๑๐๐๐๐๐๐๑๖๐

๓. ขอบเขตงาน (Scope of Work)

ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง ๖.๐๐ เมตร ขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๕๖ ชุด เทบาสถาบันเล็งนกพา อำเภอเล็งนกพา จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ สายทาง แบ่งเป็น ๔ ช่วง ดังนี้

๓.๑ งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๔๓ ตารางเมตร)

ช่วงที่ ๑: กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๑.๐๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๕ ตร.ม.)

ช่วงที่ ๒: กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๕.๐๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐ ตร.ม.)

ช่วงที่ ๓: กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๔.๐๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๐ ตร.ม.)

ช่วงที่ ๔: กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตร.ม.)

มาตรฐานงานทาง: ความหนาหลังดทับไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร งาน Prime Coat ตามมาตรฐาน

งานทางหลวง

๓.๒ งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งชุดเสาไฟ

ถนนโคมเสาฟ้าได้ พร้อมโคมไฟแอลอีดี (LED) พลังงานแสงอาทิตย์ ความสูงเสาไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ขนาดกำลังไฟฟ้าโคมไฟไม่น้อยกว่า ๓๐ วัตต์ จำนวนที่ติดตั้ง: ๕๖ ชุด (ปรับลดจาก ๖๗ ชุด ตามที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ)

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Technical Specifications)

๔.๑ งานแอสฟัลติกคอนกรีต

มวลรวม (Aggregate) และยางแอสฟัลต์ (Asphalt Cement) ต้องมีผลทดสอบตามมาตรฐาน มอก.

หรือมาตรฐานกรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท

การเตรียมผิวทางเดิมต้องสะอาดและได้ระดับตามแบบรูปรายการ

การบดทับต้องใช้เครื่องจักรที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ความหนาแน่นตามที่กำหนด

๔.๒ งานติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนโคมเสาฟ้าได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๕๖ ชุด (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑) ติดตั้งระยะห่าง ๓๐.๐๐ เมตร/ต้น หรือจุดติดตั้งตามความเหมาะสมของพื้นที่ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเป็นไปตามเอกสารประกอบบัญชีนวัตกรรมไทย

๕. ราคาากลางและการจ่ายเงิน

งบประมาณรวม: ๘,๓๘๗,๕๐๐ บาท

การจ่ายเงิน: จ่ายเงินงวดเดียว

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาการก่อสร้าง ระบุจำนวนวัน เช่น ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๗. เงื่อนไขอื่นๆ

ผู้รับจ้างต้องติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและติดตั้งโครงการตามแบบที่เทศบาลกำหนด

การทดสอบวัสดุให้ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการของรัฐ หรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การดำเนินการต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

๗.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการการตรวจรับงานจ้างตรวจสอบ

๗.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุเสนอให้คณะกรรมการการตรวจรับงานจ้างตรวจสอบ

๗.๓ ผู้รับจ้างต้องแสดงบัญชีควบคุมงานที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรมโยธา ในระดับที่สามารถควบคุมการสร้างหรือการผลิต งานทางสาธารณะทุกชนิด ตามกฎกระทรวง

กำหนด โดยสามารถดำเนินการได้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการจัดทำแบบบูรณาการงานโครงการปรับปรุงเสริมโครงสร้างรถแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชุมชนร่วมมิตรสัมพันธ์ เชื่อมถนนเทศบาล ๗ เชื่อม ถนนเทศบาล ๑ และถนนเทศบาล ๕ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวสุกัญญา พลเทพ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสุพรรณิ โรจนบุญถึง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจนวิทย์ บุญกิจ)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ.....

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสุพรรณิ โรจนบุญถึง)

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....
☒ เห็นควรพิจารณา
☐ ความเห็นอื่น ๆ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี).....

(ลงชื่อ)

(นางสาวคัคคี สีนทรัพย์)

ปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา

ความเห็นของผู้มีอำนาจอนุมัติ

☒ เห็นชอบ/อนุมัติ
☐ ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายอภิชชา พงษ์แสน)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา

ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference: TOR)

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชุมชนร่วมมิตรสัมพันธ์ เชื่อม ถนนเทศบาล ๗

เชื่อม ถนนเทศบาล ๑ และถนนเทศบาล ๕ พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาฟ้าได้โคมไฟแอลอีดี

พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๕๖ ชุด

.....

๑. ความเป็นมา

๑.๑ เทศบาลตำบลเลิงนกทา ได้รับจัดสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสร้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชุมชนร่วมมิตรสัมพันธ์ เชื่อม ถนนเทศบาล ๗ เชื่อม ถนนเทศบาล ๑ เชื่อม ถนนเทศบาล ๕ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗,๗๔๓ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาฟ้าได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง ๖.๐๐ เมตร ขนาด ๓๐ วัตต์ ตำบลสาวท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๑ สาย (จำนวน ๖๗ ชุด) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘,๓๘๗,๕๐๐ บาท (แปดล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๑.๒ บันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ยส ๕๒๒๐๕/- ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการปฏิบัติการจำนวนเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รายการเดิม

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชุมชนร่วมมิตรสัมพันธ์ เชื่อม ถนนเทศบาล ๗ เชื่อม ถนนเทศบาล ๑ เชื่อม ถนนเทศบาล ๕ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗,๗๔๓ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาฟ้าได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง ๖.๐๐ เมตร ขนาด ๓๐ วัตต์ ตำบลสาวท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๑ สาย (จำนวน ๖๗ ชุด)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา พลเทพ)

หัวหน้าสำนักงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุพรรณิ โรจนบุญถึง) (นายเจนวิทย์ บุญกิจ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการใหม่

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชุมชนร่วมมิตรสัมพันธ์ เชื่อม ถนนเทศบาล ๗ เชื่อม ถนนเทศบาล ๑ เชื่อม ถนนเทศบาล ๕ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร รวมทั้งพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗,๗๔๓ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนเสาฟ้าที่ได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง ๖.๐๐ เมตร ขนาด ๓๐ วัตต์ ตำบลสาวท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๑ สาย (จำนวน ๕๖ ชุด) เนื่องจากชุดเสาไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้ของงบประมาณไปนั้นเป็นรายการตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๓๑ ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๗ กำหนดลักษณะการติดตั้งที่ระยะห่างระหว่างโคม ๓๐ เมตร ความสูง ๖ เมตร

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง ที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามหมวด ๒ มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติว่า ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๒) ให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำและการระบายน้ำ กองช่าง เทศบาลตำบลเลิงนกทา จึงนำเสนอโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชุมชนร่วมมิตรสัมพันธ์ เชื่อม ถนนเทศบาล ๑ เชื่อม ถนนเทศบาล ๕ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร รวมทั้งพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗,๗๔๓ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนเสาฟ้าที่ได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง ๖.๐๐ เมตร ขนาด ๓๐ วัตต์ ตำบลสาวท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๑ สาย (จำนวน ๕๖ ชุด) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘,๓๘๗,๕๐๐ บาท (แปดล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา พลเทพ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสุพรรณิ โรจนบุญถึง) (นายเจนวิทย์ บุญกิจ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓. เอกสารแบบท้ายประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๓.๑ มทพ. ๒๒๗-๒๕๔๕ มาตรฐานแทคโคท (Tack Coat)
- ๓.๒ มทพ. ๒๓๐-๒๕๔๕ มาตรฐานงานแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete)
- ๓.๓ ทถ.๓ - ๑๑๐ (๑) - ๑๑๐ (๔) แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
- ๓.๔ แบบหนังสือแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสฟัลท์

คอนกรีต

- ๓.๕ แบบแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสม

ถึงสถานที่ก่อสร้าง

- ๓.๖ แบบการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (ตามผนวก ๑

และผนวก ๒)

- ๓.๗ แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ
- ๓.๘ ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน
- ๓.๙ ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

๔. คุณสมบัติของผู้ประกอบการให้เข้ายื่นข้อเสนอราคา

- ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้บัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่เทศบาล ตำบลเมืองกทา ณ วันเจรจาต่อราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมในการเจรจาต่อราคาข้างคร้งนี้
- ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับอภิสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา พลเทพ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุพรรณิภา รัตนบุญถึง) (นายเจนวิทย์ บุญกิจ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๑๐. มูลค่าสุทธิของกิจการของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑๐.๑. กรณีผู้ยื่นเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งตั้งจดทะเบียนกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๑๐.๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับการพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณากำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้าน

๑๐.๓. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครึ่งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๑๐.๔. กรณีผู้ที่ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอจะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมั่งงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือสำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๑๑. ข้อยกเว้นกรณีตามข้อ ๑๐.๑ ข้อ ๑๐.๔ ไม่ใช้บังคับกรณีดังต่อไปนี้

๑๑.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

๑๑.๒ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๑.๓ งานก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้างแล้วและงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๑๙๓,๒๕๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายพระราชบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบล เล็งเห็นว่าเชื่อถือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนที่เทศบาลตำบลเล็งเห็นว่าเชื่อถือ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา พลเทพ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุพรรณิ โรจนบุญถึง) (นายเจนวิทย์ บุญกิจ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานการก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

กรณีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายการจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอราคาการประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Government : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๕. กรณีโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต หรือ ต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑๕.๒ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๑๕.๓ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้างจากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ หนังสือรับรองดังกล่าวต้องไม่ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน

๑๕.๔ ต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโรงงานก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา พลเทพ)

หัวหน้าสำนักงานปถุ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุพรรณิ รัตนบุญถึง) (นายเจนวิทย์ บุญกิจ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๑๖. สำหรับงานครุภัณฑ์จัดซื้อ ชุดเสาไฟถนนเสาไฟฟ้าได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งประกอบด้วย เสาไฟถนนโคมเสาไฟฟ้าได้ อาศัยการปฏิบัติงานโดยมีฐานหลักและห่วงหลักขนาดใหญ่กลางเสาช่วยถ่วงเพื่อ ง่ายในการยกเสาและใช้เหล็กค้ำ และใช้คนยกเสายังน้อย ๒ คน พร้อมฐานรากแบบเสริมเหล็ก สามารถติดตั้งที่หน้า งานได้ สามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงของเครื่องจักรขนาดใหญ่ ในส่วนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบติดกับโคมไฟประดับได้ ๒ ทิศทาง ทำให้มีความสว่างสูง รวมทั้งใช้ แหล่งจ่ายไฟเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ จึงช่วยประหยัดพลังงานได้ และให้ค่าความสว่างเฉลี่ยตามเกณฑ์มาตรฐานกรม ทางหลวงชนบท ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ระบุและเป็นบริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๓๑ เท่านั้น

๑๗. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรหลักด้านควบคุมงานก่อสร้าง และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ผู้มีอย่าง จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบัน ของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีความรู้ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาอย่างน้อย ๑ คน ในสาขาวิศวกรรมโยธา

๑๘. ผู้สัญญาต้องให้วัสดุประมาณ ๑ หรือสองครุภัณฑ์ที่จะใช้ใน งานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิต ภายในประเทศโดยต้องใช้ให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าครุภัณฑ์ที่จะใช้ใน งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๙. ผู้สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ ทั้งหมดตามสัญญา

๒๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและ แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ โดยให้แนบตารางภาคผนวก ๑ และภาคผนวก ๒ ไปด้วย

๕. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วนคือ

๕.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

๑. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอมิเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จำกัด ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือขอปิดบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จำกัด ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหม่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๒. งบแสดงฐานะการเงินพร้อมการตรวจสอบรับรองแล้ว ๑ ปี สิ้นสุดก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา พลเทพ)

หัวหน้าสำนักงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ)

(นางสุพรรณิ โรจนบุญถึง)

(นายเจนวิทย์ บุญกิจ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓. ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว (กรณีผู้ยื่นข้อเสนอยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

๔. กรณีนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๕. หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ)

๖. เอกสารแสดงว่าอยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ (กรณียกเว้น ตามข้อ ๑๐.๑ - ข้อ ๑๐.๔)

๗. เอกสารแสดงงานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อนสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลบังคับใช้ (กรณีชื่อยกเว้นตามข้อ ๑๐.๑ - ข้อ ๑๐.๔)

๘. หนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย (สำหรับงานครุภัณฑ์จัดซื้อ ตามข้อ ๑๖)

๙. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๑๐. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๑๑. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ๑ ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

๕.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

๑. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

๒. สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมไว้ด้วย

๔. สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะพิจารณาตัดสินโดยผู้

หลักเกณฑ์ราคา

๖.๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ หึ่งจะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามข้อ ๖.๑ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น

ผู้ประกอบการ SMEs

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา พลเทพ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสุพรรณิ วัฒนบุญถึง) (นายเจนวิทย์ บุญกิจ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๖.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิจัดซื้อ ๖.๒ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. สถานที่ก่อสร้าง

ชุมชนร่วมมิตรสัมพันธ์ เขื่อนมณฑล ๗ เขื่อน ถนนเทศบาล ๑ และ ถนนเทศบาล ๕ หมู่ ๑ ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

๘. แบบรายการการ หรือคุณสมบัติ

๘.๑ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชุมชนร่วมมิตรสัมพันธ์ เขื่อนมณฑล ๗ เขื่อนถนนเทศบาล ๑ และถนนเทศบาล ๕

ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๕ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร

รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗,๙๔๓ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนโคมเสาไฟฟ้าโคมไฟฟ้าแรงสูงแสงอาทิตย์ ความสูง ๖.๐๐ เมตร ขนาด ๓๐ วัตต์ ค่าบิลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๑ สาย

๘.๒ งานติดตั้งจัดซื้อตามบัญชีรายการไทย รหัส ๐๗๐๒๐๓๑ ประกอบด้วย รายละเอียดดังนี้

ชุดเสาไฟฟ้าถนนโคมเสาไฟฟ้าโคมไฟฟ้าแรงสูงงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell LED Streetlight with Folding Pole) จำนวน ๕๖ ชุด

ชุดเสาไฟฟ้าถนนโคมเสาไฟฟ้าโคมไฟฟ้าแรงสูงงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย

๑. เสาไฟฟ้าถนนโคมเสาไฟฟ้าได้ ๖ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒. ฐานรากเข็มเหล็ก ๑.๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓. โคมไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงสูงงานแสงอาทิตย์ ๓๐ วัตต์ ตราผลิตภัณฑ์ INUT

รุ่นผลิตภัณฑ์ ASL๓๕๖๐ ขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑ โคม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา พลเทพ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....



(ลงชื่อ).....



กรรมการ

(นางสุพรรณิศา ไร่จันทบุรี)

(นายเจนวิทย์ บุญกิจ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ

๑. ราคานี้รวมราคาค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าติดตั้ง
๒. รับประกันเป็นระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบโดยรวม ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันความเสียหายซึ่งเกิดจากความบกพร่องของสินค้า จากการใช้งาน
ตามปกติวิธีหรือชำรุดเสียหายซึ่งเกิดจากความบกพร่องจากมาตรฐานการผลิต ๒ ปี ยกเว้นกรณีเสียหายจาก
การดัดแปลงสินค้า ภัยพิบัติหรือฟ้าผ่า

คุณสมบัตินวัตกรรม

ชุดเสาไฟถนนโคมเสาฟ้าได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งประกอบด้วย เสาไฟถนนโคมเสา
ฟ้าได้ อาศัยการพับโดยมีฐานเหล็กและห่วงเหล็กขนาดใหญ่กลางเสาช่วยถ่วงเพื่อง่ายในการยกเสาและใช้เหล็กค้ำ
และใช้คนยกเสาย่างน้อย ๒ คน พร้อมฐานรากแบบเข็มเหล็ก สามารถติดตั้งที่หน้างานได้ สามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่
รวมทั้งพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงของเครื่องขนาดใหญ่ ในส่วนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์มีแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ประกอบติดกับโคมไฟรับแสงได้ ๒ ทิศทาง ทำให้มีความสว่างสูง รวมทั้งใช้แหล่งจ่ายไฟเป็นพลังงาน
แสงอาทิตย์ จึงช่วยประหยัดพลังงานได้ และให้ค่าความสว่างเฉลี่ยตามเกณฑ์มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เสาไฟถนนโคมเสาฟ้าได้ มีความสูง ๖ เมตร ทำจากวัสดุเหล็กชุบกัลวาไนซ์
(Hot-Dip Galvanized)

๒. คุณลักษณะทางกลของเสาไฟถนนโคมเสาฟ้าได้ อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน
มอก. ๒๓๑๖ - ๒๕๔๙

๒.๑ มีความต้านแรงดึง ไม่น้อยกว่า ๔๔๒± ๕ เมกะพาสคัล

๒.๒ มีความต้านแรงดัดที่จุดคราก ไม่น้อยกว่า ๓๕๘ ± ๕ เมกะพาสคัล

๒.๓ มีความยืด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๑ ± ๕

๓. เสาไฟถนนโคมเสาฟ้าได้ โดยฐานเหล็กและห่วงเหล็กขนาดใหญ่กลางเสา โดยฐานเหล็ก
มีแผ่นเพชรสองแผ่นประกบกันและใช้บูธเหล็กบานพับเพื่อช่วยรับแรงดัดและใช้ห่วงเหล็กขนาดใหญ่ตรงกลางเสา
ช่วยผ่อนแรงง่ายในการยกเสาโดยใช้เหล็กค้ำยันโดยคนยกเสาย่างน้อย ๒ คน

๔. เสาไฟถนนโคมเสาฟ้าได้สามารถรับน้ำหนักได้ ๙๐±๑๐ กิโลกรัม มีความ
แข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถรองรับกรณที่จจะนำมาติดบนหัวเสา

๕. โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ มีขนาดประมาณ ๗๘๙x๓๖๗x๖๓.๕ มิลลิเมตร และ
มีน้ำหนักประมาณ ๒๐±๕ กิโลกรัม

๖. โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้แหล่งจ่ายไฟเป็นพลังงานแสงอาทิตย์

๗. โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบติดกับโคมไฟรับแสงได้
๒ ทิศทาง ซึ่งกำหนดคุณลักษณะการติดตั้งที่ระยะห่างระหว่างโคม ๓๐ เมตร ความสูง ๖ เมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา พลเทพ)

หัวหน้าสำนักงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ)

(นางสุพรรณ โจรนบุญถึง) (นายเจนวิทย์ บุญกิจ) กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๘. คุณสมบัติทางแสงและสีของโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ อ้างอิงวิธีทดสอบฐาน
IES LM-๗๙-๐๘

๘.๑ มีค่าประสิทธิภาพของโคมไฟน้อยกว่า ๑๘๓ ลูเมนต่อวัตต์

๘.๒ มีค่าประสิทธิภาพน้อยกว่า ๕,๖๖๒ ลูเมน

๘.๓ มีค่าดัชนีความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า ๗๕

๙. โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๐ วัตต์ มีรายงานการคำนวณค่าความส่องสว่าง และการกระจายแสงของโคมด้วยโปรแกรม DALux ซึ่งกำหนดลักษณะการติดตั้งที่ระยะห่างระหว่างโคม ๓๐ เมตร ความสูง ๖ เมตร ให้ค่าความส่องสว่างเฉลี่ย ๑๕ ลักซ์ ค่าความส่องสว่างต่ำสุดต่อความส่องสว่างเฉลี่ย (Uniformity : u๐) $\geq ๑/๒.๕$ และค่าความส่องสว่างต่ำสุดต่อค่าความส่องสว่างสูงสุด (Emin/Emax) $\geq ๑/๖$ ผ่านมาตรฐานกรมพลังงาน โดยสอดคล้องตามเกณฑ์ค่าความส่องสว่างถนนสายรองและพื้นที่ชานเมือง (นอกเมือง)

๑๐. โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ มีระดับการป้องกันและฝุ่น IP๖๖ อ้างอิงวิธีทดสอบ มาตรฐาน มอก. ๕๑๓-๒๕๕๓

๑๑. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นชนิด Mono Crystalline มีกำลังไฟฟ้าสูงสุด ๗๐ วัตต์ อ้างอิงวิธี ทดสอบมาตรฐาน EN๕๕๐๓๒, EN๖๑๐๐๐

๑๒. แบตเตอรี่เป็นชนิดลิเทียมฟอสเฟต (LiFePO₄) มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒.๘ โวลต์ และ ๔๕ แอมแปร์ชั่วโมง อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน มอก. ๒๒๑๗-๒๕๔๘

หมายเหตุ : แนะนำให้ใช้เสาโคมเอนเสาฟ้าพร้อมกับโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย เป็นชุดเดียวกัน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้งาน และใช้เสาโคมเอนเสาฟ้า ฟ้าที่ถูกต้องออกแบบมาสำหรับเสานี้โดยเฉพาะ และมีโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตราผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อรับแสงได้ ๒ ทิศทาง

๙. ระยะเวลาค่าเนนการและสิ่งมอบ

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชุมชนร่วมมิตรสัมพันธ์ เขื่อน ถนน เทศบาล เขื่อน ถนนเทศบาล ๑ และถนนเทศบาล ๕

ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

๑,๒๕๕ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

๑,๘๘๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

๓,๖๒๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

๘๘๘ ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา พลเทพ)

หัวหน้าสำนักงาน

(ลงชื่อ).....

กรรมการ (ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางสุพรรณิ โรจนบุญถึง)

(นายเจนวิทย์ บุญถึง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗,๗๔๓ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง ๖.๐๐ เมตร ขนาด ๓๐ วัตต์ ตำบลสาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๑ สาย และส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๐. วงเงินในการจ้าง

๑๐.๑ เทศบาลตำบลเลิงนกทา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชุมชนร่วมมิตรสัมพันธ์ เชื่อม ถนนเทศบาล ๗ เชื่อม ถนนเทศบาล ๑ เชื่อม ถนนเทศบาล ๕ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗,๗๔๓ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง ๖.๐๐ เมตร ขนาด ๓๐ วัตต์ ตำบลสาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๑ สาย (จำนวน ๖๗ ชุด) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘,๓๘๗,๕๐๐ บาท (แปดล้านสามแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๑๐.๒ บันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ยส ๕๒๒๐๕/- ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการการปิดลดจำนวนเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รายการเดิม

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชุมชนร่วมมิตรสัมพันธ์ เชื่อม ถนนเทศบาล ๗ เชื่อม ถนนเทศบาล ๑ เชื่อม ถนนเทศบาล ๕ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗,๗๔๓ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง ๖.๐๐ เมตร ขนาด ๓๐ วัตต์ ตำบลสาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๑ สาย (จำนวน ๖๗ ชุด)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา พลเทพ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุพรรณิ ไธสงบุญถึง) (นายเจนวิทย์ บุญกิจ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการใหม่

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชุมชนร่วมมิตรสัมพันธ์ เชื่อม ถนนเทศบาล ๗ เชื่อม ถนนเทศบาล ๑ เชื่อม ถนนเทศบาล ๕ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗,๗๔๓ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนโคมเสาฟ้าได้โคมไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ความสูง ๖.๐๐ เมตร ขนาด ๓๐ วัตต์ ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๑ สาย (จำนวน ๕๖ ชุด) เนื่องจากชุดเสาไฟฟ้า ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้ของบประมาณไปนั้นเป็นรายการตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๓๑ ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะ ข้อ ๗. กำหนดลักษณะการติดตั้งที่ระยะห่างระหว่างโคม ๓๐ เมตร ความสูง ๖ เมตร

๑๑. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลเลิงนกทา จ่ายค่าจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชุมชนร่วมมิตรสัมพันธ์ เชื่อม ถนนเทศบาล ๗ เชื่อม ถนนเทศบาล ๑ และ ถนนเทศบาล ๕

ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๕ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร

รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗,๗๔๓ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนโคมเสาฟ้าได้โคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดย สำนักงานงบประมาณ

ฉบับเพิ่มเติม มกราคม ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๕ รหัส ๐๗๐๒๐๓๑ จำนวน ๕๖ ชุด แล้วเสร็จ

จังหวัดยโสธร ๑ สาย

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา พลเทพ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสุพรรณิ โจรมนบุญถึง) (นายเจนวิทย์ บุญกิจ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓. งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วยื่นรายงานสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๑๒. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารขอบเขตของงานนี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด
ดังนี้

๑๒.๑ กรณีผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เทศบาลตำบลเลิงนกทา จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของ
งานจ้างช่วงนั้น

๑๒.๒ กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๑๒.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็น
รายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๑๓. ความรับผิดชอบและความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

๑๓.๑ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน

๑๓.๒ ระยะเวลาแก้ไขภายในเวลากำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเทศบาล

ตำบลเลิงนกทา

๑๔. การทำสัญญา

เพื่อถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
จึงกำหนดสูตรการคำนวณเงินเพิ่มหรือลด การทำสัญญาจ้างค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้

หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง FRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๓.๒ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๑๕. เงื่อนไขอื่น ๆ

๑๕.๑ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้เทศบาลตำบลเลิงนกทาทราบภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา

๑๕.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือสำหรับทดสอบความเข้มของแสงให้กับคณะกรรมการตรวจรับ
วัสดุ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบความเข้มของแสงพร้อมเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา พลเทพ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....

กรรมการ (ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางสุพรรณิ ไธจงบุญถึง)

(นายเจนวิทย์ บุญกิจ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๑๖. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะ


สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ได้ที่


สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลเลิงนกทา
โทรศัพท์ ๐-๕๕๙๗-๐๔๘๒
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ
e-mail address ๕๓๕๐๘๑๑@ dla.go.th


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุกัญญา พลเทพ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุพรรณิ โรงนบุญถึง) (นายเจนวิทย์ บุญกิจ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน นายกฤษฎมณตรีตำบลเลิงนกทา
เห็นควรวีธีร่างขอบเขตงานฯ โครงการ
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ
ตามระเบียบฯ ชื่อ/จัดจ้างต่อไป


(นางอุบลรัตน์ วิสาหการ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ


(นางสาวมัลลิกา สิมทรัพย์)
ปลัดเทศบาลตำบลเลิงนกทา


(นางสุพรรณิ โรงนบุญถึง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่คลัง

(นายอภิวา พงษ์แสน)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีตำบลเลิงนกทา