






รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล อำเภอเกาะปัง จังหวัดพังงา วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางจินดา อ่อนน้อม	ผู้อำนวยการกองคลัง		ประธานกรรมการ
๒	นายอภิหาร โทแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง		กรรมการ
๓	นายมนเทียร ต่างจิต	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ		กรรมการ
๔	นางวไลพร สุริยะ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		กรรมการ
๕	นายปฏิรวิทย์ เพ็งจำรัส	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นางจินดา อ่อนน้อม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็นประธานประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระ การประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นางจินดา อ่อนน้อม แนะนำคณะกรรมการคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางจัดซื้อ
ประธานฯ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง
 เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ
 ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม - ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

นางจินดา อ่อนน้อม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล ที่ ๑๘๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
ประธานฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางจัดซื้อ
 รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง
 เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ
 ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหลได้รับ
 งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบประชุม ซึ่งได้แจ้งให้คณะกรรมการคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางทราบล่วงหน้าแล้ว มีคณะกรรมการฯ ท่านใดมีความเห็นที่จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่คะ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นางจินดา อ่อนน้อม
ประธานฯ

ถ้าไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใด เสนอหรือแก้ไขเพิ่มเติม ดิฉัน ขอมติที่ประชุมด้วยคะ คณะกรรมการท่านใดเห็นชอบให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามเอกสารการประชุม โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ตามเอกสาร ที่ประชุม ไม่เห็นชอบไม่มี

นางจินดา อ่อนน้อม
ประธานฯ

ตามที่คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ไปแล้วนั้น จะได้ทำรายงานผลการ พิจารณาคคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) นำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายปฐวิทย์ เพ็งจำรัส)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางจินดา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็นการจัดหาซื้อใหม่ ดังนั้น งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย) เพื่อการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเหลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นผลดีต่อการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมขนขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และครอบคลุมพื้นที่ภายในเขตตำบลเหล ไม่ให้มีขยะตกค้าง

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอมหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางจินดา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิหาร ไทแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวไลพร สุริยะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนเฑียร ต่างจิตร์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปฏิรวิทย์ เพ็งจำรัส)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

/๓.๕ ไม่เป็นบุคคล...

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เหลว วันที่มีหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

๓.๑๑ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ ลักษณะสมรรถนะทั่วไป

๔.๑.๑ ตู้บรรจุมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๑.๒ ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

๔.๑.๓ ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรจุมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๑.๔ ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๔.๑.๕ มีคอมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ชุด

๔.๑.๖ ตัวรถยนต์ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒. คุณลักษณะทั่วไปของรถยนต์

๔.๒.๑ เป็นรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

๔.๒.๒ เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือ ผู้ประกอบการ SMEs

๔.๒.๓ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ)

๔.๒.๔ ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรจุมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๒.๕ ตอนท้าย (หลังเก๋ง) ติดตั้งตู้บรรจุมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๒.๖ ด้านท้ายตู้บรรจุมูลฝอยติดตั้งเครื่องอัดขยะมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางจินดา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิหาร โทแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวไลพร สุริยะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมณเฑียร ต่างจิตร์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปฏิริวิทย์ เพ็งจำรัส)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

/๔.๒.๖ ด้านท้าย...

๔.๒.๗ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ผลิต/ประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕

๔.๒.๘ ตัวรถยนต์ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๓ ตัวรถยนต์

๔.๓.๑ เป็นรถยนต์ ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อม กระทะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๔.๓.๒ หัวเก๋งและโครงสร้าง (แชสซีส์) ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันตามมาตรฐานผู้ผลิตและต้องมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิต

๔.๓.๓ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ) มีที่เหยียบสำหรับขึ้น - ลง

๔.๓.๔ มีมาตรวัด สัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๕ มีชุดปิดน้ำฝนจำนวนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๖ หัวเก๋งติดตั้งฟิล์มกรองแสงสีดำ (รอบคัน) ขนาดความเข้ม ๖๐ เปอร์เซนต์

๔.๓.๗ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง และอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๘ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเป็นแบบยึด ดึงกลับอัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๙ น้ำหนักรถยนต์รวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๓.๑๐ ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน

๔.๓.๑๑ รถบรรทุกยี่ห้อที่เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการที่ได้รับมาตรฐานอยู่ในจังหวัดพังงา และจังหวัดใกล้เคียง และเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในท้องตลาดของบริษัทผู้ผลิตโดยต้องมีเอกสารรับรองยืนยัน (เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด) จากบริษัทผู้ผลิต พร้อมแนบแคตตาล็อกและระบุรุ่นที่เสนอในวันยื่นซองเสนอราคา

๔.๔ ระบบเครื่องยนต์

๔.๔.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๔.๔.๒ เป็นเครื่องยนต์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๖ มาตรฐานเลขที่ มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓ (EURO 5) หรือดีกว่า

๔.๔.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๔.๕ ระบบกำลังส่ง

๔.๕.๑ ระบบคลัทช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕.๒ ระบบเกียร์ เป็นแบบ เกียร์ธรรมดา (Manual Speed) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ มีเกียร์ถอยหลัง ไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔.๕.๓ ระบบเบรก เป็นแบบลมล้วน (Full Air Brake)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางจินดา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิหาร โทแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวไลพร สุริยะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนต์เกียรติ ต่างจิตร์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปฏิวัติ เพ็งจำรัส)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๔.๕.๔ ระบบเบรกมือ เป็นแบบ สปริงเบรกบังคับที่เพลาลัง

๔.๕.๕ ระบบเบรกช่วย เป็นแบบ เบรกโอเสีย

๔.๖. ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๖.๑ ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๔.๗.๑ เชื้อเพลิงแบบน้ำมันดีเซล

๔.๗.๒ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร มีฝาปิด พร้อมกุญแจล็อก

๔.๘. ระบบกันสะเทือน

๔.๘.๑ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๙. ล้อและยาง

๔.๙.๑ ขนาดล้อและยางให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตามที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก ตรงตามรุ่นที่เสนอราคา

๔.๙.๒ มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่

๔.๙.๓ วันผลิตยาง ต้องผลิตไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันที่ส่งมอบ

๔.๑๐. ระบบไฟฟ้า

๔.๑๐.๑ ใช้แบตเตอรี่ ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า ๖๐ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๔.๑๐.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ ชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์

๔.๑๐.๓ มอเตอร์สตาร์ท ชนิด ๒๔ โวลต์

๔.๑๑ สัญญาณไฟและไฟส่องสว่าง

๔.๑๑.๑ มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๑.๒ มีสัญญาณไฟกระพริบ และสัญญาณเสียงขณะถอยหลัง

๔.๑๑.๓ ด้านบนเครื่องอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งโคมไฟสัญญาณรบกวนสีเหลือง แบบ LED หรือที่มีคุณภาพดีกว่า ทำจากวัสดุอย่างดี กันน้ำ กันฝน มีแสงสว่างชัดเจน กลางคืนสามารถมองเห็นได้ไกลกว่า ๕๐๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว จำนวน ๒ ดวง (ซ้าย - ขวา)

๔.๑๑.๔ ด้านบนหัวถัง ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแสงยาวสีเหลือง แบบ LED หรือที่มีคุณภาพดีกว่า มีเสียงไซเรน แรงดันไฟ ไม่เกิน ๒๔ โวลต์ ทำจากวัสดุอย่างดี กันน้ำ กันฝน มีแสงสว่างชัดเจน กลางคืนสามารถมองเห็นได้ไกลกว่า ๘๐๐ เมตร

๔.๑๑.๕ ติดตั้งไฟส่องสว่างแบบ สปอตไลท์ (ปรับระดับได้) บริเวณท้ายตู้บรรทุกขยะ เพื่อใช้ส่องสว่างสำหรับการปฏิบัติงานในเวลากลางคืน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางจินดา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิหาร โทแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวไลพร สุริยะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนต์เกียรติ ต่างจิตร์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปฏิวัติ เพ็งจำรัส)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

/๔.๑๒ ตู้บรรทุก...

๔.๑๒ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

๔.๑๒.๑ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๑๒.๒ ตัวถัง ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

๔.๑๒.๓ ผืนข้างด้านนอก ติดตั้งกระดุกแบบเอียงเพื่อเสริมความแข็งแรง

๔.๑๒.๔ มีพื้นที่ยื่นปฏิบัติงานด้านซ้าย-ขวา ของตัวรถและด้านหลังยาวตลอดแนว

๔.๑๒.๕ ที่ด้านข้างชุดอัดมูลฝอย มีสวิทช์เตือนเพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ

๔.๑๒.๖ มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทำงานเพิ่มรอบเครื่องยนต์ ในขณะที่อัดมูลฝอยจนกระทั่งการอัดมูลฝอยเสร็จสิ้น แล้วจะทำการลดรอบเครื่องยนต์กลับสู่สภาพเป็นปกติโดยอัตโนมัติ

๔.๑๒.๗ ติดตั้งชุดล็อก ชุดอัดขยะมูลฝอย กับตู้บรรทุกขยะ โดยทำการล็อกและปลดล็อกด้วยระบบไฮดรอลิก

๔.๑๒.๘ กระบอกไฮดรอลิกชุดอัดขยะมูลฝอย และ ชุดล็อกชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิก สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปมาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติโดยแสดงเครื่องหมาย มอก.บนกระบอกไฮดรอลิกและแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ โดยยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๔.๑๒.๙ ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายและกระบอกไฮดรอลิก เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานเดียวกันผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรอง ระบบงาน ออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบบริการซ่อมบำรุง โดยมีเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๔.๑๒.๑๐ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยและอุปกรณ์ประกอบ ผลิต/ประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือสูงกว่า

๔.๑๓ อุปกรณ์ชุดอัดขยะมูลฝอย

๔.๑๓.๑ ชุดอัดขยะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว โดยแนบผลการทดสอบมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑๓.๒ การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ(Automatic) ใช้คอลโทรลวาล์วแบบสั่งการทำงาน แบบอัตโนมัติ และมีโยกสั่งการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ อยู่ในตัวคอนโทรลวาล์ว มีหลักการทำงานดังนี้

๔.๑๓.๒.๑ การอัดขยะมูลฝอยทำงานแบบอัตโนมัติ สั่งการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า โดยการกดปุ่มสวิทช์ครั้งเดียว ระบบอัดขยะจะทำงานระบบอัดขยะต่อเนื่อง และหยุดทำงานเองแบบอัตโนมัติ โดยจะมีตัวเลขดิจิตอลบอกจังหวะการทำงาน พร้อมมีสัญญาณเสียงเตือนในการทำการอัดขยะ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางจินดา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิหาร โทแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวไลพร สุริยะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนต์เกียรติ์ ต่างจิตร์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปฏิริวิทย์ เพ็งจำรัส)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

/๔.๑๓.๒.๒ การอัดขยะ...

๔.๑๓.๒.๒ การอัดขยะมูลฝอยแบบมือโยกสั่งการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยใช้มือโยกสั่งการทำงานที่ละสองขั้นตอนโดยไม่ต้องโยกชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยค้างไว้ และเมื่อสุดจังหวะการทำงานของแต่ละขั้นตอน ชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยจะทำการติ๊กกลับตัวเองโดยอัตโนมัติ โดยชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ในชุดอัดขยะมูลฝอย หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต สำหรับช่วยเสริมการทำงานในขณะระบบสั่งการแบบอัตโนมัติขัดข้อง

๔.๑๓.๓ การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบอัดและใบสไลด์ ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของใบตัดและใบสไลด์สามารถอัดจาระบีหล่อลื่นกันสึกห่อได้

๔.๑๓.๔ พื้นรองรับขยะ ผนังด้านข้างชุดใบกวาด สร้างหรือผลิตด้วยเหล็กชุบสังกะสีต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ชั่วโมง แผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๔.๑๓.๕ ด้านล่างชุดอัดขยะมูลฝอย มีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอยมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร วัสดุทำด้วยเหล็กชุบสังกะสีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ชั่วโมง โดยเหล็กชุบสังกะสีที่นำมาผลิตต้องเป็นชนิดเดียวกันกับเหล็กชุบสังกะสีที่ผู้ผลิตนำไปทดสอบการกัดกร่อน จำนวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า ๓ ตัวอย่าง พร้อมแนบเอกสารตัวอย่างผลการทดสอบที่ได้รับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พร้อมแนบเอกสารการรายงานผลการทดสอบ และแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบมาแสดงในวันยื่นขอเสนอราคา พร้อมมีวาล์วปิดเปิด-ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง

๔.๑๓.๖ มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย

๔.๑๔ ชุดคายขยะมูลฝอย

๔.๑๔.๑ ติดตั้งภายในตู้ขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกระบอกไฮดรอลิกที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น ติดตั้งแบบแนวนอน เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังขยะมูลฝอย

๔.๑๔.๒ แผงดันขยะมูลฝอยเมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถึงบรรจุขยะมูลฝอยและต้องเป็นแผ่นเดียวกันไม่มีรอยต่อ โดยไม่มีส่วนใดๆ ยื่นออกมาพ้นถึงบรรจุขยะมูลฝอย

๔.๑๔.๓ แผงดันขยะ สร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๔.๑๔.๔ ชุดวาล์วควบคุมการยก ชุดอัดท้าย และ ชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรทุกขยะ

๔.๑๔.๕ ชุดยก ชุดอัดท้าย กระบอกไฮดรอลิก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ ๙๗๕-๒๕๓๘ หรือสูงกว่า เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของผู้ปฏิบัติ โดยแนบเอกสารแสดงการรับรองมาตรฐานในวันยื่นเสนอราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางจินดา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิหาร โทแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวไลพร สุริยะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนเชียร ต่างจิตร์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปฏิวัติ เพ็งจำรัส)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

/๔.๑๕ ระบบกล้อง...

๔.๑๕ ระบบกล้องมองหลัง

๔.๑๕.๑ ติดตั้งระบบกล้องมองหลัง สามารถปรับมุมมองกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา ตัวกล้องผลิตจากอลูมิเนียมหรือดีกว่า กันน้ำ และกันสะเทือนได้ดี ติดตั้งตอนท้ายอย่างน้อย ๑ ตัว พร้อมจุดติดตั้งที่แข็งแรงคงทนเหมาะสม

๔.๑๕.๒ สามารถใช้งานได้ตอนกลางคืน มีระบบอินฟราเรด

๔.๑๕.๓ ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๘๐๐x๔๘๐ Pixels หรือดีกว่า และเมื่อใส่เกียร์ถอยหลังจะแสดงภาพท้ายรถที่จอภาพอัตโนมัติ

๔.๑๖ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลการเดินทางยานพาหนะ GPS

๔.๑๖.๑ ติดตั้งอุปกรณ์และระบบติดตามรถ (GPS Tracker) ชนิด เสียบช่อง OBD ไม่ต้องตัดต่อสายไฟ (มีใบอนุญาต กสทช.)

๔.๑๖.๒ สามารถดูตำแหน่งรถได้แบบ Real time และแสดงผลผ่านทั้งคอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชัน android & ios ผ่านมือถือ

๔.๑๖.๓ สามารถดูตำแหน่งรถย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

๔.๑๖.๔ ใช้ Platform ฟรีตลอดอายุการใช้งาน ไม่มีรายเดือน รายปี ใดๆ

๔.๑๖.๕ มี แบตเตอรี่ภายในตัว สามารถส่งสัญญาณตำแหน่งได้ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง แม้ว่าถูกถอด Battery ออก และมีสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือเมื่อมีการถอดแบตเตอรี่

๔.๑๖.๖ อุปกรณ์รองรับการทำงานกับระบบไฟฟ้าภายในรถ

๔.๑๖.๗ อุปกรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE หรือ FCC หรือมากกว่า

๔.๑๗ อุปกรณ์มาตรฐานและอุปกรณ์อื่นๆ

๔.๑๗.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด และคู่มือบำรุงรักษา คู่มือตรวจเช็คบริการอย่างละ ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๗.๒ สายพวงแบตเตอรี่จำนวน ๒ ชุด

๔.๑๗.๓ ประแจและบล็อกถอดล้อรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๗.๔ ชุดประแจสำหรับใช้กับรถ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ขนาด ตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๒๐ มิลลิเมตร

๔.๑๗.๕ ประแจเลื่อน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร ๑ ชุด

๔.๑๗.๖ คีมล็อก จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๗.๗ ปืนฉีดทำความสะอาดเครื่องยนต์ดีเซล หรือเบนซิน ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า พร้อมสายส่งน้ำยาว ๒๐ เมตร

๔.๑๗.๘ กระบอกอัดจาระบี พร้อมจารบี ๑ ถึง จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๗.๙ ถังดับเพลิงแบบหิ้ว ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ชุด (พร้อมติดตั้งอย่างปลอดภัย)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางจินดา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิหาร โทแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวไลพร สุริยะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมณฑิร ต่างจิตร์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปฏิวัติ เพ็งจำรัส)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๔.๑๗.๑๐ แม่แรงไฮดรอลิค พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๗.๑๑ อุปกรณ์ลากจูงจำนวน ๑ ชุด

๕. เงื่อนไขอื่นๆและการรับประกัน

๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารรายละเอียดแสดงข้อมูลสมรรถนะต่างๆ และแคตตาล็อกของรถบรรทุกที่เสนอราคาเป็นภาษาไทย เพื่อยืนยันคุณสมบัติต่างๆตามที่เสนอในข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตัวรถบรรทุกและเครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกัน พร้อมแนบรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานของรถยี่ห้อที่เสนอสำหรับตรวจเช็คและซ่อมบำรุง การซ่อมแซม การบริการอะไหล่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอ และยังเปิดให้บริการในปัจจุบัน ในพื้นที่จังหวัดพังงา และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยมีเอกสารหลักฐานแนบประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคาพร้อมแนบรายชื่อศูนย์บริการ ที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์ เพื่อประโยชน์ในการเข้ารับบริการบำรุงรักษาหลังการขาย

๕.๓ รถบรรทุกที่เสนอราคา จะต้องมีความสอดคล้องตรงตามข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค (Specifications) และติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน (Standard Equipments) ตรงตามรุ่นที่เสนอราคาทีระบุไว้ในแคตตาล็อกของบริษัทผู้ผลิต ที่ยื่นในวันเสนอ

๕.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตหรือโครงสร้างตัวถังที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิตและบำรุงรักษา และซ่อมแซมตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกขยะ ต้องแนบเอกสารหลักฐานได้รับการรับรองมาตรฐานมายื่นในวันยื่นเสนอราคา

๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผู้ผลิต โดยต้องแนบเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ ในด้านการประกอบ ต่อ ตัวถังรถบรรทุกขยะ พร้อมแนบใบอนุญาตประกอบกิจการมายื่น ในวันยื่นเสนอราคา

๕.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบบแบบพิมพ์รายละเอียดของโครงสร้างหรือแคตตาล็อกของตัวถังขยะ ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๕.๗ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพและความบกพร่องหรือขัดข้อง ซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ได้ตรวจรับมอบรถยนต์ไว้เรียบร้อยแล้ว

๕.๘ แคตตาล็อก และรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆ ที่เป็นภาษาต่างประเทศ ต้องมีเอกสารแปลที่เป็นภาษาไทยมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องเป็นฉบับภาษาไทยโดยเอกสารการแปลนั้นต้องเป็นการแปลโดยมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแปลอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมแนบเอกสารของผู้แปล

๕.๙ ผู้ขายต้องดำเนินการในการจดทะเบียนรถยนต์จากกรมขนส่งทางบก พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาซื้อขาย และคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภทเอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางจินดา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิหาร โทแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวไลพร สุริยะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนต์เกียรติ ต่างจิตร์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปฏิวัติ พึ่งจำรัส)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

/๕.๑๐ ผู้เสนอราคา...

๕.๑๐ ผู้เสนอราคา ต้องทำประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล พร้อม มีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายภาษีที่เกี่ยวข้องเองทั้งสิ้น

๕.๑๑ การพันตราสัญลักษณ์ และ ข้อความ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ดังนี้

๕.๑๑.๑ งานพันตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล ขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อย่อ “ อบต.เหล ” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัส ครุภัณฑ์ ไว้ที่ด้านนอกประตูรถยนต์ทั้งสองด้าน ให้มองเห็นชัดเจน

๕.๑๑.๒ งานพันสี ข้อความด้านข้างตู้บรรทุกขยะ ดังนี้ ด้านซ้ายของตัวรถ “โปรดช่วยกันรักษา ความสะอาด” และด้านขวาของตัวรถ “โปรดช่วยกันคัดแยกขยะ” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร โดยใช้สีขาว โดยจัดวางข้อความเป็นแนวยาวข้างตู้บรรทุกขยะเรียบร้อยสวยงาม

๕.๑๑.๓ งานติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษร “องค์การบริหารส่วนตำบลเหล” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร โดยให้อักษรเป็นสีขาวบนแผ่นกระจกด้านหน้ารถยนต์แถบบนสุด

๕.๑๑.๔ งานติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรอบคัน ตามแบบที่อบต.กำหนด

๕.๑๒ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นๆ เต็มตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตกำหนด และผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ

๕.๑๓ ผู้ขายหรือคู่สัญญา จะต้องดำเนินการฝึกอบรม (ฝึกหัด) การใช้งานระบบต่างๆ และการ บำรุงรักษาเบื้องต้น ให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ณ วันส่งมอบรถบรรทุกขยะ

๕.๑๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๕.๑๕ ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ที่จะชำระเงินค่าสินค้ายนต์ให้กับผู้ขาย เมื่อคณะกรรมการตรวจรับได้ ตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบรถเอกสารการจดทะเบียนรถ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเหล พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์แล้วเท่านั้น

๕.๑๖ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาที่ขาดคุณสมบัติหรือยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามประกาศประกวดราคา

๖.การจดทะเบียน

ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถบรรทุกขยะ คั่นดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อให้เรียบร้อยก่อน จึง จะชำระเงินค่างานยนต์ให้ผู้ขาย

๗.ภาษี

ภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ที่เกิดขึ้นจากการซื้อรถบรรทุกขยะ ครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางจินดา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิหาร โทแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวไลพร สุริยะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนต์เตียร ต่างจิตร์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปฏิวัติ พึ่งจำรัส)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๘.ราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)

ราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ วรรคสิบสอง (๓) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย กำหนดราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๙.วงเงินงบประมาณ /วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๑๐.หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา หรือ เกณฑ์คุณภาพและการใช้งาน

๑๑.ระยะเวลาดำเนินการ/กำหนดส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๒. งานงานและการจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงินจำนวน ๑ งวด เมื่อได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้องและได้จดทะเบียนรถบรรทุก ขยะเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหลแล้ว

๑๓.รายละเอียดอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อ หรือผู้ที่เป็นตัวแทนของผู้ซื้อในการขนส่ง จัดวาง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและสัญญา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางจินดา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิหาร โทแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวไลพร สุริยะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนต์เกียรติ ต่างจิตร์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปฏิวัติ พึ่งจำรัส)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ...รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอบกลบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน).....
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน...๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ราคาต่อหน่วย ๒,๕๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน).....
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖.....
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ นางจินดา.....อ่อนน้อม.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง.....
 - ๖.๒ นายอภิหาร.....โทแก้ว.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 - ๖.๓ นายมนเทียร.....ต่างจิตร์.....ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ.....
 - ๖.๔ นางวไลพร.....สุริยะ.....ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน.....
 - ๖.๕ นายปฏิรวิทย์.....เพ็งจำรัส.....ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ.....