

คุณลักษณะเฉพาะ หรือร่างขอบเขตของงานจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด

ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น (ทั้ง ๓ คัน)

ของ เทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของรถยนต์รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น (๔ ประตู)

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุก(ดีเซล) อเนกประสงค์ ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค้น (๔ ประตู) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ใช้ระบบ เชื้อเพลิงดีเซลที่ผ่านมาตรฐาน EURO ๕ และเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่สำนักงานประมาณกำหนด

ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ตัวรถยนต์ (เป็นรถใหม่)

๑.๑ เป็นรถกระบะสำเร็จรูปยกสูงจากโรงงาน ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตโดยมี การปูพื้นกระบะบรรทุกด้วยพลาสติกแข็งได้มาตรฐานหรือวัสดุอื่นใดที่มีคุณภาพที่ดีกว่าตามโรงงานผู้ผลิต

๑.๒ ห้องโดยสาร แบบดับเบิลแค้น (๔ ประตู) แบ่งเป็น ๒ แถว

๑.๒.๑ แถวหน้าสำหรับผู้ขับขี่ควบคุมรถยนต์ และผู้โดยสาร มีประตู ซ้าย-ขวา มีเบาะนั่ง ๒ ที่นั่ง หุ้มด้วยหนังอย่างดี โดยมีพนักพิงที่สามารถปรับระดับเอนได้ หลายระดับ และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกหรือพรม กันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ

๑.๒.๒ แถวหลังสำหรับผู้โดยสาร มีประตู ซ้าย - ขวา มีเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังอย่างดีเป็นแนวยาว แบบแยกอิสระหรือแบบติดกันแถวเดียว โดยสามารถปรับพนักพิงได้ และมีแผ่นยางหรือพลาสติกหรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ

๑.๒ ความกว้างของช่วงล้อหน้าและหลัง ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร

๑.๓ เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๔ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้อยางอะไหล่พร้อมกระโหลก อย่างน้อย ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตครบถ้วน

๑.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ใช้น้ำยาแอร์ชนิดที่เป็นมาตรฐานทั่วไป

๑.๕ ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดี ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่กระจกประตูทั้งหมด กระจกบานหน้าผู้ขับขี่แบบ เต็มบาน และกระจกด้านหลังภายในห้องผู้โดยสาร โดยรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑.๖ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้ออะไหล่และการซ่อมบำรุง

จำเอก		กรรมการ/เลขานุการ		กรรมการ		ประธานกรรมการ
(ชาญณรงค์ ดอนอ่อนป้า)		(นายกรกฎ มะโนสุข)		(นายอัคคิณญ์ เภาวัลย์)		
จพง.ป้องกันาปฏิบัติงาน		หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ		ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง		

๒.๒ เครื่องยนต์

เครื่องยนต์ดีเซลที่ผ่านมาตรฐาน EURO 5 ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่สำนักงบประมาณกำหนด

๒.๓ ระบบส่งกำลัง

๓.๑ คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๒ เกียร์แบบธรรมดาเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ มีเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๑ พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา แบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า หรือระบบอื่นที่ประสิทธิภาพสูงกว่า

๒.๕ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๕.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร โดยมีปั๊มเปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงจากภายในตัวรถ

๒.๖ ระบบกันสะเทือน

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๗ ระบบห้ามล้อ

๗.๑ ระบบห้ามล้อ แบบของ ล้อ และยาง

๗.๑.๑ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีครีประบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก

๗.๑.๒ ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)

๗.๑.๓ มีระบบกระจายแรงเบรก

๗.๑.๔ ล้อแม็กแบบอัลลอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว และตรงรุ่นที่เสนอตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๑.๕ ยางเป็นยางใหม่แบบไม่มียางใน ขนาด ๒๖๕/๖๕R๑๗ และต้องเป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖

เดือนนับจากวันส่งมอบรถยนต์

๒.๘ สมรรถนะรถ

๒.๘.๑ สามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกไม่วมน้ำหนักตัวรถ ได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ กิโลกรัม

๒.๘.๒ มีถุงลมนิรภัย (SRS) อย่างน้อย ๓ จุด

๒.๘.๓ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ปรับระดับ สูง – ต่ำได้ พร้อมระบบผ่อนแรงและรั้งกลับอัตโนมัติ สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า และเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารด้านหลังทุกตำแหน่ง

๒.๘.๔ มีกล้องแสดงภาพด้านหลังขณะถอย

๒.๘.๕ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพด้านหน้าและด้านหลังรถ

๒.๘.๖ มีระบบไล่ฝ้าที่กระจกด้านหน้าและหลัง

๒.๘.๗ โครงสร้างตัวถังนิรภัย และคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกจากด้านข้าง

จำเอก



กรรมการ/เลขานุการ

(ชาญณรงค์ ดอนอ่อนบัว)

จพง.ป้องกันปฏิบัติการ



กรรมการ

(นายกรกฎ มะโนสุข)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



ประธานกรรมการ

(นายอัศฉัญญ์ เภาวัลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

๒.๘.๘ โครงสร้างตัวถังนิรภัย และคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกจากด้านข้าง

๒.๘.๙ กฎจราจรยนต์เป็นแบบนิรภัยป้องกันการโจรกรรม

๒.๙ ระบบไฟฟ้า

๒.๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๑๒ โวลท์

๒.๙.๒ การปรับขึ้นลงของกระจกประตูทั้ง ๔ บาน ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า

๒.๙.๓ มีแบตเตอรี่กระแสไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๑ ลูก (ผลิตในปีที่มีการมอบรถยนต์คันดังกล่าวให้กับหน่วยงาน)

๒.๑๐ ระบบไฟสัญญาณ/ไฟส่องสว่าง

๒.๑๐.๑ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรหรือตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด

๒.๑๐.๒ มีไฟส่องสว่างที่ครอบคลุมตามที่ผู้ผลิตกำหนด เช่น ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร

๒.๑๐.๓ มีไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED หรือ ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์

๒.๑๐.๔ มีระบบควบคุมการเปิด-ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ

๒.๑๑.การทำตราเครื่องหมายของหน่วยงาน

การทำตราเครื่องหมายหน่วยงาน ตัวอักษรต่าง ๆ พร้อมระบุหมายเลขครุภัณฑ์ ตามแต่ เทศบาลตำบล โนนสังกำหนด

๒.๑๒ อุปกรณ์มาตรฐาน

๑๒.๑ กระจกมองข้างโครเนียมพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย-ขวา ปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๒ มีบันไดข้าง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๓ มีกันชนท้าย สามารถขึ้น ลง กระบะได้อย่างสะดวก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๔ ติดตั้งกันสาดประตูและเบ้ามือเปิดกันรอยประตู ทุกบาน

๒.๑๓ เงื่อนไขและการรับประกัน

๒.๑๓.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกรถยนต์ พร้อมระบุรุ่นรถที่ใช้จริง มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา และทางราชการสงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาแบบที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์

๒.๑๓.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบพัสดุ

๒.๑๓.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสินค้าภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับจากวันที่ได้ทำสัญญา

๒.๑๓.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เป็นของผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน

๒.๑๓.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอซื้อศูนย์บริการมาตรฐาน ตรวจสอบและซ่อมบำรุง ภายในระยะทางไม่เกิน ๑๒๐ กิโลเมตร อย่างน้อย ๒ ศูนย์บริการพร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง ของศูนย์บริการ ต่อคณะกรรมการพิจารณา

จำเอก

กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

(ชาญณรงค์ ดอนอ่อนบัว)

(นายกรกฎ มะโนสุข)

(นายอัศม์ญ์ เถาว์วัลย์)

จพง.ป้องกันปฏิบัติงาน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

๒.๑๔ ข้อกำหนดอื่น ๆ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๒.๑๔.๑ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกใช้เกณฑ์ราคา

๒.๑๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๔.๒.๑ พร้อมแสดงเอกสารประกอบในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

๒.๑๔.๒.๒ ให้นำสินค้าตัวอย่างที่ตรงตามคุณลักษณะเบื้องต้นมาแสดงด้วยในวันที่ยื่นซองเสนอราคา(ถ้ามี)

๒.๑๔.๓ การส่งมอบสินค้าจะเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์เมื่อรถยนต์สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีและผู้ขายได้ส่งมอบสมุดทะเบียนโดยโอนกรรมสิทธิ์ให้กับเทศบาลตำบลโนนสัง ป้ายทะเบียน,ป้ายภาษี พร้อม พ.ร.บ. คู่มือประจำรถเป็นภาษาไทย ครบชุด ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

๒.๑๔.๔ การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายก็ต่อเมื่อผู้ขายจะต้องจดทะเบียนพร้อมจัดทำ พ.ร.บ. ประกันภัยประเภทที่ ๑ และโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์และส่งมอบรถยนต์ ให้แก่เทศบาลตำบลโนนสังแล้ว จึงจะมีการเบิกจ่ายเงินชำระราคาให้กับผู้ขาย

๒.๑๔.๕ การรับประกันความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงกำหนดก่อน

๒.๑๔.๖ มี พ.ร.บ. จดทะเบียนพร้อมสมุดคู่มือ ป้ายเหล็ก - ป้ายภาษี

๓.ราคากลาง

ราคากลางรถยนต์ส่วนกลางเป็นรถบรรทุก(ดีเซล) อนุกรมประสงค์ ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ซึ่งเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ที่สำนักงานประมาณกำหนด ในราคาคันละ ๘๕๐,๐๐๐ บาท(แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมจำนวนทั้ง ๓ คัน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จำเอก



กรรมการ/เลขานุการ



กรรมการ



ประธานกรรมการ

(ชาญณรงค์ ดอนอ่อนบัว)

(นายกรกฎ มะโนสุข)

(นายอัศัณญ์ เถาว์วัลย์)

จพง.ป้องกันฯปฏิบัติงาน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง